



Datu drošības lapa: Uri Block

Pārskatīšanas datums: 18.01.2016

1 IEDAĻA 1: Vielas/ maisījuma un uzņēmējdarbības/ uzņēmuma identificēšanas:

1.1 Produkta identificēšana:

Uri Block

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Urinal Block

Koncentrācijas lietošana: /

1.3 Informācija par datu drošības lapas piegādātāju:

BOMA

Noorderlaan

131 B2030

Antwerpen

Telefons: 003232313389 — Fakss: 003232028499

E-pasts: info@boma.eu — Mājaslapa: <http://www.boma.eu/>

1.4 Tālruņa nummurs, kur zvanīt ārkārta sistuācijās:

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113 Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centrs (LVĢMC)
Tel: +371 67032600 E-pasts: lvgmc@lvgmc.lv tīmekļa vietne: www.meteo.lv/

2 IEDAĻA 2: Bīstamības apzināšanas:

2.1 Vielas klasificēšana:

Vielas klasificēšana saskaņā ar regulu: (EU) 1272/2008:

H315 Skin Irrit. 2 H411 Aquatic Chronic 2 H412 Aquatic Chronic 3

2.2 Etiķetes elementi:

Piktogrammas:



Signālvārds:

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi:

- H315 Skin Irrit. 2:** Izraisa ādas kairinājumu.
H411 Aquatic Chronic 2: Toksisks ūdensorganismiem ar ilgstošām sekām.
H412 Aquatic Chronic 3: Kaitīgs ūdensorganismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi:

- P264:** Pēc lietošanas nomazgāt rokas.
P273: Nepieļaut nokļūšanu vidē.
P301+P310: JA NORĪTS: izskalot muti un nekoavējoties sazināties ar ārstu.
P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: Noskalot ar ūdeni.
P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minutes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un jo to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Līdzeklis satur:

Dodecylbenzenesulphonate

2.3 Citi apdraudējumi:

Nav

3 IEDAĻA 3: Informācija par sastāvdaļām:

Dodecylbenzenesulphonate	> 30%	CAS number: 68411-30-3 EINECS: 270-115-0 REACH Reģistrācijas nr.: 01-2119489428-22 CLP Klasifikācija: H302 Acute tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H318 Eye
--------------------------	-------	---

Pilnu tekstu par H & R fāzēm, kas minētas šajā iedaļā, skatīt 16. iedaļā.

4 IEDAĻA 4: Pirmās palīdzības pasākumi:

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vēršties pie ārsta.

Saskarē ar ādu:	Novilkt notraipīto apģērbu, noskaloties lielā ūdens daudzumā un nekavējoties doties uz slimnīcu.
Saskarē ar acīm:	Skalot ar lielu daudzumu ūdens (izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas un ta sir viegli izdarāms). Doties pie ārsta.
Norišanas gadījumā:	Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties doties uz slimnīcu.
Ieelpošanas gadījumā:	Apsēsties taisni svaigā gaisā. Doties uz slimnīcu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Saskarē ar ādu:	kodīgs, apsārtums, nopietni apdegumi.
Saskarē ar acīm:	kodīgs, apsārtums, sāpes.
Norišanas gadījumā:	kodīgs, trūkst elpas, vemšana, pūslīši uz lūpām un mēles, dzedzinošas sāpes mute un rīklē kā arī barības vadā un kunģī.
Ieelpošanas gadījumā:	galvassāpes, slikta dūša, reibonis, miegainība, samaņas zudums.

5 IEDAĻA 5: Ugunsdzēsības pasākumi:

5.1 Atbilstoši ugunsdzēsāmie līdzekļi:

CO₂, putas, pūderis, izsmidzināms ūdens

5.2 Īpaša vielas izraisīta bīstamība:

nav

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Ugunsdzēsšanas līdzekļi no kuriem būtu jāizvairās: nav

6 IEDAĻA 6: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos:

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Nestaigājiet vai nepieskarieties izlijušajai vielai, neieelpojiet to. Novelciet visu piesārņoto apģērbu, aizsargdrēbes un ekipējumu un nolieciet to drošā vietā.

6.2 Vides drošības pasākumi:

neļaut ieplūst kanalizācijā vai atklātos ūdeņos.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

noņemt un saslaucīt ar absorbējošu materiālu.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām:

tālākai informācijai aplūkot 8 un 13 sadaļu.

7 IEDAĻA 7: Lietošana un glabāšana:

7.1 Piesardzība drošai lietošanai:

lietot uzmanīgi, lai izvairītos no izšļakstīšanās.

7.2 Drošas glabāšanas noteikumi, tostarp visa veida nesaderība:

turēt slēgtā traukā, vēdināmā telpā, kur nepieklūst sals.

7.3 Konkrēts gala lietošanas veids:

Urinal Block

8 IEDAĻA 8: Iedarbības pārvaldība/ Individuālā aizsardzība:

8.1 Pārvaldības parametri:

Bīstamās sastāvdaļas atrodamas 3. Nodaļā, kuru TLV vērtība ir zināma.

8.2 Iedarbības pārvaldība:

Ieelpošanas aizsardzība	Elpošanas aizsardzība nav nepieciešama. Lietojiet ABEK tipa gāzmasku, kairinošas iedarbības gadījumā. Ja nepieciešams, izmantojite pietiekamu ventilāciju.	
Ādas aizsardzība	Roku aizsardzībai, lietot nitrile cimdus (EN 374). Saskares laiks >480'. Materiāla biezums 0,35 mm. Pārbaudiet cimdus pirms lietošanas. Cimdu ražotājam jābūt informācijai par piemērotību konkrētajā situācijā. Nomazgājiet un noslaukiet rokas.	
Acu aizsardzība	Glabāt ūdeni ark o skalot acis, aizsniedzamā attālumā. Cieši pieguļošas aizsargbrilles un sejas maska.	
Cita aizsardzība	Necaurlaidīgu apģērbu. Aizsarglīdzekļu veids un daudzums atkarīgs no koncentrācijas ar ko tiek strādāts.	

9 IEDAĻA 9: Fiziskās un ķīmiskās īpašības:

9.1 Informācija par pamata fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām:

Izkausēšanas punkts/ intervāls:	/
Vārīšanās punkts/ intervāls:	/
pH:	/
pH 1% šķaidīts ūdenī:	/
Tvaika spiediens/20°C,:	/
Tvaika blīvums:	nav piemērojams
Relatīvais blīvums, 20°C:	/
Izskats/20°C:	ciets
Uzliesmošanas punkts:	/
Uzliesmojamība (ciets, gāze):	nav piemērojams
Pašaizdegšanās temperatūra:	/
Augstākā uzliesmošanas temperatūra vai sprāgstvielas robeža (Vol %):	/
Zemākā uzliesmošanas temperatūra vai sprāgstvielas robeža (Vol %):	/
Sprādzienbīstamība:	nav piemērojams
Oksidācijas īpašības:	nav piemērojams
Šadalīšanās temperatūra:	/
Šķīdība ūdenī:	pilnīgi šķīstošs
Šadalīšanās koeficients: n-oktanols/ūdens:	nav piemērojams
Smarža:	tipiska
Smaržas slietnis:	nav piemērojams
Dinamiskā viskozitāte, 20°C:	/
Kinemātiskā viskozitāte, 20°C:	/
Iztvaikošanas ātrums (n-BuAc = 1):	/

9.2 Cita informācija:

Gaistošo organiskā sastāvdaļa (VOC):	/
--------------------------------------	---

10 IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja:

10.1 Reaģētspēja:

stabils normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

pārāk augstas vai zemas temperatūras.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

nav

10.4 Apstākļi no kuriem jāizvairās:

sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras, kas pārsniedz + 50°C.

10.5 Nesaderīgi materiāli:

nav

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:

nesadalās pie normālas lietošanas

11 IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija:

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

H315 Skin Irrit. 2: Izraisa ādas kairinājumu

Akūta toksicitāte, ATE iekšķīga: 1 776.750 mg/kg

Akūta toksicitāte, ATE ādas: /

Dodecylbenzenesulphonate	LD50 iekšķīgi, žurka: 1,260 mg/kg LD50 dermāli, zaķis: ≥ 5,000 mg/kg LC50, ieelpojot, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l
--------------------------	--

12 IEDAĻA 12: Ekoloģiskā informācija:

12.1 Toksicitāte:

Dodecylbenzenesulphonate	LC50 (Zivs): 1,67 mg/L (96h) LC50 (Dafnija): 7,6 mg/L (48h) NOEC (Aļģe): 2,4 mg/L (72h)
--------------------------	---

12.2 Noturība un spēja noārdīties:

Virsmaktīvās vielas atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, saskaņā ar regulu nr. (EC) No.648/2004, kas atbild par mazgāšanas līdzekļiem.

12.3 bioakumulācijas potenciāls:

Nav pieejami dati

12.4 Mobilitāte augsnē:

Ūdens bīstamības klase, WGK: 2
Šķīdība ūdenī: pilnībā šķīstošs

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nav pieejami dati

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejami dati

13 IEDAĻA 13: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu:

13.1 Atkritumu apstrādes metodes:

Produkts var tikt utalizēts norādītajās procentu daļās, ja tiek netralizēts, pH 7. Vienmēr jāievēro vietējo iestāžu noteikumi.

14 IEDAĻA 14: Informācija par transportēšanu:

14.1 UN numurs:

nav piemērojams

14.2 UN sūtīšanas numurs:

ADR, IMDG, ICAO/IATA nav piemērojams

14.3 Transportēšanas bīstamības klases:

Klases: nav piemērojamas

Bīstamības identifikācijas numurs: Nav piemērojams

14.4 Iepakojuma grupa:

nav piemērojama

14.5 Vides apdraudējumi:

nav bīstams videi

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

nav piemērojami

15 IEDAĻA 15: Informācija par regulējumu:

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpašo attiecas uz vielām un maisījumiem:

Ūdens apdraudējuma kategorija, WGK:	2
Gaistošo organisko komponentu (VOC):	/
Sastāvs ar regulu (EC) 648/2004:	Anionic surfactants > 30%, Perfumes

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Nav pieejami dati

16.1 Saīsinājumi un akronīmi:

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bioconcentration factor

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

Nr.: number

PTB: persistent, toxic, bioaccumulative

TLV: Threshold Limit Value

vPvB: very persistent and very bioaccumulative substances

WGK: Water hazard class

WGK 1: slightly hazardous for water

WGK 2: hazardous for water

WGK 3: extremely hazardous for water

R & H Phrases frāzes datu drošības lapā:

H302 Acute tox. 4: Bīstams, ja norij. **H315 Skin Irrit. 2:** Izraisa ādās kairinājumu. **H318 Eye Dam. 1:** Izraisa nopietnus acu bojājumus. **H411 Aquatic Chronic 2:** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **H412 Aquatic Chronic 3:** Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Iemesls datu drošības lapas revīzijai, izmaiņas šādiem jautājumiem:

Iedaļa: 2.1, 2.2, 16

DDL atsauces numurs:

ECM-107379,00

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar II pielikuma / A regulas (ES) Nr 2015/830. Klasifikācija ir aprēķināta saskaņā ar Eiropas regulu 1272/2008 ar attiecīgajiem grozījumiem. Tā ir apkopota ar vislielāko rūpību. Mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu, jebkura veida, kas var izraisīt izmantojot šos datus vai attiecīgo ražojumu. Pirms lietošanas, lietotājam rūpīgi jāizlasa visa augstāk minētā informācija.

