

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

*septLIQUID SENSITIVE***Produkta kods**

UFI

4RMX-J03H-H000-EFYN

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Biocīdie produkti cilvēka higiēnai, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 3

H226

Eye Irrit. 2

H319

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

STOT SE 3

H336

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.
P501 Iznīciniet saturu/tvertni saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur propān-2-ols

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

propān-2-ols

CAS Nr. 67-63-0
EINECS Nr. 200-661-7
Reģistrācijas numurs 01-2119457558-25-XXXX
Koncentrācija $\geq$ 50 %
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Pārējie dati

Precīzu R-frāzu formulējumu skat. 16. nod.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskalot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apdullums, nogurums

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

ūdens migla, putas, izturīgas pret alkoholu, ABC pulveris, sauss ugunsdzēsības pulveris

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: oglekļa oksīds (CO); oglekļa dioksīds (CO2)

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Lietot elpošanas ierīci, neatkarīgu no apkārtējā gaisa. Lietot aizsargapģērbu.

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūklu. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Izmantot personas aizsargapģērbu. Aizvēkt aizdegšanās avotus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu absorbentu, skaidām). Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ierobežot aerosola veidošanos.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Iztukšotajā traukā var veidoties eksplozīvi maisījumi. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Lietojiet vienīgi ierīces/ armatūru, kas droša pret eksploziju, un nedzirksteļojošus instrumentus.

Ugunsdzēsšanas klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsšanas klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Labi vēdiniet glabāšanas telpas. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 3 Uzliesmojošs šķidrums

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai. Biocīdie produkti cilvēka higiēnai

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi**

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu acīs. Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

Nav pieprasīta.

Acu aizsardzība

aizsargbrilles ar sānu aizsardzību

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Grupējums** šķidrums**Krāsa** bezkrāsas**Smarža** alkohola**Kušanas punkts**

Vērtība < -20 °C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība > 85 °C

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Eksplozivitātes apakšējā robeža = 2 %(V)

Eksplozivitātes augšējā robeža = 12 %(V)

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība = 23 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

pH līmenis

Vērtība

apm.

7

līdz

8,6

Koncentrācija/H₂O

=

100

%

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība

apm.

9

mPa.s

Temperatūra

=

20

°C

šķīdība

Piezīme

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība

=

0,876

g/cm³**Relatīvais tvaika blīvums**

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Temperatūra

=

20

°C

Piezīme

maisāms

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme

nav norādīts

Blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme

nav norādīts

Šķīdinātāja saturs

Vērtība

=

45

%

Cietais atlikums

Piezīme

nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

degošs šķidrums

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkliedējot.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Kodīgs/kairinošs ādai**

Piezīme Nav pieejams

nopietns acu bojājums/kairinājums

Piezīme Izstrādājuma saskare ar acīm var izraisīt kairinājumu.

sensibilizācija

Izvērtēšana nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Kancerogenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)**Vienreizēja ekspozīcija**

Piezīme nav norādīts

Atkārtota ekspozīcija

Piezīme nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Izraisa ādas attaukošanos. Ieelpojot šķīdinātāja tvaikus augstā koncentrācijā, tie iedarbojas narkotiski.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDALA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Norādītās vērtības attiecas uz tehnisko iedarbīgo vielu.

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Leuciscus idus				
LC50	8970	līdz	9280	mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	48	h			
Avots	IUCLID				

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Daphnia magna				
EC50	9714			mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	24	h			
Avots	IUCLID				

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Scenedesmus quadricauda				
LOEC	1800			mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	7	d			
Avots	IUCLID				

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Pseudomonas putida				
LOEC	1050			mg/l	

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ekspozīcijas ilgums 16 h
Avots IUCLID

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Fizikāli ķīmiskā likvidētspēja

References viela propān-2-ols

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana viegli bioloģiski noārdāms (pēc OECD kritērijiem)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 13* šķīdinātāji

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 15 01 02 iepakojums no plastmasas

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Nr.:

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propān-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	III	III	III
Ierobežots daudzums	5 l		
Transporta kategorija	3		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)Ūdens piesārņošanas
klase (Vācija)

WGK 1

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 63 %

VOC (EC)

= 63 %

Produkta kods

UFI

4RMX-J03H-H000-EFYN

Biocide Substance

propān-2-ols

Koncentrācija

631

g/kg

CAS Nr.

67-63-0

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336

Var izraisīt miegainību vai reibošus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Flam. Liq. 2

Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2

STOT SE 3

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

