

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

grillBLITZ

Produkta kods

UFI

RA67-U090-K00F-C9W2

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

High quality grill detergent gel. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1A

H314

Eye Dam. 1

H318

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Met. Corr. 1 H290
Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur nātrija hidroksīds; Alkyl polyglucoside C8-10

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

nātrija hidroksīds

CAS Nr.	1310-73-2			
EINECS Nr.	215-185-5			
Reģistrācijas numurs	01-2119457892-27-XXXX			
Koncentrācija	>= 5	<	10	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
Skin Corr. 1A			H314	

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,5 < 2 \%$
Skin Corr. 1A	H314	$\geq 5 \%$
Skin Corr. 1B	H314	$\geq 2 < 5 \%$
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,5 < 2 \%$

Alkyl polyglucoside C8-10

CAS Nr. 68515-73-1

EINECS Nr. 500-220-1

Reģistrācijas numurs 01-2119488530-36

numurs

Koncentrācija ≥ 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Ja ieelpots aerosols, nekavējoties griezties pie ārsta un parādīt iepakojumu vai etiķeti. Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēt ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Sargāt neskarto aci. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Personām bezsamaņas stāvoklī nedrīkst neko pasniegt. Aizvest pie ārsta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana, klepus

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Riski

kuņģa performācijas risks; elpošanas traucējumu risks

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

ūdens duša, putas, ABC pulveris, Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Nepiemērots dzēšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Lietot pilnīgu aizsargapģērbu. Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personas aizsargapģērbu. Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Novērst saskari ar ādu, acīm un apģērbu. Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu. Likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Izmantot vienīgi iekārtas, kas drošas pret sārmiem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C**Stabilitāte uzglabājot**

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Nodrošināt grīdu, kas izturīga pret sārmiem.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Neuzglabāt kopā ar: Skābes, Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 8B Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt. Sargāt no sala.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Alkyl polyglucoside C8-10

References viela	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Darbinieks	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	dermāli	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	595000	mg/kg

	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Darbinieks	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	inhalējot	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	420	mg/m³

	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Patērētājs	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	dermāli	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	357000	mg/kg

	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Patērētājs	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	orāli	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	35,7	mg/kg

	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Patērētājs	

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	inhalējot	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	124	mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)**Alkyl polyglucoside C8-10**

References viela	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	PNEC	
Veids	Saldūdens	
Koncentrācija	0,176	mg/l
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Jūras ūdens	
	0,0176	mg/l
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Ūdens (neregulāra vielu iekļūšana)	
	0,27	mg/l
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	STP	
	560	mg/l
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Saldūdens sediments	
	1516	mg/kg
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Jūras sediments	
	0,152	mg/kg
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Augsne	
	0,654	mg/kg
Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Sekundārā saindēšana	
	orāli	
	111,11	mg/kg

8.2. Iedarbības pārvaldība

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu. Elpošanas ceļu aizsardzība, ja veidojas aerosoli vai migla.

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Lietošanas veids Īslaicīgs kontakts ar rokām

References viela nātrija hidroksīds

Piemērots materiāls butilkaučuks

Cimdu biezums = 0,5 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Lietošanas veids Īslaicīgs kontakts ar rokām

References viela nātrija hidroksīds

Piemērots materiāls Nitrils

Cimdu biezums No 0,35 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret sārmiem

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Grupējums šķidr, zemi viskozs

Krāsa brūns

Smarža bez smaržas

Sasalšanas punkts

Vērtība apm. -4 līdz 4 °C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība apm. 100 °C

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Piezīme Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme Nav piemērojams

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vērtība	>	14	
Koncentrācija/H ₂ O		100	%
Temperatūra		20	°C
Piezīme	stipri alkalisks		

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība	1,08		g/cm ³
Temperatūra	20	°C	

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

Oksidatīvās īpašības

Piezīme Nav piemērojams

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

10.1. Reaģētspēja

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Neuzglabāt temperatūrā zem -5 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Izstrādājums reaģē ar: Skābes, Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	stipri kodīgs
-------------	---------------

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	stipri kodīgs
-------------	---------------

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izstrādājums stipri kodina ādu, acis un gļotādu.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm**

References viela	Propane-1,2-diol			
CAS Nr.	57-55-6			
Sugas	mailīte (Pimephales promelas)			
LC50	51400			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
Avots	IUCLID			

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**nātrija hidroksīds**

LC50	=	35	līdz	189	mg/l
------	---	----	------	-----	------

Toksicitāte dafnijām

References viela	Propane-1,2-diol			
CAS Nr.	57-55-6			
Sugas	Daphnia magna			
LC50	43500			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	IUCLID			

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**nātrija hidroksīds**

Sugas	Ceriodaphnia spec			
EC50	=	40,4		mg/l

Toksiskums attiecībā uz aļģēm

References viela	Propane-1,2-diol			
CAS Nr.	57-55-6			
Sugas	Selenastrum capricornutum			
EC50	19500			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	14	d		
Avots	IUCLID			

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

12.4. Mobilitāte augsnē

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

Nav piemērojams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā vidi

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 15* sārmī
Nr.:
Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 20 01 39 plastmasas
Nr.:
Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	E		
14.1. ANO numurs	1824	1824	1824
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	8	8	8
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

mazāk nekā 5 %:

nejonu virsmaktīvajām vielām

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

WGK 1

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 5 %

VOC (EC)

= 5 %

Produkta kods

UFI

RA67-U090-K00F-C9W2

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H314

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1

Skin Corr. 1A

Kodīgs ādai, Kategorija 1A

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

CAS: Chemical Abstracts Service

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

EAK: Europäischer Abfallkatalog

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

Tirdzniecības nosaukums: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

