

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

ecosol GLASS

Produkta kods

UFI

JK2X-A024-8001-46ER

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Liquid cleanser for industrial dishwashing-machines. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1A

H314

Eye Dam. 1

H318

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur nātrija hidroksīds; Silicic acid, potassium salt

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

nātrija hidroksīds

CAS Nr. 1310-73-2

EINECS Nr. 215-185-5

Reģistrācijas numurs 01-2119457892-27-XXXX

Koncentrācija >= 5 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1A

H314

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Irrit. 2	H319	>= 0,5 < 2 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 5 %
Skin Corr. 1B	H314	>= 2 < 5 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,5 < 2 %

Silicic acid, potassium salt

CAS Nr. 1312-76-1

EINECS Nr. 215-199-1

Reģistrācijas numurs 01-2119456888-17-0002

Koncentrācija >= 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H314

Met. Corr. 1 H290

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Ja ieelpots aerosols, nekavējoties griezties pie ārsta un parādīt iepakojumu vai etiķeti. Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēt ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Sargāt neskarto aci. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Personām bezsamaņas stāvoklī nedrīkst neko pasniegt. Aizvest pie ārsta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana, klepus

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Riski**

kuņģa performācijas risks; elpošanas traucējumu risks

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

ūdens duša, putas, ABC pulveris, Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Lietot pilnīgu aizsargapģērbu. Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personas aizsargapģērbu. Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Novērst saskari ar ādu, acīm un apģērbu. Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu. Likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Izmantot vienīgi iekārtas, kas drošas pret sārmiem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas tempertūra**

Vērtība >= 5 <= 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Nodrošināt grīdu, kas izturīga pret sārmiem.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Skābes, Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510

8B

Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt. Sargāt no sala.

8. IEDAĻA: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. ledarbības pārvaldība**Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi**

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu. Elpošanas ceļu aizsardzība, ja veidojas aerosoli vai migla.

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls

Nitrils

Cimdu biezums = 0,1 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls

Neoprēns

Cimdu biezums = 0,35 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret sārmiem

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Grupējums**

šķidr, dzidrs

Krāsa

gaiši dzeltens, dzidrs

Smarža

specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Vērtība

apm.

-4

līdz

4

°C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

apm.

100

°C

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

> 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

Nav piemērojams

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība

apm. 14

Koncentrācija/H₂O

100 %

Temperatūra

20 °C

Piezīme

stipri alkalisks

Viskozitāte**dinamiska**

Piezīme

Nav piemērojams

šķīdība

Piezīme

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība

apm. 1,17 g/cm³

Temperatūra

20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme

pilnībā maisāms

Oksidatīvās īpašības

Piezīme

Nav piemērojams

Blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Neuzglabāt temperatūrā zem -5 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Izstrādājums reaģē ar: Skābes, Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts orālais toksiskums

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana stipri kodīgs

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana stipri kodīgs

sensibilizācija

Izvērtēšana nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme Nav pieejams

Mutagenitāte

Piezīme Nav pieejams

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme Nav pieejams

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Kancerogenitāte

Piezīme

Nav pieejams

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

Nav pieejams

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Izstrādājums stipri kodina ādu, acis un gļotādu.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm**

References viela	Silicic acid, potassium salt	
CAS Nr.	1312-76-1	
Sugas	Brachydanio rerio	
LC50	> 200	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h
References viela	Silicic acid, potassium salt	
CAS Nr.	1312-76-1	
Sugas	Gambusia affinis	
LC50	> 2000	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**nātrijs hidroksīds**

LC50	= 35	līdz 189	mg/l
------	------	----------	------

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**nātrijs hidroksīds**

Sugas	Ceriodaphnia spec	
EC50	= 40,4	mg/l

Toksiskums attiecībā uz baktērijām.

References viela	Silicic acid, potassium salt	
CAS Nr.	1312-76-1	
Sugas	Pseudomonas sp.	
EC0	1000	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	30	min
References viela	Silicic acid, potassium salt	
CAS Nr.	1312-76-1	
Sugas	atdzīvīnātas dūņas	
EC50	> 100	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	3	h

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

Bioloģiskā noārdīšanās

Piezīme

Ir pieejami pierādījumi bioloģiskās sadalīšanās procesiem.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

Nav piemērojams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā vidi

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 15* sārmī

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 20 01 39 plastmasas

Nr.:

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	E		
14.1. ANO numurs	1824	1824	1824
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	8	8	8
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

mazāk nekā 5 %:

fosfonātiem, polikarboksilātiem

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)Ūdens piesārņošanas
klase (Vācija)

WGK 1

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 0,1 %

VOC (EC)

= 0,1 %

Produkta kods

UFI

JK2X-A024-8001-46ER

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H290

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1

Met. Corr. 1

Viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju, Kategorija 1

Skin Corr. 1A

Kodīgs ādai, Kategorija 1A

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

CAS: Chemical Abstracts Service

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

EAK: Europäischer Abfallkatalog

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

Tirdzniecības nosaukums: ecosol GLASS

Vielas Nr. SUB302021980000

Versija: 9 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 31.01.12

Aizvieto versiju: 8 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

