

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

ecosol NEUTRAL

Produkta kods

UFI

DNY4-X03E-J00J-56QF

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Liquid gloss agent for glass- and dishwashing-machines. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1

H318

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EUH208 Satur reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un
2-metil-2H-izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), Var izraisīt alerģisku reakciju.

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

CAS Nr.	120313-48-6			
Koncentrācija	>= 3	< 10	%	
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Aquatic Acute 1	H400		
	Eye Irrit. 2	H319		
	Skin Irrit. 2	H315		
	Aquatic Chronic 3	H412		

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

fatty alcohol alkoxyate 4

CAS Nr.	POLYMER
EINECS Nr.	POLYMER
Reģistrācijas numurs	02-2119552554-37-0000
Koncentrācija	>= 1 < 10 %
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
	Acute Tox. 4 H302
	Eye Irrit. 2 H319
	Aquatic Chronic 3 H412
	Aquatic Acute 1 H400

Sodium cumenesulphonate

CAS Nr.	15763-76-5
EINECS Nr.	239-854-6
Reģistrācijas numurs	01-2119489411-37-0000
Koncentrācija	>= 1 < 10 %
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
	Eye Irrit. 2 H319

Potassium cumenesulphonate

CAS Nr.	164524-02-1
EINECS Nr.	629-764-9
Reģistrācijas numurs	01-2119489427-24-0000
Koncentrācija	>= 1 < 10 %
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
	Eye Irrit. 2 H319

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1)

CAS Nr.	55965-84-9
Koncentrācija	< 0,0015 %
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
	Acute Tox. 2 H310
	Aquatic Acute 1 H400
	Aquatic Chronic 1 H410
	Skin Sens. 1A H317
	Skin Corr. 1C H314
	Acute Tox. 2 H330
	Acute Tox. 3 H301
	Eye Dam. 1 H318

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015 %

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Aquatic Acute 1

M = 100

Aquatic Chronic

M = 100

1

Citas piezīmes:

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Piezīme B

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Līdz šim nav zināmi nekādi simptomi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalo ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Nodrošināt labu telpu vēdināšanu vai gaisa atsūkšanu darba vietā.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība >= 5 <= 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 12 Nedegoši šķidrumi.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**Sodium cumenesulphonate**

References viela	Sodium cumenesulphonate	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Darbinieks	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	dermāli	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	7,6	mg/kg/d

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Darbinieks	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	mg/m ³
	53,6	

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	dermāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	mg/kg/d
	3,8	

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	mg/m ³
	13,2	

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	orāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	mg/kg/d
	3,8	

Potassium cumenesulphonate

References viela	Potassium cumenesulphonate	
Vērtība – tips	Derived No Effect Level (DNEL)	
References grupa	Darbinieks	
Ekspozīcijas ilgums	Ilgs periods	
Ekspozīcijas veids	dermāli	
Iedarbības veids	Sistēmas iedarbība	
Koncentrācija	7,6	mg/kg/d

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vērtība – tips	Potassium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Darbinieks	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	53,6	mg/m ³

Vērtība – tips	Potassium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	dermāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	3,8	mg/kg/d

Vērtība – tips	Potassium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	13,2	mg/m ³

Vērtība – tips	Potassium cumenesulphonate	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	orāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	3,8	mg/kg/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)**Sodium cumenesulphonate**

References viela	Sodium cumenesulphonate	
Vērtība – tips	PNEC	
Veids	Saldūdens	
Koncentrācija	0,23	mg/l

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
Veids	PNEC	
Nosacījumi	Jūras ūdens	
Koncentrācija	Pagaidu	
	2,3	mg/l

Vērtība – tips	Sodium cumenesulphonate	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	STP	
	100	mg/l

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Potassium cumenesulphonate

References viela

Potassium cumenesulphonate

Vērtība – tips

PNEC

Veids

Saldūdens

Koncentrācija

0,23

mg/l

Vērtība – tips

Potassium cumenesulphonate

Veids

PNEC

Nosacījumi

Jūras ūdens

Koncentrācija

Pagaidu

2,3

mg/l

Vērtība – tips

Potassium cumenesulphonate

Veids

PNEC

Koncentrācija

STP

100

mg/l

8.2. Iedarbības pārvaldība**Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi**

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls

Butils

Cimdu biezums

= 0,5 mm

Aizsardzības laiks

>= 120 min

Piemērots materiāls

Nitrils

Cimdu biezums

= 0,4 mm

Aizsardzības laiks

>= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Grupējums

šķidr, dzidrs

Krāsa

tumši zils

Smarža

specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Vērtība

apm. -4 līdz 4 °C

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība apm. 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 100 °C

Piezīme Nav piemērojams

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība 7,5 līdz 8,0

Koncentrācija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Piezīme neitrāls

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība apm. 60 mPa.s

Temperatūra 20 °C

šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvumsVērtība apm. 1,01 g/cm³

Temperatūra 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

paš aizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana

Nav zināms.

Blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme

nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme

nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme

nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme

nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme

nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar netīrumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)****ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED**

Sugas

žurka

LD50

>

2000

mg/kg

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Avots

Ražotāja datiem

Potassium cumenesulphonate

Sugas

žurka

LD50

> 2000

mg/kg

Metode

OECD 401

Avots

Ražotāja datiem

fatty alcohol alkoxylate 4

Sugas

žurka

LD50

> 2000

mg/kg

Avots

Ražotāja datiem

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**Potassium cumenesulphonate**

Sugas

trusis

LD50

> 2000

mg/kg

Metode

OECD 402

Avots

Ražotāja datiem

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**Potassium cumenesulphonate**

Sugas

žurka

LC50

> 5

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 232 min

Avots

Ražotāja datiem

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana

kairinoša

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana

kairinošs - Nopietnu bojājumu draudi acīm

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm**

References viela	Sodium cumenesulphonate			
CAS Nr.	15763-76-5			
Sugas	karpa (Cyprinus carpio)			
LC50	> 100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
Metode	OECD TG 203			
Avots	literatūras dati			
References viela	fatty alcohol alkoxyate 4			
CAS Nr.	POLYMER			
Sugas	Leuciscus idus			
LC50	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	literatūras dati			
References viela	ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED			
CAS Nr.	120313-48-6			
Sugas	Brachydanio rerio			
LC50	0,1	līdz	1	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
Avots	literatūras dati			

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED**

Sugas	Brachydanio rerio			
LC50	= 0,1	līdz	1	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Sodium cumenesulphonate

Sugas	forele Oncorhynchus mykiss			
LC50	> 100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	literatūras dati			

Potassium cumenesulphonate

Sugas	forele Oncorhynchus mykiss			
LC50	> 100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	literatūras dati			

fatty alcohol alkoxyate 4

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	= 1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 48	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Toksicitāte dafnijām

References viela	ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED				
CAS Nr.	120313-48-6				
EC50	1	līdz	10		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h			
Avots	literatūras dati				
References viela	fatty alcohol alkoxyolate 4				
CAS Nr.	POLYMER				
EC50	0,1	līdz	10		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h			
Avots	literatūras dati				
References viela	Sodium cumenesulphonate				
CAS Nr.	15763-76-5				
Sugas	Daphnia magna				
EC50	> 100				mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h			
Metode	OECD TG 202				
Avots	literatūras dati				

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED**

EC50	= 1	līdz	10		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 48	h			
Avots	Ražotāja datiem				

Sodium cumenesulphonate

Sugas	Daphnia magna				
EC50	> 100				mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 45	h			
Avots	literatūras dati				

Potassium cumenesulphonate

Sugas	Daphnia magna				
EC50	> 100				mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 45	h			
Avots	literatūras dati				

fatty alcohol alkoxyolate 4

LC50	= 1	līdz	10		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 48	h			
Avots	Ražotāja datiem				

Tokiskums attiecībā uz aļģēm

References viela	Sodium cumenesulphonate				
CAS Nr.	15763-76-5				
Sugas	Scenedesmus subspicatus				
EC50	> 100				mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h			
Metode	OECD TG 201				
Avots	literatūras dati				
References viela	fatty alcohol alkoxyolate 4				
CAS Nr.	POLYMER				
EC50	0,1	līdz	1		mg/l

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ekspozīcijas ilgums	72	h		
References viela	ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED			
CAS Nr.	120313-48-6			
EC50	0,1	līdz	1	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h		

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED**

EC50	=	0,1	līdz	1	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	72	h		
Avots	Ražotāja datiem				

Sodium cumenesulphonate

EC50	>	100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h		
Avots	literatūras dati				

Potassium cumenesulphonate

EC50	>	100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h		
Avots	literatūras dati				

Toksiskums attiecībā uz baktērijām.

References viela	ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED			
CAS Nr.	120313-48-6			
Sugas	Pseudomonas putida			
EC10	>	1000		mg/l
Avots	literatūras dati			
References viela	fatty alcohol alkoxylate 4			
CAS Nr.	POLYMER			
Sugas	atdzīvinātas dūņas			
	>	1000		mg/l
Metode	DEV-L2 (Warburg)			

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED**

Sugas	Pseudomonas putida			
EC10	>	1000		mg/l
Avots	Ražotāja datiem			

Sodium cumenesulphonate

Sugas	atdzīvinātas dūņas			
EC10	>	1000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	3	h	
Metode	OECD 209			

Potassium cumenesulphonate

Sugas	atdzīvinātas dūņas			
EC10	>	1000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	3	h	
Metode	OECD 209			

fatty alcohol alkoxylate 4

Sugas	atdzīvinātas dūņas			
	>	1000		mg/l

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**
nav norādīts**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:**

nejonu virsmaktīvajām vielām

Citas satāvdaļas

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ūdens piesārņošanas
klase (Vācija)
Piezīme

WGK 2

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)	=	0	%
VOC (EC)	=	0	%

Produkta kods

UFI DNY4-X03E-J00J-56QF

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H301	Toksisks, ja norij.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H310	Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 2	Akūts toksiskums, Kategorija 2
Acute Tox. 3	Akūts toksiskums, Kategorija 3
Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 1 Vielā bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Vielā bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Vielā bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Skin Corr. 1C	Kodīgs ādai, Kategorija 1C
Skin Irrit. 2	kairinošs ādai, Kategorija 2
Skin Sens. 1A	Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, Kategorija 1A

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical

Tirdzniecības nosaukums: ecosol NEUTRAL

Vielas Nr. SUB302020130000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.03.07

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

EK: Eiropas Kopiena

ES: Eiropas Savienība

GHS: Ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

