

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

ecosol CLEAN

Produkta kods

UFI

5NAH-3011-A00J-9UVY

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Compact, highly concentrated cleaner in bulk suitable for automatic dish washing. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1A

H314

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1 H318
Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur nātrija hidroksīds; Disodium metasilikat pentahydrat

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

nātrija hidroksīds

CAS Nr. 1310-73-2
EINECS Nr. 215-185-5
Reģistrācijas numurs 01-2119457892-27

Koncentrācija >= 25 < 50 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1A H314
Met. Corr. 1 H290

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 >= 0,5 < 2 %

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Skin Corr. 1A	H314	>= 5 %
Skin Corr. 1B	H314	>= 2 < 5 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,5 < 2 %

Disodium metasilikat pentahydrat

CAS Nr. 10213-79-3

EINECS Nr. 229-912-9

Reģistrācijas numurs 01-2119449811-37-0004

Koncentrācija >= 10 < 20 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1B H314

STOT SE 3 H335

1-Hydroxyethanediphosphonic acid sodium salt

CAS Nr. 29329-71-3

EINECS Nr. 249-559-4

Reģistrācijas numurs 01-2119510382-52-0001

Koncentrācija >= 1 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Irrit. 2 H319

nātrija karbonāts

CAS Nr. 497-19-8

EINECS Nr. 207-838-8

Reģistrācijas numurs 01-2119485498-19

Koncentrācija >= 1 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu. Nodrošināt svaigu gaisu.

Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēt ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Sargāt neskarto aci.

Acu ārsta palīdzība.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Personām bezsamaņas stāvoklī nedrīkst neko pasniegt. Aizvest pie ārsta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana, klepus, nelabums

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski. Ārsta uzraudzība vismaz 48 stundas.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

ūdens duša, putas, ABC pulveris, Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Lietot aizsargapģērbu.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu. Savākto materiālu likvidēt saskaņā ar nodaļu „Likvidācija”.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informāciju par personas aizsardzības līdzekļiem skat. 8. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Izmantot vienīgi iekārtas, kas drošas pret sārmiem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība ≥ 5 ≤ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Nodrošināt grīdu, kas izturīga pret sārmiem. Izmantojiet rūdīta tērauda traukus. Izmantojiet poliolefīnu traukus. Neizmantojiet alumīnija traukus. Neizmantojiet cinka traukus.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Skābes, Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 8B Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Rodoties putekļiem, lietot elpošanas ceļu aizsardzību. Daļiņu pusmaska, filtrs P2

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls

butilkaučuks

Cimdu biezums

= 0,5 mm

Aizsardzības laiks

> 480 min

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls

Nitrils

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Cimdu biezums No 0,35 mm
 Aizsardzības laiks > 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

cieši pieklāvīgas aizsargbrilles; noslēgtas aizsargbrilles; sejas aizsardzība

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret sārmiem

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Grupējums kompakta masa
Krāsa balts līdz krēmkrāsas
Smarža specifiska izstrādājumam

Kušanas punkts

Piezīme Nav piemērojams

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme Nav piemērojams

uzliesmojamība

Nedegošs.

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Piezīme Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 200 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme Nav piemērojams

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība > 14
 Koncentrācija/H₂O 100 %
 Temperatūra 20 °C
 Piezīme stipri alkalisks

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme Nav piemērojams

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vērtība	apm.	1,65	g/cm ³
---------	------	------	-------------------

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Šķīdība ūdenī

Piezīme	šķīstošs
---------	----------

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Degšanas skaitlis

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Oksidatīvās īpašības

Piezīme	Nav piemērojams
---------	-----------------

Blīvums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Cietais atlikums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Disociācijas konstante

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Virsmas spraigums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no mitruma.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

Pārējie dati

Korodē metālus.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	stipri kodīgs
-------------	---------------

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	stipri kodīgs
-------------	---------------

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Rada smagus apdegumus.

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)****nātrija hidroksīds**

LC50	=	35	līdz	189	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h		
Avots		Ražotāja datiem			

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**nātrija hidroksīds**

Sugas		Ceriodaphnia spec			
EC50	=	40,4			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h		
Avots		Ražotāja datiem			

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (COD)

Vērtība	apm.	220	mg/g
Avots		vērtība aprēķināta	

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav piemērojams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 15* sārmī

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 20 01 39 plastmasas

Nr.:

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	E		
14.1. ANO numurs	1823	1823	1823
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	SODIUM HYDROXIDE, SOLID	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	8	8	8
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Ierobežots daudzums	1 kg		
Transporta kategorija	2		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

mazāk nekā 5 %:

fosfonātiem, polikarboksilātiem

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

0,0

%

VOC (EC)

0,0

%

Produkta kods

UFI

5NAH-3011-A00J-9UVY

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H290

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H302

Kaitīgs, ja norij.

H314

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4

Akūts toksiskums, Kategorija 4

Eye Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Met. Corr. 1

Vielā vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju, Kategorija 1

Skin Corr. 1A

Kodīgs ādai, Kategorija 1A

Skin Corr. 1B

Kodīgs ādai, Kategorija 1B

STOT SE 3

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

Tirdzniecības nosaukums: ecosol CLEAN

Vielas Nr. SUB302020760000

Versija: 10 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.03.12

Aizvieto versiju: 9 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

