

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

flair ULTRA

Produkta kods

UFI

6V7G-C1FD-7009-CRAR

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Main wash cycle detergent in powder form. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Dam. 1

H318

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3); Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Alcohol Ethoxylate C12-13; Sodium silicate

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

nātrija karbonāts

CAS Nr.	497-19-8			
EINECS Nr.	207-838-8			
Reģistrācijas numurs	01-2119485498-19			
Koncentrācija	>= 10	< 25	%	
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	Eye Irrit. 2	H319		

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

CAS Nr. 15630-89-4

EINECS Nr. 239-707-6

Koncentrācija ≥ 10 < 12 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Ox. Sol. 2 H272

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 > 25 %

Eye Irrit. 2 $\leq 10 < 25$ %

Acute Tox. 4 > 25 %

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

CAS Nr. 68411-30-3

EINECS Nr. 270-115-0

Reģistrācijas
numurs 01-2119489428-22-0027Koncentrācija ≥ 3 < 6,5 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Sodium silicate

CAS Nr. 1344-09-8

EINECS Nr. 215-687-4

Reģistrācijas
numurs 01-2119448725-31-XXXXKoncentrācija ≥ 3 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

STOT SE 3 H335

Eye Irrit. 2 H319

Alcohol Ethoxylate C12-13

CAS Nr. 160901-19-9

EINECS Nr. 931-954-4

Koncentrācija ≥ 3 < 3,2 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Aquatic Chronic 3 H412

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

apgrūtināta elpošana

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**Vērtība ≥ 5 ≤ 25 °C**Stabilitāte uzglabājot**

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 13 Nedegošas cietas vielas.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi**

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Rodoties putekļiem, lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

Roku aizsardzība

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls

Nitrils

Cimdu biezums

0,4

mm

Aizsardzības laiks

>=

480

min

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Grupējums**

Pulveris

Krāsa

balts

Smarža

specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Piezīme

Nav piemērojams

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

> 200

°C

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība

apm.

10,2

līdz

10,8

Koncentrācija/H₂O

10

g/l

Temperatūra

20

°C

Piezīme

alkalisks

Viskozitāte

Piezīme

Nav piemērojams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

Nav piemērojams

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Piezīme

Nav piemērojams

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Sublimācijas punkts

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

pašaizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

BlīvumsVērtība apm. 610 līdz 670 kg/m³**Blīvums pēc sakratīšanas**

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ATE	2.500	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)	

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	kairinoša
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Putekļu ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:

10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Toksicitāte dafnijām

References viela	Sodium sulphate			
CAS Nr.	7757-82-6			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	630			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
Avots	IUCLID			
References viela	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts			
CAS Nr.	68411-30-3			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	OECD TG 202			
Avots	IUCLID			
References viela	Sodium oleate			
CAS Nr.	143-19-1			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	0,57			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	EPA ECOTOX Database			
References viela	FATTY ALCOHOL ALCOXYLATE			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	OECD TG 202			
References viela	Zeolites			
CAS Nr.	1318-02-1			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	2808			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	24	h		
Metode	OECD TG 202			
Avots	IUCLID			
References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	4,9			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	EPA-FIFRA			
Avots	EPA ECOTOX Database			
References viela	dinātrija metasilikāts			
CAS Nr.	6834-92-0			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	247			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	100	h		
Avots	IUCLID			
References viela	nātrija karbonāts			
CAS Nr.	497-19-8			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	265			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	IUCLID			

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 594

Detergentien- und Waschmittelabfälle

Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**
nav norādīts**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

mazāk nekā 5 %:

fosfonātiem

Citas satāvdaļas

alpha-hexylcinnamaldehyde, Benzoic acid, 2-Hydroxy-,phenylmethyl ester, 2H-1-benzopyran-2-one, (E)-3,7 Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, BENZYL BENZOATE, LINALOOL, 4-(2,6,6,-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-on, Benzyl alcohol

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 0 %

VOC (EC)

= 0 %

Produkta kods

UFI

6V7G-C1FD-7009-CRAR

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H272

Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.

H302

Kaitīgs, ja norij.

H315

Kairina ādu.

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4

Akūts toksiskums, Kategorija 4

Aquatic Chronic 3

Vela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1

Eye Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Ox. Sol. 2

Oksidējoša cieta viela, Kategorija 2

Skin Irrit. 2

kairinošs ādai, Kategorija 2

STOT SE 3

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

CAS: Chemical Abstracts Service

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MEL: Maximum exposure limits

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

EK: Eiropas Kopiena

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

Tirdzniecības nosaukums: flair ULTRA

Vielas Nr. SUB431020030000

Versija: 11 / EU

Pārskatīšanas datums:
10.07.2025

Datums pirmās izveidošanas: 15.05.07

Aizvieto versiju: 10 / EU

Izdrukas datums 10.07.2025

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija
EG: Europäische Gemeinschaft
CEPIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome
PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi
DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis
DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis
RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija
EK: Eiropas Kopiena
GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma
MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā
ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

