

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

FOX**Produkta kods**

UFI

UJ13-M0XJ-5004-47T9

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Liquid universal cleanser. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Dam. 1

H318

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Aquatic Chronic 3 H412
Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur Alkylethersulfate, Sodium salt; Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine; Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl)

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

CAS Nr. 68411-30-3

EINECS Nr. 270-115-0

Reģistrācijas numurs 01-2119489428-22-0010

Koncentrācija >= 3 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1	H318
Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Chronic 3	H412

cATpE orāli 500 mg/kg

Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS Nr.	68891-38-3
EINECS Nr.	500-234-8
Reģistrācijas numurs	01-2119488639-16

Koncentrācija >= 5 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 10 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 10 %

Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

CAS Nr.	90194-42-6
EINECS Nr.	290-652-4
Reģistrācijas numurs	05-2114589537-30

Koncentrācija >= 3 < 5,3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315
Acute Tox. 4	H302

cATpE orāli 500 mg/kg

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N- bis(hydroxyethyl)

CAS Nr.	68155-07-7
EINECS Nr.	931-329-6
Reģistrācijas numurs	01-2119490100-53-XXXX

Koncentrācija >= 2,5 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 2	H411
Skin Irrit. 2	H315

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Līdz šim nav zināmi nekādi simptomi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Nodrošināt labu telpu vēdināšanu vai gaisa atsūkšanu darba vietā.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**Vērtība ≥ 5 ≤ 25 °C**Stabilitāte uzglabājot**

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 12 Nedegoši šķidrumi.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**Alkylethersulfate, Sodium salt**

References viela

Alkylethersulfate, Sodium salt

Vērtība – tips

Derived No Effect Level (DNEL)

References grupa

Darbinieks

Ekspozīcijas ilgums

Ilgs periods

Ekspozīcijas veids

dermāli

Iedarbības veids

Sistēmas iedarbība

Koncentrācija

2750

mg/kg/d

Vērtība – tips

Alkylethersulfate, Sodium salt

Derived No Effect Level (DNEL)

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

References grupa
Ekspozīcijas ilgums
Ekspozīcijas veids
Iedarbības veids
Koncentrācija

Darbinieks
Ilgs periods
inhalējot
Sistēmas iedarbība
175

mg/m³

Vērtība – tips
References grupa
Ekspozīcijas ilgums
Ekspozīcijas veids
Iedarbības veids
Koncentrācija

Alkylethersulfate, Sodium salt
Derived No Effect Level (DNEL)
Patērētājs
Ilgs periods
dermāli
Sistēmas iedarbība
1650

mg/kg/d

Vērtība – tips
References grupa
Ekspozīcijas ilgums
Ekspozīcijas veids
Iedarbības veids
Koncentrācija

Alkylethersulfate, Sodium salt
Derived No Effect Level (DNEL)
Patērētājs
Ilgs periods
inhalējot
Sistēmas iedarbība
52

mg/m³

Vērtība – tips
References grupa
Ekspozīcijas ilgums
Ekspozīcijas veids
Iedarbības veids
Koncentrācija

Alkylethersulfate, Sodium salt
Derived No Effect Level (DNEL)
Patērētājs
Ilgs periods
orāli
Sistēmas iedarbība
15

mg/kg/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)**Alkylethersulfate, Sodium salt**

References viela
Vērtība – tips
Veids
Koncentrācija
Metode

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Saldūdens
0,24
Vērtējošie faktori

mg/l

Vērtība – tips
Veids
Koncentrācija
Metode

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Jūras ūdens
0,024
Vērtējošie faktori

mg/l

Vērtība – tips
Veids
Koncentrācija
Metode

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
STP
10000
Vērtējošie faktori

mg/l

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vērtība – tips	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Saldūdens sediments	
Metode	5,45	mg/kg
	Līdzsvara sadale	

Vērtība – tips	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Jūras sediments	
Metode	0,545	mg/kg
	Līdzsvara sadale	

Vērtība – tips	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Augsne	
Metode	0,946	mg/kg
	Līdzsvara sadale	

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Butils	
Cimdu biezums	=	0,5 mm
Aizsardzības laiks	>=	120 min
Piemērots materiāls	Nitrils	
Cimdu biezums		0,4 mm
Aizsardzības laiks	>=	480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Grupējums	šķidr, zemi viskozs
Krāsa	zaļš
Smarža	specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Vērtība	apm.	-4	līdz	4	°C
---------	------	----	------	---	----

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība apm. 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 100 °C

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība 6,5 līdz 7,5

Koncentrācija/H₂O 100 %

Temperatūra 20 °C

Piezīme neitrāls

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība apm. 200 līdz 800 mPa.s

Temperatūra 20 °C

šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvumsVērtība 1,022 g/cm³

Temperatūra 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

paš aizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izvērtēšana

Nav zināms.

Blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme

nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme

nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme

nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme

nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme

nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar netīrumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ATE

4.837,92

mg/kg

94

Metode

vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Kodīgs/kairinošs ādai

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izvērtēšana

kairinoša

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana

kairinošs - Nopietnu bojājumu draudi acīm

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Toksicitāte zivīm

References viela

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

CAS Nr.

85536-14-7

Sugas

Brachydanio rerio

LC50

1

līdz

10

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

96

h

References viela

Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS Nr.

68891-38-3

LC50

>

1

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

96

h

Toksicitāte dafnijām

References viela

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

CAS Nr.

85536-14-7

EC50

1

līdz

10

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

48

h

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

References viela	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)		
CAS Nr.	68603-42-9		
Sugas	Daphnia magna		
EC0	2,5		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	24	h	
Avots	IUCLID		

Tokiskums attiecībā uz aļģēm

References viela	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.		
CAS Nr.	85536-14-7		
EC50	10	līdz 100	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h	
References viela	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)		
CAS Nr.	68603-42-9		
Sugas	Scenedesmus subspicatus		
EC50	2,2		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h	
Avots	IUCLID		

Tokiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts**

EC50	1	līdz 10	mg/l
------	---	---------	------

Toksiskums attiecībā uz baktērijām.

References viela	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.		
CAS Nr.	85536-14-7		
Sugas	atdzīvīnātas dūņas		
EC50	> 10		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	16	h	
References viela	Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)		
CAS Nr.	68603-42-9		
Sugas	Pseudomonas putida		
EC0	1000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	30	min	
Avots	IUCLID		

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-
14.5. Vides apdraudējumi	-		-
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**
nav norādīts**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:**

anjonu virsmaktīvajām vielām

mazāk nekā 5 %:

nejonu virsmaktīvajām vielām

Citas satāvdaļas

smaržas un aromātiskās kompozīcijas, Terpeneols, Citronellal

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

WGK 2

Piezīme

WGK atvasināšana atbilstoši saskaņā ar 1. pielikuma Nr. 5.2 AwSV

VOC

VOC (CH) = 0,0 %

VOC (EC) = 0,0 %

Produkta kods

UFI

UJ13-M0XJ-5004-47T9

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H302

Kaitīgs, ja norij.

H315

Kairina ādu.

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H411

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4

Akūts toksiskums, Kategorija 4

Aquatic Chronic 2

Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 2

Tirdzniecības nosaukums: FOX

Vielas Nr. SUB302020020000

Versija: 13 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 26.04.07

Aizvieto versiju: 12 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2Vielā bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
kairinošs ādai, Kategorija 2**Saīsinājumi**

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

EK: Eiropas Kopiena

ES: Eiropas Savienība

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

