

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

hygienicDES FORTE

Produkta kods

UFI

NR1E-52SX-M003-U2PQ

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 3

H226

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P501 Iznīciniet saturu/tvertni saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Citas sastāvdaļas

etanolis

CAS Nr. 64-17-5

EINECS Nr. 200-578-6

Reģistrācijas numurs 01-2119457610-43-XXXX

Koncentrācija >= 25 < 50 %

Norāde: [3]

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Piezīme

[3] Viela ar robežvērtībām darba videi.

Pārējie dati

Precīzs H-frāžu teksts skat. 16. nodaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskalot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: narkoze

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

putas, izturīgas pret alkoholu, sauss ugunsdzēsības pulveris, oglekļa dioksīds, ūdens duša

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: oglekļa dioksīds (CO₂); oglekļa oksīds (CO)

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Lietot elpošanas ierīci, neatkarīgu no apkārtējā gaisa. Lietot aizsargapģērbus.

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību. Nodrošināt pietiekošu

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

ventilāciju. Izmantot personas aizsargapģērbu. Aizvākt aizdegšanās avotus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu absorbentu, skaidām). Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu.

Ugunsdzēsšanas klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsšanas klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Labi vēdiniet glabāšanas telpas. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 3 Uzliesmojošs šķidrums

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai. Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Neieelpojiet tvaikus. Pirms pārtraukumiem un pēc darba beigām nomazgāt rokas. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

References viela	etanols	
Piemērots materiāls	Nitrils	
Cimdu biezums	= 0,35	mm
Aizsardzības laiks	> 4	h
Piemērots materiāls	polihloroprēns	
Cimdu biezums	= 0,5	mm
Aizsardzības laiks	> 4	h
Piemērots materiāls	vinila-PVC	
Cimdu biezums	= 0,5	mm
Aizsardzības laiks	> 4	h
Piemērots materiāls	fluororubber	
Cimdu biezums	= 0,4	mm
Aizsardzības laiks	> 8	h

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300
 BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700
 BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Grupējums	šķidrums
Krāsa	bezkrāsas
Smarža	alkohola

Kušanas punkts

Vērtība < -10 °C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība apm. 85 °C

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Eksplozivitātes apakšējā robeža 3,4 %(V)

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība apm. 24 °C

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

pH līmenis

Vērtība apm. 6 līdz 8

Koncentrācija/H₂O = 100 %

Temperatūra = 20 °C

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvumsVērtība apm. 0,932 g/cm³

Temperatūra = 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Temperatūra = 20 °C

Piezīme maisāms

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Šķīdinātāja saturs

Vērtība < 50 %

Cietais atlikums

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkļiedējot.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Izstrādājums reaģē ar: Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Kodīgs/kairinošs ādai**

Piezīme Nav pieejams

nopietns acu bojājums/kairinājums

Piezīme Nav pieejams

sensibilizācija

Piezīme Nav pieejams

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme Nav pieejams

Mutagenitāte

Piezīme Nav pieejams

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

Nav pieejams

Kancerogenitāte

Piezīme

Nav pieejams

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

Nav pieejams

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Var absorbēties caur ādu. Saskarē ar gļotādu var parādīties anestezējoša iedarbība (nomirdinājuma sajūta). Kairina gļotādu.

Pārējie dati

Profesionāli lietojo, nav zināma nekāda negatīva iedarbība uz veselību

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**etanols**

Sugas

mailīte (Pimephales promelas)

LC50

= 15300

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 96 h

Metode

US-EPA

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**etanols**

Sugas

Ceriodaphnia spec

EC50

> 10000

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 48 h

Avots

Ražotāja datiem

etanols

Sugas

Daphnia magna

EC50

> 10000

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 48 h

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**etanols**

Sugas

Chlorella vulgaris

EC10

= 11,5

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 3 d

Metode

OECD TG 201

etanols

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Sugas	Chlorella vulgaris	
EC50	= 275	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 3	d
Metode	OECD TG 201	

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**etanols**

	= 5800	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 4	h

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana viegli noārdāms

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija	20 01 13*	šķīdinātāji
Nr.:		

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 15 01 02 iepakojums no plastmasas

Nr.:

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem		ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.	
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (etanols)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	III	III	III
Ierobežots daudzums	5 l		
Transporta kategorija	3		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

VOC

VOC (CH)	=	45	%
VOC (EC)	=	45	%

Produkta kods

UFI NR1E-52SX-M003-U2PQ

Biocide Substance

etanols
Koncentrācija 450 g/kg
CAS Nr. 64-17-5

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES FORTE

Vielas Nr. SUB302022070000

Versija: 2 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.24

Aizvieto versiju: 1 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus,
ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

