

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

septLIQUID SENSITIVE

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas / preparāta lietošanas veids

Biocīdie produkti cilvēka higiēnai, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.com
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008**Bīstamības piktogrammas****Signālvārds**

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi

H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējums

P210	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P403+P233	Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P501	Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur propān-2-ols

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Bīstamās sastāvdaļas****propān-2-ols**

CAS Nr.	67-63-0	
EINECS Nr.	200-661-7	
Reģistrācijas numurs	01-2119457558-25-XXXX	
Koncentrācija	>= 50	%
Klasifikācija	Xi, R36	
	F, R11	
	R67	

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Pārējie dati

Precīzu R-frāzu formulējumu skat. 16. nod.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskalojot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apdullums, nogurums

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

ūdens migla, putas, izturīgas pret alkoholu, ABC pulveris, sauss ugunsdzēsības pulveris

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: oglekļa oksīds (CO); oglekļa dioksīds (CO₂)

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Lietot elpošanas ierīci, neatkarīgu no apkārtējā gaisa. Lietot aizsargapģērbu.

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkli. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Izmantot personas aizsargapģērbu. Aizvākt aizdegšanās avotus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

absorbentu, skaidām). Savākto materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ierobežot aerosola veidošanos.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Iztukšotajā traukā var veidoties eksplozīvi maisījumi. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Lietojiet vienīgi ierīces/ armatūru, kas droša pret eksploziju, un nedzirkstējošus instrumentus.

Ugunsdzēsšanas klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsšanas klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Labi vēdiniet glabāšanas telpas. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai. Biocīdie produkti cilvēka higiēnai

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu acīs. Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

Nav pieprasīta.

Acu aizsardzība

aizsargbrilles ar sānu aizsardzību

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

Kermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Forma**

šķidrums

Krāsa

bezkrāsas

Smarža

alkohola

pH līmenis

Vērtība

apm.

7

līdz

8,6

Koncentrācija/H₂O

=

100

%

Kušanas punkts

Vērtība

<

-20

°C

Sublimācijas punkts

Piezīme

nav norādīts

viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

>

85

°C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

=

23

°C

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas

Eksplozivitātes apakšējā robeža

=

2

%(V)

Eksplozivitātes augšējā robeža

=

12

%(V)

Tvaiku spiediens

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums

Vērtība

=

0,876

g/cm³**Šķīdība ūdenī**

Temperatūra

=

20

°C

Piezīme

maisāms

šķīdība

Piezīme

nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens

Piezīme

nav norādīts

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdruckas datums 05.08.20

Piezīme

nav norādīts

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība

apm. 9

mPa.s

Temperatūra

= 20 °C

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Piezīme

nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme

nav norādīts

Šķīdinātāja saturs

Vērtība

= 45

%

Cietais atlikums

Piezīme

nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme

nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme

nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme

nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

degošs šķidrums

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkliešējot.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**

propān-2-ols

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

Sugas	žurka	
LD50	=	5280 mg/kg
Metode	OECD 401	
Avots	Ražotāja datiem	

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	trusis	
LD50	>	13900 mg/kg
Metode	OECD 402	
Avots	Ražotāja datiem	

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	žurka	
LC50	>	25 mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	6 h
Metode	OECD 403	
Avots	Ražotāja datiem	

Kodīgs/kairinošs ādai

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

nopietns acu bojājums/kairinājums

Piezīme	Izstrādājuma saskare ar acīm var izraisīt kairinājumu.
---------	--

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)**Vienreizēja ekspozīcija**

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Atkārtota ekspozīcija

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Praktiskās pieredzes

Izraisa ādas attaukošanos. Ieelpojot šķīdinātāja tvaikus augstā koncentrācijā, tie iedarbojas narkotiski.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Norādītās vērtības attiecas uz tehnisko iedarbīgo vielu.

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

propān-2-ols

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	8970	līdz	9280	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	IUCLID			

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Daphnia magna			
EC50	9714			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	24	h		
Avots	IUCLID			

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Scenedesmus quadricauda			
LOEC	1800			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	7	d		
Avots	IUCLID			

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Pseudomonas putida			
LOEC	1050			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	16	h		
Avots	IUCLID			

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Fizikāli ķīmiskā likvidētspēja

References viela propān-2-ols

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana viegli bioloģiski noārdāms (pēc OECD kritērijiem)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

sadalījuma koeficients: n-oktanolis/ūdens

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

13.1. Atkritumu apstrādes metodes**Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 13* šķīdinātāji

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 15 01 02 iepakojums no plastmasas

Nr.:

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propān-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	III	III	III
Ierobežots daudzums	5 l		
Transporta kategorija	3		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

VOC

VOC (CH)	=	63	%
VOC (EC)	=	63	%

Biocide Substance

propān-2-ols		
Koncentrācija	631	g/kg
CAS Nr.	67-63-0	

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Flam. Liq. 2	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
 RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
 IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu pārvadājumu kodekss
 IATA: International Air Transport Association
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
 CEFIC: European Chemical Industry Council
 DMEL: Derived minimal effect level
 DNEL: Derived no effect level
 RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
 IMO: International Maritime Organization
 EU: European Union
 EC: European Community
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
 Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

Tirdzniecības nosaukums: septLIQUID SENSITIVE

Vielas Nr. SUB302022060000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 29.01.14

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 05.08.20

