

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma	: Maisījums
Produkta nosaukums/Nosaukums	: Fairy Lemon Šķidrās trauku mazgāšanas līdzeklis
Produkta kods	: PA00201305 / 96142056
Produktu grupa	: Tirdzniecības produkts

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Konstatētā saistītā izmantošana

Galvenā lietošanas kategorija	: Profesionāla apstrāde
Funkciju vai izmantošanas kategorija	: Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (tostarp līdzekļi, kas satur šķīdinātājus)

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

SIA "Sanitex", Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

Tel. 67798667

E-pasts: linfo@sanitex.eu

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās	: Valsts Toksikoloģijas Centra saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 strādā 24 stundas diennaktī
--	---

2. IEDAĻA: Dati par bīstamību

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Klasifikācijas kategoriju un bīstamības paziņojumu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas (CLP)

:



Signālvārds (CLP)

: Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi (CLP)

: H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Drošības prasību apzīmējums (CLP)

: P102 - Sargāt no bērniem
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnisku palīdzību
P501 - Atbrīvojies no satura/tvertnes piemērotā vietējā atkritumu savākšanas sistēmā

2.3. Citi riski

Citi riski, kas neattiecas uz klasifikāciju : Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/ informācija par sastāvdaļām

3.1. Viela

Nav piemērojams

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

3.2. Maisījums

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sodium Laureth Sulfate	(CAS Nr) 68585-34-2	10 - 20	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Lauramine Oxide	(CAS Nr) 308062-28-4 (REACH Nr) 01-2119490061-47	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

Bīstamības apzīmējumi: skat. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. Pārtraukt izstrādājuma lietošanu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

- Simptomi/traumas pēc ieelpošanas : Klepus. Šķavas.
- Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu : Apsārtums. Uztūkums. sausums. Nieze.
- Simptomi/traumas pēc saskares ar acīm : Nopietnas sāpes. Apsārtums. Uztūkums. Redzes miglošanās.
- Simptomi/traumas pēc norīšanas : Mutes gļotādas vai kuņģa un zarnu trakta kairinājums. Nelabums. Pārmērīga sekrēcija. caureju. vemšana.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Informācijai skatiet 4.1 nodaļu.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

- Atbilstoši dzēšanas līdzekļi : sausais ķīmiskais pulveris, spirta rezistentas putas, oglekļa dioksīds (CO2).

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Ugunsbīstamība : Nav ugunsbīstamības. Nav viegli uzliesmojošu.
- Sprādzienbīstamība : Izstrādājums nav sprāgstošs.
- Reaģētspēja : Nav zināmas bīstamas reakcijas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Ugunsdrošības pasākumi : Nav nepieciešami īpaši ugunsdzēsības norādījumi.
- Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas izdalīšanās gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

- Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

- Aizsarglīdzekļi : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Klienta produktu noskalošana drenāžā pēc lietošanas. Novērsiet augsnes un ūdens piesārņojumu. Novērsiet izplatīšanu pa notekcaurulēm.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

- Ierobežošana : Sasmeliet absorbēto vielu aizveramos konteineros.
- Tīrīšanas procedūra : Neliela daudzuma šķidrums noplūde: savāciet ar ugunsdrošu absorbējošo materiālu un ievadiet konteinerī, lai utilizētu. Lielas šķakatas: savāciet noplūdušo vielu un iesūknējiet piemērotos konteineros. Šis materiāls un tā konteineris ir droši jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt apakšpunktus 8 un 13.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

7. IEDAĻA: Apstrāde un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai : Nepieļaut nokļūšanu acīs. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāšanas noteikumi : Glabāriet oriģinālajā konteinerā. Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesavietojami izstrādājumi : Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Nesaderīgi materiāli : Informācijai skatiet 10 nodaļu.
Aizliegumi uzglabāt kopā : nav pielietojams.
Uzglabāšanas zona : Glabāriet vēsā vietā. Glabāriet sausā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Informācijai skatiet 1.2 nodaļu.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Nacionālās robežvērtības

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

8.1.2. Pārraudzības procedūras: DNELS, PNECS, OEL

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	11 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	6.2 mg/m³
DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)	
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0.44 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	1.53 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	5.5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0.0335 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0.00335 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0.0335 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	5.24 mg/kg dwt
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0.524 mg/kg dwt
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	1.02 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	24 mg/l

8.2. Iedarbības ierobežošana

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība : Nav piemērojams.

8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi

Individuālie aizsarglīdzekļi nepieciešami tikai profesionālas izmantošanas vai lielu iesaiņojumu (ne sadzīves iepakojumu) gadījumā. Par izmantošanu patērētājam, lūdz, skatiet ieteikumus, kas norādīti izstrādājuma marķējumā.

Roku aizsardzība : nav pielietojams.
Acu aizsardzība : Valkāt acu vai sejas aizsargu.
Ādas un ķermeņa aizsardzība : nav pielietojams.
Respirators : nav pielietojams.

8.2.3. Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana

Novērst neatšķaidītu produktu nokļūšanu virszemes ūdeņos.

9. IEDAĻA: Fizikāli ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Izskats	šķidr.		
Agregāztāvoklis	šķidr.		

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Īpašība	Vērtība	Vienība	Testa metode/Piezīmes:
Krāsa	Krāsains.		
Smarža	patīkama (smaržas).		
Smaržas sliekšnis		ppm	Uztveramā smarža parastos lietošanas apstākļos
pH	9		
Kušanas temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Sacietēšana			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Vārīšanās temperatūra	> 95	°C	
Degšanas punkts	> 80	°C	
Relat. iztvaik. ātrums salīdz. ar butilacetātu			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)			Nav attiecināms. Šī īpašība nav raksturīga šķidrām produkta formām.
Sprādzienbīstams ierobežojumi		tilp. %	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Tvaika spiediens			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Relatīvais blīvums	Informācija nav pieejama		
Šķīdība	Ūdenī šķīstošs.		
Log Pow			Nav attiecināms. Šī īpašība nav raksturīga maisījumiem.
Pašaizdegšanās temperatūra			Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Noārdīšanās temperatūra		°C	Nav pieejams. Šī īpašība neattiecas uz šā produkta drošību un klasifikāciju.
Viskozitāte	2000	cP	
Sprādzienbīstamības īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams, jo tas nesatur vielas, kam piemīt sprādzienbīstamas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		
Oksidējošas īpašības	Nav attiecināms. Šis produkts nav klasificēts kā oksidējošs, jo tas nesatur vielas, kam piemīt oksidējošas īpašības, CLP (14. panta 2. punkts).		

9.2. Cita informācija

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācijai par reaktivitāti skatiet 10.1. nodaļu.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nav nepieciešamas normāliem lietošanas apstākļiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli

nav pielietojams.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav normālos izmantošanas apstākļos.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

11.1.1. Maisījums

Akūtā toksicitāte	Nav klasificēts (*)
Kodīgums/kairinājums ādai	Nav klasificēts (*)
Nopietni acu bojājumi/kairinājumi	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Elpceļu vai ādas sensibilizācija	Nav klasificēts (*)
dīgļšūnas mutagenitāte	Nav klasificēts (*)
Kancerogēnums	Nav klasificēts (*)
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz ūdens mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	Nav klasificēts (*)
Toksiskas ietekmes uz ūdens mērķorgānu atkārtota iedarbība	Nav klasificēts (*)
Bīstamība ieelpojot	Nav klasificēts (*)

(*) Pamatojoties uz pieejamajiem datiem par vielām un/vai produktu, produkta klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Skatīt 2. un 16. iedaļu par piemērojamo bīstamības klasifikāciju un attiecīgo klasifikācijas procedūru.

11.1.2. Vietas maisījumā

Akūtā toksicitāte:

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
LD50, iekšķīgi žurkām	1064 mg/kg bw (OECD 401)
LD50, iedarbība uz ādu žurkām	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekoloģija — vispārēji : Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
LC50 zivīm, 1	2.67 mg/l Pimephales promelas; 96 h
EC50, dafnija, 1	3.1 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (aļģēm)	0.266 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (hroniska)	24 mg/l Pseudomonas putida; 18 h
NOEC hroniski zivīs	0.42 mg/l //US EPA OPPTS 850.1500; Pimephales promelas; 302 d
Hronisks NOEC vēžveidīgajiem	0.7 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
Hronisks NOEC aļģēm	0.078 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
Noturība un spēja noārdīties	Bioloģiski noārdāms.
Biodegradācija	90 % CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
Bioakumulācijas potenciāls	Nav paredzama bioakumulācija sakarā ar zemu log Kow (log Kow < 4).

12.4. Mobilitāte augsnē

Nekāda papildu informācija, kas pieejama

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT vielu noteikšanas kritēriju rezultāti	Nesatur PBT un vPvB sastāvdaļas.
Sastāvdaļa	
Lauramine Oxide (308062-28-4)	Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Cita informācija : Nav zināma cita iedarbība.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

- 13.1.1. Reģionālā likumdošana (par atkritumiem) : Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- 13.1.2. Utilizācijas ieteikumi : Turpmāk norādītie atkritumu kodi/apzīmējumi ir saskaņā ar EWC. Atkritumi jānogādā atbilstošā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā. Atkritumi līdz to likvidēšanai ir jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Nemetiet atkritumus kanalizācijā. Ja iespējams, likvidēšana vai dedzināšana jāaizstāj ar pārstrādi.
. Par rīcību ar atkritumiem skatiet pasākumus, kas aprakstīti 7. sadaļā. Uz tukšu, neattīrītu iesaiņojumu attiecas tādi paši likvidācijas apsvērumi, kā uz uzpildītu iesaiņojumu.
- 13.1.3. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 20 01 29* - mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
15 01 10* - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1.	ANO numurs
Nav piemērojams	
14.2.	ANO sūtīšanas nosaukums
Nav piemērojams	
14.3.	Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Nav piemērojams	
14.4.	Iepakojuma grupa
Nav piemērojams	
14.5.	Vides apdraudējumi
Nav piemērojams	
14.6.	Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Nav piemērojams	
14.7.	Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam
Nav piemērojams	

15. IEDAĻA: Reglamentatīva informācija

Sastāva etiķete	: 5-15% Anjonu virsmaktīvās vielas; <5% Nejonu virsmaktīvās vielas; Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Smaržas un aromātiskās kompozīcijas, Geraniol, Limonene.
15.1.	Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
15.1.1.	ES tiesību normas
Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu	
Nav iekļauts REACH kandidātvielu sarakstā	
Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu	
CESIO ieteikumi	: Šajā preparātā ietvertā virsmaktīvā viela(-s) ir saskaņā ar bioloģiskās noārdīšanās kritēriju, kas izklāstīts Direktīvā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas atbalsta šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā, un būs tām pieejamas pēc to tiešas prasības vai pēc mazgāšanas līdzekļa izgatavotāja prasības.
Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi	: Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]. 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Bīstamo preparātu direktīva 1999/45/EK. Bīstamo vielu direktīva 67/548/EEK.

15.1.2.	Valsts noteikumi
Nekāda papildu informācija, kas pieejama	
15.2.	vielu ķīmiskās drošības novērtējums
Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums	

16. IEDAĻA: Cita informācija

16.1.	Norādījumi par grozījumiem
Norādījumi par grozījumiem	: Nav piemērojams
16.2.	Saīsinājumi un akronīmi

LC50 — letālā koncentrācija līdz 50% testa populācijas. LD50 — letālā deva līdz 50% testa populācijas (vidējā letālā deva). PBT — noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela. PNEC(s) — prognozētā(-s) koncentrācija(-s), kad nenovēro nelabvēlīgu ietekmi. vPvB — ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas. AND: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem. ATE: Aprēķinātā akūtā toksicitāte.

16.3. Klasifikācija un procedūra, kas tika izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	klasifikācijas procedūra
Eye Irrit. 2	Būtiskāko pierādījumu izvērtējums Eksperta slēdziens
Aquatic Chronic 3	Aprēķināšanas metode

16.4. Būtiskās uz maisījumu un vielām attiecināmās riska frāzes un brīdinājuma ziņojumi (numurs un pilns teksts)

Acute Tox. 4 (Oral)	Akūts toksiskums (ārējs), 4. bīstamības kategorija
Aquatic Acute 1	Vielā bīstama ūdens vide - 1. akūtas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 2	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 3	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830

Skin Irrit. 2	Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
H302	Kaitīgs, ja norij
H315	Kairina ādu
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

16.5. Apmācības instrukcijas

Šā izstrādājuma normāls lietojums paredz iepakojuma instrukciju ievērošanu.

16.6. Papildu informācija

Sāļi, kas 3. nodaļā uzskaitīti bez REACH reģistrācijas numura, ir izņēmums saskaņā ar V pielikumu.

SDS P&G CLP

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to nevajadzētu uzskatīt par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.