

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

*airFRESH GREEN***Produkta kods**

UFI

3D5J-X034-7001-Q8QA

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

fragrance composition, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Eye Irrit. 2

H319

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 3 H412
Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur propān-2-ols

EUH208 Satur alpha-Hexylcinnamaldehyde, Var izraisīt alerģisku reakciju.

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

propān-2-ols

CAS Nr. 67-63-0
EINECS Nr. 200-661-7

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Reģistrācijas numurs	01-2119457558-25-XXXX		
Koncentrācija	>= 25	< 50	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)			
Flam. Liq. 2	H225		
Eye Irrit. 2	H319		
STOT SE 3	H336		

Allyl heptanoate

CAS Nr.	142-19-8		
EINECS Nr.	205-527-1		
Koncentrācija	>= 0,25	< 1	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)			
Acute Tox. 3	H301		
Acute Tox. 3	H311		
Acute Tox. 3	H331		
Eye Irrit. 2	H319		
Aquatic Acute 1	H400		
Aquatic Chronic 3	H412		

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

alpha-Hexylcinnamaldehyde

CAS Nr.	101-86-0		
EINECS Nr.	202-983-3		
Koncentrācija	>= 0,25	< 1	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)			
Skin Sens. 1	H317		
Aquatic Acute 1	H400		
Aquatic Chronic 1	H410		

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

izopentilacetāts

CAS Nr.	123-92-2		
EINECS Nr.	204-662-3		
Koncentrācija	< 0,1	%	
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)			
Flam. Liq. 3	H226		

Citas piezīmes:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Piezīme C

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskalo muti ar ūdeni un izdzer lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apdullums, nogurums, reibuma stāvoklis

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

ūdens migla, putas, izturīgas pret alkoholu, ABC pulveris, sauss ugunsdzēsības pulveris

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā iespējama bīstamu gāzu veidošanās.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci. Lietot aizsargapģērbus.

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkli. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personas aizsargapģērbus. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Aizvēkt aizdegšanās avotus. Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu absorbentu, skaidām). Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu.

Ugunsdzēsšanas klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsšanas klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība ≥ 5 ≤ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 3 Uzliesmojošs šķidrums

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls

Nitrils

Cimdu biezums

0,4

mm

Aizsardzības laiks

>=

480

min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Piemērots materiāls

Neoprēns

Cimdu biezums

0,35

mm

Aizsardzības laiks

>=

240

min

Piemērots materiāls

viton

Cimdu biezums

0,5

mm

Aizsardzības laiks

>=

480

min

Nepiemēroti: gumijas cimdi

Nepiemēroti: PVC cimdi

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Grupējums**

šķidr

Krāsa

bezkrāsas

Smarža

specifiska izstrādājumam

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

apm.

90

°C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

apm.

17

°C

Metode

closed cup

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

pH līmenis

Vērtība

apm.

6,0

līdz

8,0

Koncentrācija/H₂O

100

%

Temperatūra

20

°C

Piezīme

neitrāls

Viskozitāte

Piezīme

nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība apm. 0,938 g/cm³
 Temperatūra 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Šķīrojošais tests šķīdinātājiem

Vērtība 0,0 %
 Metode ADR/RID

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkliedējot. Sasilstot virs sadalīšanās punkta, var veidoties toksiski tvaiki.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Reakcija ar stipriem oksidantiem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Akūts ādas toksiskums

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Akūts inhalācijas toksiskums.

ATE	>	100	mg/l
Pasniegšana/Veids	Tvaiki		
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		
ATE	>	20	mg/l
Pasniegšana/Veids	Putekļus/Dūmus		
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)		

Kodīgs/kairinošs ādai

Piezīme	Atkārtota un ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt attaukošanos un kairinājumu.
---------	--

nopietns acu bojājums/kairinājums

Piezīme	Izstrādājuma saskare ar acīm var izraisīt kairinājumu.
---------	--

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Izraisa ādas attaukošanos. Ieelpojot šķīdinātāja tvaikus augstā koncentrācijā, tie iedarbojas narkotiski.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Norādītās vērtības attiecas uz tehnisko iedarbīgo vielu.

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	8970	līdz	9280	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	IUCLID			

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Daphnia magna			
EC50	9714			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	24	h		
Avots	IUCLID			

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Scenedesmus quadricauda			
LOEC	1800			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	7	d		
Avots	IUCLID			

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

propān-2-ols

Sugas

Pseudomonas putida

LOEC

1050

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

16

h

Avots

IUCLID

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana

viegli noārdāms

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

13. IEDALA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija

20 01 13*

šķīdinātāji

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija

15 01 02

iepakojums no plastmasas



Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Nr.:
Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propān-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Īpašais nosacījums	640D		
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
Nav pieejams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Citas satāvdaļas

smaržas un aromātiskās kompozīcijas, alpha-Hexylcinnamaldehyde

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija) WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH) = 35 %

VOC (EC) = 35 %

Produkta kods

UFI

3D5J-X034-7001-Q8QA

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H301	Toksisks, ja norij.
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H331	Toksisks ieelpojot.
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 3	Akūts toksiskums, Kategorija 3
Aquatic Acute 1	Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 Viela bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Flam. Liq. 2	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2
Flam. Liq. 3	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 3
Skin Sens. 1	Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, Kategorija 1
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH GREEN

Vielas Nr. SUB302020800000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

