

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

airFRESH RED

Produkta kods

UFI

WTVH-A02E-K00J-K4EV

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

fragrance composition, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Eye Irrit. 2

H319

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

STOT SE 3 H336
Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur propān-2-ols

EUH208 Satur Benzyl salicylate, Var izraisīt alerģisku reakciju.

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

propān-2-ols

CAS Nr. 67-63-0
EINECS Nr. 200-661-7
Reģistrācijas numurs 01-2119457558-25-XXXX

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Koncentrācija	>=	25	<	50	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)					
Flam. Liq. 2			H225		
Eye Irrit. 2			H319		
STOT SE 3			H336		

Benzyl salicylate

CAS Nr.	118-58-1				
EINECS Nr.	204-262-9				
Koncentrācija	>=	0,1	<	1	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)					
Skin Sens. 1B			H317		

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtam veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskalojot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apdullums, nogurums, reibuma stāvoklis

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

ūdens migla, putas, izturīgas pret alkoholu, ABC pulveris, sauss ugunsdzēsības pulveris

Nepiemērots dzēsības līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā iespējama bīstamu gāzu veidošanās.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci. Lietot aizsargapģērbu.

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūklu. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personas aizsargapģērbu. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Aizvākt aizdegšanās avotus. Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu absorbentu, skaidām). Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu.

Ugunsdzēsības klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsības klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510

3

Uzliesmojošs šķidrums

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi**

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls Nitrils

Cimdu biezums 0,4 mm

Aizsardzības laiks >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Piemērots materiāls Neoprēns

Cimdu biezums 0,35 mm

Aizsardzības laiks >= 240 min

Piemērots materiāls viton

Cimdu biezums 0,5 mm

Aizsardzības laiks >= 480 min

Nepiemēroti: gumijas cimdi

Nepiemēroti: PVC cimdi

Acu aizsardzība

cieši pieklāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Grupējums**

šķidrums

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Krāsa

bezkrāsas

Smarža

specifiska izstrādājumam

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

apm. 90

°C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

17,5

°C

Metode

closed cup

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

pH līmenis

Vērtība

apm. 6,0

līdz

8,0

Koncentrācija/H₂O

100

%

Temperatūra

20

°C

Piezīme

neitrāls

Viskozitāte

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība

Piezīme

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība

apm. 0,943

Temperatūra

20

°C

g/cm³**Relatīvais tvaika blīvums**

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme

pilnībā maisāms

pašaizdegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme

nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Šķīrošais tests šķīdinātājiem

Vērtība	0,0	%
Metode	ADR/RID	

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDALA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkļiedējot. Sasilstot virs sadalīšanās punkta, var veidoties toksiski tvaiki.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Reakcija ar stipriem oksidantiem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDALA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Kodīgs/kairinošs ādai**

Piezīme Atkārtota un ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt attaukošanos un

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

kairinājumu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Piezīme

Izstrādājuma saskare ar acīm var izraisīt kairinājumu.

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Izraisa ādas attaukošanos. Ieelpojot šķīdinātāja tvaikus augstā koncentrācijā, tie iedarbojas narkotiski.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Norādītās vērtības attiecas uz tehnisko iedarbīgo vielu.

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Leuciscus idus

LC50

8970

līdz

9280

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

48

h

Avots

IUCLID

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Daphnia magna

EC50

9714

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

24

h

Avots

IUCLID

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

propān-2-ols

Sugas

Scenedesmus quadricauda

LOEC

1800

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

7

d

Avots

IUCLID

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Pseudomonas putida

LOEC

1050

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

16

h

Avots

IUCLID

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana

viegli noārdāms

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 13* šķīdinātāji

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 15 01 02 iepakojums no plastmasas

Nr.:

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propān-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Īpašais nosacījums	640D		
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Turpmāka informācija

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav pieejams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Citas satāvdaļas

smaržas un aromātiskās kompozīcijas, Benzyl salicylate, 2-(4-terc-butylbenzil)propionaldehīds, alpha-Hexylcinnamaldehyde, linalools, dipentēns

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija) WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH) = 36 %

VOC (EC) = 36 %

Produkta kods

UFI

WTVH-A02E-K00J-K4EV

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Irrit. 2 Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Flam. Liq. 2 Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2

Skin Sens. 1B Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, Kategorija 1B

STOT SE 3 Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH RED

Vielas Nr. SUB302020790000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 16.03.07

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

ES: Eiropas Savienība

EK: Eiropas Kopiena

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

