

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

grillBLITZ

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

High quality grill detergent gel. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālrunu numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
Met. Corr. 1	H290

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008**Bīstamības piktogrammas****Signālvārds**

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
 H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/duša.
 P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur Sodium hydroxide; Alkyl polyglucoside C8-10

For industrial application only.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Bīstamās sastāvdaļas (Regula (EK) Nr.1272/2008)****Sodium hydroxide**

CAS Nr. 1310-73-2
 EINECS Nr. 215-185-5
 Reģistrācijas numurs 01-2119457892-27-XXXX
 Koncentrācija ≥ 5 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)
 Skin Corr. 1A H314

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)
 Skin Corr. 1A H314 ≥ 5
 Skin Irrit. 2 H315 $\geq 0,5 < 2$
 Eye Irrit. 2 H319 $\geq 0,5 < 2$
 Skin Corr. 1B H314 $\geq 2 < 5$

Alkyl polyglucoside C8-10

CAS Nr. 68515-73-1
 EINECS Nr. 500-220-1
 Reģistrācijas numurs 01-2119488530-36
 Koncentrācija ≥ 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Eye Dam. 1

H318

Vielas saturā (Regula (EK) Nr. 648/2004)

less than 5 %:

nejonu virsmaktīvajām vielām

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Ja ieelpots aerosols, nekavējoties griezties pie ārsta un parādīt iepakojumu vai etiķeti. Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēt ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Sargāt neskarto aci. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Personām bezsamaņas stāvoklī nedrīkst neko pasniegt. Aizvest pie ārsta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana, klepus

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Riski**

kuņģa performācijas risks; elpošanas traucējumu risks

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

ūdens duša, putas, ABC pulveris, Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Lietot pilnīgu aizsargapģērbus. Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personas aizsargapģērbu. Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Novērst saskari ar ādu, acīm un apģērbu. Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu. Likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Izmantot vienīgi iekārtas, kas drošas pret sārmiem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība >= 5 <= 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Nodrošināt grīdu, kas izturīga pret sārmiem.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Skābes, Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt. Sargāt no sala.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Alkyl polyglucoside C8-10

References viela

Vērtība – tips

References grupa

Ekspozīcijas ilgums

Ekspozīcijas veids

Iedarbības veids

Koncentrācija

Alkyl polyglucoside C8-10

Derived No Effect Level (DNEL)

Darbinieks

Ilgas periods

dermāli

Sistēmas iedarbība

595000

mg/kg

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Darbinieks	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	420	mg/m ³

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	dermāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	357000	mg/kg

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	orāli	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	35,7	mg/kg

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
References grupa	Derived No Effect Level (DNEL)	
Ekspozīcijas ilgums	Patērētājs	
Ekspozīcijas veids	Ilgs periods	
Iedarbības veids	inhalējot	
Koncentrācija	Sistēmas iedarbība	
	124	mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)**Alkyl polyglucoside C8-10**

References viela	Alkyl polyglucoside C8-10	
Vērtība – tips	PNEC	
Veids	Saldūdens	
Koncentrācija	0,176	mg/l

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Jūras ūdens	
	0,0176	mg/l

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	Ūdens (neregulāra vielu iekļūšana)	
	0,27	mg/l

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
Veids	PNEC	
Koncentrācija	STP	
	560	mg/l

Vērtība – tips	Alkyl polyglucoside C8-10	
	PNEC	

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Veids Koncentrācija	Saldūdens sediments 1516	mg/kg
Vērtība – tips Veids Koncentrācija	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC Jūras sediments 0,152	mg/kg
Vērtība – tips Veids Koncentrācija	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC Augsne 0,654	mg/kg
Vērtība – tips Veids Ekspozīcijas veids Koncentrācija	Alkyl polyglucoside C8-10 PNEC Sekundārā saindēšana orāli 111,11	mg/kg

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu. Elpošanas ceļu aizsardzība, ja veidojas aerosoli vai migla.

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret sārmiem)	
Lietošanas veids	Īslaicīgs kontakts ar rokām
References viela	Sodium hydroxide
Piemērots materiāls	Butyl rubber
Cimdu biezums	= 0,5 mm
Aizsardzības laiks	> 480 min
cimdi (izturīgi pret sārmiem)	
Lietošanas veids	Īslaicīgs kontakts ar rokām
References viela	Sodium hydroxide
Piemērots materiāls	Nitrils
Cimdu biezums	No 0,35 mm
Aizsardzības laiks	> 480 min

Acu aizsardzība

cieši pieklāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret sārmiem

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Forma	šķidr, zemi viskozs
Krāsa	brūns
Smarža	bez smaržas
pH līmenis	
Vērtība	> 14

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Koncentrācija/H ₂ O	100	%
Temperatūra	20	°C
Piezīme	stipri alkalisks	

Sasalšanas punkts

Vērtība	apm. -4	līdz 4	°C
---------	---------	--------	----

Sublimācijas punkts

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība	apm. 100	°C
---------	----------	----

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība	> 100	°C
---------	-------	----

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas

Piezīme	Nav piemērojams
---------	-----------------

Tvaiku spiediens

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Tvaiku blīvums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Blīvums

Vērtība	1,08	g/cm ³
Temperatūra	20	°C

Šķīdība ūdenī

Piezīme	pilnībā maisāms
---------	-----------------

Šķīdība

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme	Nav piemērojams
---------	-----------------

noārdīšanās temperatūra

Piezīme	Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.
---------	--

Viskozitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Oksidatīvās īpašības

Piezīme	Nav piemērojams
---------	-----------------

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Cietais atlikums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Virsmas spraugums

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Neuzglabāt temperatūrā zem -5 °C.

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Izstrādājums reaģē ar: Skābes, Oksidants

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums**

ATE > 10.000 mg/kg
 Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**Sodium hydroxide**

Sugas pele
 LD50 = 5800 mg/kg

Sodium hydroxide

Sugas žurka
 LD50 = 2000 mg/kg
 Avots Ražotāja datiem

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana stipri kodīgs

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana stipri kodīgs

sensibilizācija

Izvērtēšana nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme Nav pieejams

Mutagenitāte

Piezīme Nav pieejams

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme Nav pieejams

Kancerogenitāte

Piezīme Nav pieejams

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme Nav pieejams

Praktiskās pieredzes

Izstrādājums stipri kodina ādu, acis un gļotādu.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm**

References viela	Propane-1,2-diol	
CAS Nr.	57-55-6	

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav piemērojams

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdruckas datums 16.05.19

Jūras transports IMDG/GGVSee**14.1. ANO numurs**

UN 1824

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase 8

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa II

14.5. Vides apdraudējumi

-

Gaisa transports**14.1. ANO numurs**

UN 1824

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bī

Produkta nosaukums tirdzniecībā: grillBLITZ

Vielas Nr. SUB302020250000

Versija: 6 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 07.03.07

Aizvieto versiju: 5 / EU

Izdrukas datums 16.05.19

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1

Skin Corr. 1A

Kodīgs ādai, Kategorija 1A

Saīsinājumi

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CAS: Chemical Abstracts Service

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EAK: Europäischer Abfallkatalog

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration