

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

havan INTEXO COLOR

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas / preparāta lietošanas veids

Liquid, concentrated basic washing detergent for the pre- and mainwash at 30°C - 95°C, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)	
Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
 H315 Kairina ādu.
 H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
 P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED; Alkylpolyglucoside; Isotridecanoethoxylat C13 7EO; Polyoxyethylene isodecyl ether; Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

For industrial application only.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

CAS Nr. 68411-30-3
 EINECS Nr. 270-115-0
 Reģistrācijas numurs 01-2119489428-22-0010
 Koncentrācija >= 10 < 18 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Chronic 3	H412

Ethanol

CAS Nr. 64-17-5
 EINECS Nr. 200-578-6

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Reģistrācijas numurs 01-2119457610-43-XXXX

Koncentrācija >= 10 < 25 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

Isotridecanoethoxylat C13 7EO

CAS Nr. 69011-36-5

EINECS Nr. N.A.

Reģistrācijas numurs POLYMER

Koncentrācija >= 10 < 15 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318 >= 15 %

Alkylpolyglucoside

CAS Nr. 161074-93-7

EINECS Nr. N.D.

Koncentrācija >= 3 < 10 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

CAS Nr. 120313-48-6

Koncentrācija >= 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400

Eye Dam. 1 H318

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Chronic 3 H412

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

Polyoxyethylene isodecyl ether

CAS Nr. 61827-42-7

Koncentrācija >= 1 < 1,3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Nodrošināt svaigu gaisu. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Līdz šim nav zināmi nekādi simptomi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi**

Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

levērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

7.1. Piesardzība drošai lietošanai**Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Izstrādājums nav degošs.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**

Vērtība 10 30 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi**

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Elpošanas ceļu aizsardzība, ja veidojas aerosoli vai migla. Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Forma	šķidr
Krāsa	zaļš
Smarža	specifiska izstrādājumam

pH līmenis

Vērtība	apm. 8	līdz	8,5
Piezīme	vāji alkalisks		

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdruckas datums 15.05.19

Sasalšanas punkts

Vērtība -4 līdz 4 °C

Sublimācijas punkts

Piezīme nav norādīts

viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme nav norādīts

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība apm. 30 °C

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Tvaiku blīvums

Piezīme nav norādīts

BlīvumsVērtība apm. 1,03 līdz 1,04 g/cm³**Šķīdība ūdenī**

Piezīme pilnībā maisāms

šķīdība

Piezīme nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme nav norādīts

paš aizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

Viskozitāte

Vērtība apm. 60 līdz 70 mPa.s

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar netīrumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums**

ATE 3.357,95 mg/kg

84

Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**Ethanol**Sugas žurka
LD50 > 2000 mg/kg

Metode OECD 401

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**Ethanol**Sugas trusis
LD50 > 2000 mg/kg

Metode OECD 402

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**Ethanol**Sugas žurka
LC50 > 20 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 4 h

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Pasniegšana/Veids

Tvaiki

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana

mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana

kairinošs - Nopietnu bojājumu draudi acīm

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

Praktiskās pieredzes

Ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm**

References viela

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

CAS Nr.

85536-14-7

Sugas

Brachydanio rerio

LC50

1

līdz

10

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

96

h

References viela

Ethanol

CAS Nr.

64-17-5

Sugas

Leuciscus idus

LC50

8140

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

48

h

References viela

Isotridecanoethoxylat C13 7EO

CAS Nr.

69011-36-5

Sugas

forele Oncorhynchus mykiss

LC50

1

līdz

10

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

96

h

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**Ethanol**

Sugas

mailīte (Pimephales promelas)

LC50

= 15300

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 96

h

Metode

US-EPA

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Toksicitāte dafnijām

References viela	Ethanol			
CAS Nr.	64-17-5			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	9268	līdz	14221	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**Ethanol**

Sugas	Ceriodaphnia spec			
EC50	> 10000			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 48	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Ethanol

Sugas	Daphnia magna			
EC50	> 10000			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 48	h		

Tokiskums attiecībā uz aļģēm

References viela	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS Nr.	85536-14-7			
EC50	10	līdz	100	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h		

References viela	Ethanol			
CAS Nr.	64-17-5			
Sugas	Scenedesmus quadricauda			
	5000			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	7	d		

References viela	Isotridecanoethoxylat C13 7EO			
CAS Nr.	69011-36-5			
EC50	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	72	h		

Tokiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Ethanol**

Sugas	Chlorella vulgaris			
EC10	= 11,5			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 3	d		
Metode	OECD TG 201			

Ethanol

Sugas	Chlorella vulgaris			
EC50	= 275			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 3	d		
Metode	OECD TG 201			

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

EC50	1	līdz	10	mg/l
------	---	------	----	------

Toksiskums attiecībā uz baktērijām.

References viela	Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.			
CAS Nr.	85536-14-7			
Sugas	atdzīvinātas dūņas			
EC10	> 10			mg/l

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Ekspozīcijas ilgums	16	h	
References viela	Ethanol		
CAS Nr.	64-17-5		
Sugas	Pseudomonas putida		
	6500		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	16	h	
References viela	Isotridecanoethoxylat C13 7EO		
CAS Nr.	69011-36-5		
Sugas	atdzīvinātas dūņas		
EC10	> 10.000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	17	h	

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)

Ethanol	=	5800	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	4	h

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 30 mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29 pozīcijā Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Lelu transports ADR/RID

produkts nav bīstams

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Jūras transports IMDG/GGVSee

Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Gaisa transports

Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

produkts nav bīstams

Turpmāka informācija

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %:

nejonu virsmaktīvajām vielām

5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:

anjonu virsmaktīvajām vielām, Ziepes

mazāk nekā 5 %:

fosfonātiem

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

Citas satāvdaļas

smaržas un aromātiskās kompozīcijas, p-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas

WGK 2

klase (Vācija)

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 11 %

VOC (EC)

= 11 %

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 Viela bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Flam. Liq. 2	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2
Skin Irrit. 2	kairinošs ādai, Kategorija 2

Saīsinājumi

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

Produkta nosaukums tirdzniecībā: havon INTEXO COLOR

Vielas Nr. SUB302021830000

Versija: 3 / EU

Pārskatīšanas datums: 08.04.2019

Datums pirmās izveidošanas: 06.08.15

Aizvieto versiju: 2 / EU

Izdrukas datums 15.05.19

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

