

19.07.2017	DROŠĪBAS DATU LAPA Multi Cleaner Saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006	1.variants
------------	--	------------

1. Vietas /maisījuma un uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators Citi apzināšanas paņēmieni	Koncentrēts universāls mazgāšanas līdzeklis profesionālai lietošanai.
1.2.Maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot.	Mazgāšanas līdzeklis visa veida virsmām:lamināts, parkets,linolejs,flīzes, marmors un citu ūdensizturīgu virsmu tīrīšanai.
1.2.1. Ražotājs 1.2.2. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju	Kvadro Sia , Lielā ielā 71, Rīga, LV1035 tālr./fakss+371 67430503 kvadro@apollo.lv
1.3. Ārkārtējā situācijā zvanīt:	Latvijas Toksikoloģijas Informācijas Centrs:+ 371 67042473 Ātrai palīdzībai : 112

2.Bīstamības apzināšana:

2.1. Maisījuma klasificēšana.

Bīstamības klase: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums.

Bīstamības klase un kategorija : Eye Irrit.2. Acu kairinājums 2.kategorija.

2.2. Etiķetes elementi. Marķējums: GHS Piktogramma: GHS07

2.2.1. Signālvārds: **Uzmanību**



Bīstamības apzīmējums: H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2.2.Drošības prasības.

P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.

P280 - Izmantot acu aizsargu.

P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

Papildu informācija par bīstamībām.EUH210 – Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3. Citi apdraudējumi.

Maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

3. Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā kaitīgajām sastāvdaļām:

Sastāvdaļu nosaukums	Identifikācijas Nr.	Konc. %	Bīstamības klase un kategorija
Nātrija karbonāts	CAS 497-19-8 EC 207-838-8 REACH reģ.01-2119485498-19-0025	1 - 5	Eye Irrit.2; H319
Spirti, C12-14 etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	CAS 68891-38-3 EC 500-234-8 REACH reģ.01-2119488639-16-0009	1 - 3	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit.2, H315 Aquatic Chronic 3,H412 Specif.robežkonc. Eye Irrit. 2: 5% < C < 10%

Multi Cleaner

tabulas turpin.no 1/8 lpp.

Etilēndiamīntetraetiķskābe, tetranātrija sāls	CAS 64-02-8 EC 200-573-9 REACH reģ.01-2119486762-27	< 1	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 STOT RE 2; H373
---	---	-----	---

4.Pirmās palīdzības pasākumi:

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts.	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Nokļūst uz ādas : Nomazgāt ar ūdeni. Tiek ieelpots : nav paredzama bīstamība elpošanas orgāniem.
4.1.2. Vai nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība a) vai jānovelk cietušā drēbes un apavi un kā ar tiem rīkoties	Nav nepieciešama Sasmērētais apģērbs nekavējoties jānovelk un jāizmazgā
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme-akūta un aizkavēta.	
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi	Īpaša aprūpe nav nepieciešama.

5. Ugunsdzēsības pasākumi:

5.1. Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Derīgi visi ugunsdzēsšanas līdzekļi: oglekļa dioksīds, dzēsšanas putas vai ūdens strūkļa.
5.2. Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot	nav
5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem	Lietot piemērotu aizsargapģērbu. Lietot aizsargcimdus, lietot sejas masku un aizsargbrilles. Ieteicams lietot izolējošu masku.
5.4. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība	Maisījums nedeg.

6. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi,aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām	Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām jāpamet avārijas vieta.
6.2. Vides drošības pasākumi.	Novērst izliešanu virszemes un gruntsūdeņos.
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli	Apturēt produkta noplūdi. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (lateksa cimdus un acu aizsargus). Uzsūkšanas paņēmieni: ar šķidrumu uzsūcošiem materiāliem, piemēram, smiltis, kūdra, zāģu skaidas.

7. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai	Ievērot darba higiēnas ieteikumus: darba vietā neēst, nedzert un nesmēķēt.Pēc lietošanas mazgāt rokas. Izsargāties no produkta nokļūšanas uz ādas un acīs. Pirms ienākšanas ēšanai paredzētā zonā novilkt piesārņoto apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.
7.2.Drošas glabāšanas apstākļi	Temperatūrā 5 - 30 °C.
7.3 Konkrēts gala lietošanas veids	Mazgāšanas un tīrīšanas līdzeklis cietām virsmām.

turpinājums nākošajā lpp.

Multi Cleaner

8. Iedarbības pārvaldība/ individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri	Latvijas Valsts Standarts „Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā”. NAV
----------------------------	--

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Nav nepieciešama.

Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:

Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas. Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu.

8.2.2. Individuālās aizsardzības līdzekļi.

Acu/ sejas aizsardzība: Ja nepieciešams – aizsargbrilles.

Elpošanas ceļu aizsardzība: nav nepieciešama.

Roku aizsardzība: Cimdus materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu. Izmantojami parastie gumijas lateksa cimdi. Ilglaidīgam kontaktam piemēroti cimdi: Materiāla biezums: $\geq 0,7$ mm

8.2.3. Vides riska pārvaldība.

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Agregātstāvoklis un konsistence	šķidrums
9.2. Krāsa	oranža
9.3. Smarža	specifiska
9.4. pH	(20°C) ~ 12
9.5. Ziņas par agregātstāvokļa pārmaiņām:	
9.5.1. kušanas temperatūra	Nav piemērojama
9.5.2. viršanas temperatūra/intervāls	Nav piemērojama, jo puto.
9.6. Uzliesmojuma temperatūra	
9.7. Aizdeģšanās temperatūra	Nav noteikta
9.8. Pašuzliesmošanas temp-ra	Produkts pats neuzliesmo.
9.9. Eksplozijas robeža	
9.10. Tvaika spiediens (20°C)	17.5 mm/Hg
9.11. Blīvums (20°C)	1,047 g/cm. ³

10. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Apstākļi, no kuriem jāvairās	No karstuma virs 40°C
10.2. Bīstamu reakciju iespējamība	Nav zināmas
10.3. Bīstami noārdīšanās produkti	

11. Toksikoloģiskā informācija

Nav eksperimentālu datu par produktu. Tālāk tiek sniegta informācija par 3.iedaļā minētajām vielām.

CAS 497-19-8 Nātrija karbonāts	11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Primārā kairinājuma iedarbība: Bīstamība norijot : Žurkām LD50: 4090 mg/kg; Pele LD50: 6600 mg/kg Bīstamība ieelpojot: Žurkām LC50: 2300 mg/m ³ /2h.; Trusis LD50 >2000 mg/kg; Pele LD50 = 2210 mg/kg Kodīgums/kairinājums ādai :Trušiēm vāju ādas kairinājumu izraisa 500 mg/24h. Nopietns acu bojājums/kairinājums :Dažiem trušiēm acu kairinājumu izraisa 50 mg. Sensibilizācija :Personas ar ādas, acu un elpošanas ceļu problēmām var būt jutīgāki pret vielas iedarbību.
-----------------------------------	--

turpinājums nākošajā lpp.

Multi Cleaner

turpin.no 3/8 lpp

CAS 68891-38-3 Spirti, C12-14 etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi	11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi. Akūta perorāla toksicitāte: LD50 žurka: > 2.000 - 5.000 mg/kg; OECD Testēšanas vadlīnijas 401 (Literatūrā minētie dati) Akūta dermāla toksicitāte: LD50 žurka: > 2.000 mg/kg; OECD Testēšanas vadlīnijas 402 (Literatūrā minētie dati) Kodīgums/kairinājums ādai Ādu kairinošās īpašības: trusis: kairinošs; OECD Testēšanas vadlīnijas 404 Kairina ādu. Nopietns acu bojājums/kairinājums Acu kairinājums: trusis: Stipri kairinošs; OECD Testēšanas vadlīnijas 405 (Literatūrā minētie dati) Testa viela: Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi, ≥ 10% Izraisa nopietnus acu bojājumus. Testa viela: Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi, ≥ 5% - < 10% Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Elpceļu vai ādas sensibilizācija Sensibilizācija Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Maksimizācijas tests Jūscūciņa: Nesensibilizējošs; OECD Testēšanas vadlīnijas 406 Ņemot vērā pieejamos datus, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Mikroorganismu šūnu mutācija Ģenotoksicitāte in vitro Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: In vitro pētījumi neuzrādīja mutagēnu iedarbību pašu veikto testu rezultāti/zinātniski pamatoti rādītāji. Kancerogēnums Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Substance nav ģenotoksiska, līdz ar to nav sagaidāms vēža veidošanās risks. Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Divu paaudžu reproduktīvā toksicitāte: žurka; Dzeramais ūdens NOAEL ((Vecākiem)): > 300 mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu) NOAEL (F1): > 300 mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu); OECD Testēšanas vadlīnijas 416 (Literatūrā minētie dati) Teratogenitāte Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: žurka; Orāli NOAEL: > 1.000 mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu) NOAEL (Māte): > 1.000 mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu); OECD Testēšanas vadlīnijas 414 (Literatūrā minētie dati) Ņemot vērā pieejamos datus, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. (STOT SE) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība: Viela vai maisījums netiek klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība. (STOT RE) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība: Viela vai maisījums netiek klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība
CAS 64-02-8 Etilēndiamīntetraetīkskābe, tetrānātrija sāls	11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Akūta perorāla toksicitāte: LD50: 1 780 mg/kg Sugas: Žurka Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas Akūta ieelpas toksicitāte: LC50 (žurka): > 1 - 5 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 4 h Testa atmosfēra: putekļi/migla Metode: OECD Testa 412.Vadlīnijas

turpinājums nākošajā lpp.

Multi Cleaner

turpin.no 4/8 lpp.

CAS 64-02-8 Etilēndiamīntetraetīkskābe, tetranātrija sāls	Kodīgums/kairinājums ādai: Rezultāts: Nekairina ādu Sugas: Trusis Metode: OECD Testa 404.Vadlīnijas Aplūkot līdzīgu (analoģija) Nopietns acu bojājums/kairinājums: Rezultāts: Acis kairinošās īpašības Sugas: Trusis Metode: OECD Testa 405.Vadlīnijas Elpceļu vai ādas sensibilizācija:Maksimizācijas tests Sugas: Jūrascūciņa Rezultāts: Neizraisa ādas sensibilizāciju. Metode: OECD Testa 406.Vadlīnijas Dzimumšūnu mutagenitāte Ģenotoksicitāte in vitro: Rezultāts: negatīvs Metode: Mutagenitāte (Salmonella typhimurium - reversās mutācijas novērtējums) Aplūkot līdzīgu (analoģija) Ģenotoksicitāte in vivo: Hromosomu izmaiņu tests in vivo Sugas: Pele Metode: OECD Testa 474.Vadlīnijas Rezultāts:negatīvs Aplūkot līdzīgu (analoģija) Kancerogēnums: Sugas: žurka Piemērošanas ceļš: Norīšana Rezultāts: Nav pārliecinošu datu, lai klasificētu. Aplūkot līdzīgu (analoģija) Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai:Sugas: žurka NOAEL:F1: > 250 mg/kg, Aplūkot līdzīgu (analoģija), Literatūras dati. Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība: Iedarbības ceļi: Ieelpošana Mērķa orgāni: Elpošanas ceļi:Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība, kategorija 2.
---	---

12. Ekoloģiskā informācija

CAS 497-19-8 Nātrija karbonāts	12.1. Ekotoksicitāte Toksisks ūdens organismiem, izmaina ūdens pH. Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) 96h LC50 = 300 mg/l; Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) 24h LC50 = 385 mg/l Daphnia magna 48h EC50 = 265 mg/l; Mosquito fish (Gambusia affinis) TLM (LC50) = 740 mg/l/96 st; vēžveidīgajiem (Ceriodaphnia) EC50 = 200 un 227 mg/l/48 st. 12.2. Noturība un spēja noārdīties Produktu var diezgan viegli aizvēkt no augsnes virsmas. Bīstami sadalīšanās vai reakcijas produkti nav novēroti. 12.3. Bioakumulācijas potenciāls Nav bioakumulatīvs. 12.4. Mobilitāte augsnē Šķīst ūdenī. Karbonāta minerali šķīst ūdenī veidojot karbonātu un katjonu. Gruntsūdeņos CO2 apmaiņa notiek ļoti minimāli vai ļoti lēni. CO2 saturam augsnē ir svarīga loma augsnes ķīmijā. Pēc karbonātu koncentrācijas nosaka ūdens sārmainību un cietību. 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst PBT un vPvB vielu klasificēšanas kritērijiem. 12.6. Citādas nelabvēlīgas ietekmes Produkta īpašības nav pilnībā pārbaudītas.
CAS 68891-38-3 Spirti, C12-14 etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi	12.1. Ekotoksicitāte Toksiskums attiecībā uz zivīm Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: LC50 Brachydanio rerio: > 1 - 10 mg/l; semistatiskais tests; OECD Testēšanas vadlīnijas 203

turpinājums nākošajā lpp.

Multi Cleaner

turpin.no 5/8 lpp.

CAS 68891-38-3 Spirti, C12-14 etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi	Toksiskums attiecībā uz zivīm - Hroniskā toksicitāte Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: NOEC : 1,2 mg/l; QSAR (Literatūrā minētie dati) Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC50 (48 h) Daphnia magna: > 1 - 10 mg/l; statistiskais tests; OECD Testēšanas vadlīnijas 202 Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem - Hroniskā toksicitāte Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: NOEC (21 d) Daphnia magna: > 0,1 - 1 mg/l; vairošanās ātrums; OECD Testēšanas vadlīnijas 211; (Literatūrā minētie dati) Toksicitāte ūdens augiem Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes): > 10 - 100 mg/l; statistiskais tests; OECD Testēšanas vadlīnijas 201 Toksiskums attiecībā uz baktērijām Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC10 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests Toksiskums attiecībā uz augsni dzīvojošiem organismiem Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Izmeklēšana nav nepieciešama. Pamatojums: Tiešs apdraudējums zemei nav iespējams. Viegli bionoārdāms. Toksicitāte virszemes augiem Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Izmeklēšana nav nepieciešama. Pamatojums: Tiešs apdraudējums zemei nav iespējams. Viegli bionoārdāms. Toksicitāte citiem virszemes nezīdītājiem Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Nav būtiski Pamatojums: Pētījumi attiecībā uz putniem nav jāveic, pateicoties plašajai datubāzei par zīdītājiem. Viegli bionoārdāms. 12.2 Noturība un spēja noārdīties Bionoārdīšanās Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Viegli bionoārdāms.; > 70 %; 28 d; aerobā; OECD Test Guideline (vadlīnija) 301 A 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Bioakumulācija Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Bioakumulācija maziespējama. Pamatojums: Viela bioloģiski viegli noārdās, un tai ir zema ūdens toksicitāte. Grupu novērošana 12.4 Mobilitāte augsni Mobilitāte Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Adsorbcija/augšne; Koc: 191; aprēķināts Pietiekami mobila augsnēs 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti PBT ekspertīzes rezultāti Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulējošu vai toksisku (PBT). Ņemot vērā pieejamos datus, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes Vispārīgi ieteikumi Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
--	--

turpinājums nākošajā lpp.

Multi Cleaner

turpin.no 6/8 lpp.

CAS 64-02-8 Etilēndiamīntetraetiķskābe, tetranātrija sāls	12.1. Ekotoksicitāte Toksiskums attiecībā uz zivīm: LC50: > 100 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 96 h Sugas: Zivs Akūts toksiskums uz dafnijām un bezmugurkaulniekiem: EC50: 140 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 48 h Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa) Metode: DIN 38412 Akūts toksiskums attiecībā uz aļģēm: EC50: > 100 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 72 h Sugas: dumbļi Hroniskā toksicitāte zivīm: NOEC: > 25,7 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 35 d Sugas: Danio rerio (jūras karūsa) Testa veids: caurplūdes tests Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 210 12.2 Noturība un spēja noārdīties. Biodegradācija: Nenotiek pilnīga biodegradācija, taču pēc ilgāka laika notiek sadalīšanās. 12.3 Bioakumulācijas potenciāls: Nav paredzams, ņemot vērā zemo log Pow vērtību. 12.4 Mobilitāte augsnē: Adsorbēcija pie augsnes cietajām daļiņām nav gaidāma. 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).
---	--

13. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

Tvertni pilnībā iztukšot.
Ievērojot vietējo varas iestāžu izdotos noteikumus iespējams izdarīt neitralizāciju, ko jāveic speciālistam.
Nekontaminēti iepakojumi var tikt otreizēji izmantoti.

14. Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs	NAV
14.2. Transportēšanas ADR/RID bīstamības klase, papildriski	Preces, kas nav bīstamas.

15. Normatīva rakstura informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).
2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās"
2011.gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"
Līdzeklis atbilst EK regulas Nr. 648/2004 par Mazgāšanas līdzekļiem izvirzītajiem virsmas aktīvo vielu bionoārdīšanās kritērijiem. Sastāvdaļas: anjonu virsmaktīva viela <5 %, tetranātrija EDTA<5 %.

turpinājums nākošajā lpp.

16. Cita informācija

Sniegtā informācija balstās uz dotā laikposma zināšanu līmeni un attiecināma uz produktu tādā veidā kā to piegādā ražotājs.

16.1. Drošības datu lapas 3.punktā sastopamo drošības frāžu atšifrējums

STOT RE 2 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu –atkārtota iedarbība.

H302 –Kaitīgs, ja norīts.

H315 – Kairina ādu.

H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332- Kaitīgs ieelpojot.

H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā ieelpojot.

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Eye Dam.1 – Nopietni acu bojājumi.

Skin Irrit.2 – Ādas kairinājums.

Aquatic Chronic 3, - Viela bīstama ūdens videi.

Acute Tox.4 – Akūts toksiskums.

Drošības datu lapas beigas.

