

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

PAZIŅOJUMS: Šī drošības datu lapa maisījumam Tork Antimicrobial Foam Soap ir paredzēta tikai informācijas nolūkiem. Tai nav īpaša juridiska statusa un to nevar izmantot citās valstīs noteiktu drošības datu lapu vietā, kurām jāatbilst šo valstu prasībām.

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

Ķīmiskais veids : Maisījums
Tirdzniecības nosaukums : **Tork Antimicrobial Foam Soap**

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Piemēroti pielietojuma veidi
Piemērots pielietojums : Ādas tīrīšanas līdzeklis (1 veida biocīds - Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi)
Nepiemērots pielietojums : Informācija nav pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs : SCA Hygiene Products AB
Bäckstensgatan 5, Mölndal
SE-405 03 Göteborg, Sweden
T +46 31 746 07 00 (balss pasts)
E-mail address: peter.bergman@sca.com
www.sca-tork.com
Izplatītājs Latvijā : SCA Hygiene Products SIA
Ulbrokas iela 23, Rīga, Latvija, LV-1021
Tel.: +371 6778 4970
Faks: +371 6778 4977
e-pasts: lvinfo@sca.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Neatliekamās palīdzības tel. nr. : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112
Valsts Toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija atbilstoši direktīvai 1999/45/EK vai 67/548/EEK

R10

Pilnu R- frāžu tekstu skatīt 16 iedaļā.

Nelabvēlīgas fizikāli ķīmiskas īpašības, ietekme uz cilvēka veselību un vidi

Atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, produkts nav uzskatāms par bīstamu cilvēka veselībai un videi. Lietojot produktu tam paredzētajiem nolūkiem, risks veselībai nav konstatēts.

2.2. Etiķetes elementi

Marķēšana atbilstoši direktīvai 1999/45/EK vai 67/548/EEK

R frāzes : R10 - Uzliesmojošs
S-frāzes : S35 - Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
S46 - Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S51 - Izmantot tikai labi vēdināmās telpās

2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vielas, kas atbilst PBT un vPvBs vielu kritērijiem atbilstoši REACH regulas XIII pielikumam.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Viela

Nav piemērojams

3.2. Maisījums

Vielas nosaukums	Vielas identifikatori	%	Klasifikācija atbilstoši direktīvai 67/548/EEK
Etanols	(CAS Nr.) 64-17-5 (EK nr.) 200-578-6 (EK index nr.) 603-002-00-5	30-40	F; R11
MIPA laureāt sulfāts	(CAS Nr.) 83016-76-6 (EK nr.) Nav piemērojams.	1-5	Xi; R36/38
Propān-2-ols	(CAS Nr.) 67-63-0 (EK nr.) 200-661-7 (EK index nr.) 603-117-00-0	<5	F; R11 Xi; R36 R67
Citronskābe	(CAS Nr.) 77-92-9	<1	R36

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

	(EK nr.) 201-069-1		
Vielas nosaukums	Vielas identifikatori	%	Klasifikācija atbilstoši regulai 1272/2008 (EK) (CLP)
Etanols	(CAS Nr.) 64-17-5 (EK nr.) 200-578-6 (EK index nr.) 603-002-00-5	30-40	Flam. Liq. 2, H225
MIPA laureāt sulfāts	(CAS Nr.) 83016-76-6 (EK nr.) Nav piemērojams.	1-5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315
Propān-2-ols	(CAS Nr.) 67-63-0 (EK nr.) 200-661-7 (EK index nr.) 603-117-00-0	<5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Citronskābe	(CAS Nr.) 77-92-9 (EK nr.) 201-069-1	<1	Eye Irrit. 2, H319

Pilnu R; H un EUH frāžu tekstu skatīt 16 iedaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- lelpojot : Nogādājiet cietušo svaigā gaisā. Ja ir elpošanas traucējumi, nodrošiniet skābekli. Ja elpošana ir neregulāra, vai apstājusies, veiciet mākslīgo elpināšanu un izsauciet neatliekamo palīdzību. Ja novērojami kādi simptomi, meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nokļūstot uz ādas : Ja ir novērojams ādas kairinājums, meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nokļūstot acīs : Nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja ir novērojams acu kairinājums meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Norijot : Nekavējoties dodiet dzert daudz ūdens. Neko nedodiet caur muti, ja cietušais ir bez samaņas. Ja ir noticis nelaimes gadījums un jūs jūtaties slikti, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību (uzrādiet šo drošības datu lapu, ja iespējams)

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

- lelpojot : Dati nav pieejami
- Nokļūstot uz ādas : Dati nav pieejami
- Nokļūstot acīs : Dati nav pieejami
- Norijot : Norijot lielos daudzumos: slikta dūša, vemšana.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēt simptomātiski.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Lietojiet apkārtējo materiālu dzēšanai piemērotus ugunsdzēsības līdzekļus.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Dati nav pieejami.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Ugunsbīstamība : Uzliesmojošs šķidrums. Sadegot veido: oglekļa oksīdus (CO un CO₂), slāpekļa oksīdus (NO_x)
- Reaģētspēja : Stabils normālos lietošanas apstākļos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Norādījumi ugunsdzēsējiem : Dati nav pieejami.
- Aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem : Individuālie aizsardzības līdzekļi: pilns aizsargapģērba komplekts, ieskaitot paaugstināta spiediena elpošanas aparātu.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

- Aizsarglīdzekļi : Skatīt 8. lapa.
- Neatliekamie pasākumi : Evakuējiet nepiederošo personālu. Turieties vēja pusē.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

- Aizsarglīdzekļi : Skatīt 8. lapa.
- Neatliekamie pasākumi : Pieejiet notikuma vietai no vēja puses un izolējiet noplūdes vietu. Aizvāciet visus dzirksteļu avotus, ja to darīt ir droši. Nekavējoties likvidējiet noplūdi.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet noplūšanu kanalizācijā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

Savākšanas metodes : Mazas noplūdes: Uzslaukiet vai noskalojiet ar ūdeni.
Lielas noplūdes: Atkarībā no vietējās likumdošanas prasībām, jāiznīcina kā cietie atkritumi vai jāsadedzina atbilstošās iekārtās.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt sadaļas 8 un 13.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai : Lietojiet tikai labi ventilētās telpās. Nepieļaujiet nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja produkts izlīst, tas var padarīt grīdu slidenu. Produkts var uzkrāt statisko elektrību un var aizdegties pie statiskās izlādes. Lai nodrošinātu statiskā lādiņa uzkrāšanos, sistēmai jābūt pareizi sazemētai. Sargāt no karstuma/ atklātas liesmas/ karstām virsmām. Nesmēķēt! Turēt iepakojumu noslēgtu līdz lietošanas reizei. Neizmantojiet atkārtoti tukšos iepakojumus.

Higiēnas pasākumi : Rīkieties ar produktu atbilstoši labas darba higiēnas un drošības praksei. Neēst, nedzert un nesmēķēt lietojot produktu. Izskalot notraipītās drēbes pirms atkārtotas uzvilšanas. Pēc produkta lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniskie pasākumi : Derīguma termiņš: 36 mēneši no ražošanas datuma

Uzglabāšanas apstākļi : Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30°C. Nepieļaujiet augstāku temperatūru. Sargāt no karstuma/ atklātas liesmas/ karstām virsmām. Nesmēķēt! Uzglabāt cieši noslēgtā, pret noplūdēm drošā iepakojumā. Lietojiet tikai labi ventilētās telpās. Produkts var uzkrāt statisko elektrību un var aizdegties pie statiskās izlādes. Lai nodrošinātu statiskā lādiņa uzkrāšanos, sistēmai jābūt pareizi sazemētai.

Nesavietojami materiāli: informācija nav pieejama.

Biocīda iepakojums: MDPE un HDPE

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Etanols (64-17-5)		
Austrija	MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Austrija	MAK (ppm)	1000 ppm
Beļģija	Limit value (mg/m ³)	1907 mg/m ³
Beļģija	Limit value (ppm)	1000 ppm
Francija	VLE (mg/m ³)	9500 mg/m ³
Francija	VLE (ppm)	5000 ppm
Francija	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Francija	VME (ppm)	1000 ppm
Vācija	TRGS 900 Occupational exposure limit value (mg/m ³)	960 mg/m ³
Vācija	TRGS 900 Occupational exposure limit value (ppm)	500 ppm
Itālija - Portugāle – ASV	ACGIH ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
Spānija	VLA-ED (mg/m ³)	1910 mg/m ³
Spānija	VLA-ED (ppm)	1000 ppm
Šveice	VLE (mg/m ³)	1920 mg/m ³
Šveice	VLE (ppm)	1000 ppm
Šveice	VME (mg/m ³)	960 mg/m ³
Šveice	VME (ppm)	500 ppm
Nīderlande	MAC TGG 8H (mg/m ³)	260 mg/m ³
Nīderlande	MAC TGG 15MIN (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (ppm)	1000 ppm
Čehijas Republika	Expozicni limity (NPK-P) (mg/m ³)	3000 mg/m ³
Dānija	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Dānija	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Somija	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Somija	HTP-arvo (8h) (ppm)	1000 ppm

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

Somija	HTP-arvo (15 min)	2500 mg/m ³
Somija	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1300 ppm
Ungārija	AK-érték	1900 mg/m ³
Ungārija	CK-érték	7600 mg/m ³
Īrija	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Īrija	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Polija	NDS (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Zviedrija	nivāgrānsvārde (NVG) (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Zviedrija	nivāgrānsvārde (NVG) (ppm)	500 ppm
Zviedrija	kortidsvārde (KTV) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Zviedrija	kortidsvārde (KTV) (ppm)	1000 ppm
Latvija	Arodekspozīcijas robežvērtība 8 h	1000 mg/m ³

Etanols (64-17-5)

DNEL/DMEL (Darbiniekiem)

Akūta iedarbība, lokāls efekts, ieelpošana	1900 mg/m ³
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, āda	343 mg/kg ķermeņa masas /dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, ieelpošana	950 mg/m ³ / dienā

DNEL/DMEL (Vispārējai sabiedrībai)

Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, orāli	87 mg/kg ķermeņa masas /dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, ieelpošana	114 mg/m ³ / dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, āda	206 mg/kg ķermeņa masas /dienā

PNEC Ūdens)

Ūdens (saldūdens)	0.96 mg/l
Ūdens (jūras ūdens)	0.79 mg/l

PNEC (Dūņas)

Dūņas (saldūdens)	3.6 mg/kg dwt
Dūņas (jūras ūdens)	2.9 mg/kg dwt

PNEC (Augsne)

Augsne	0.63 mg/kg dwt
--------	----------------

PNEC (orāli)

Orāli (otrrreizējā saindēšanās)	0.72 kg/kg pārtikas
---------------------------------	---------------------

PNEC (STP)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	580 mg/l
---------------------------------	----------

Propān-2-ols (67-63-0)

Austrija	MAK (mg/m ³)	500 mg/m ³
Austrija	MAK (ppm)	200 ppm
Austrija	MAK Short time value (mg/m ³)	2000 mg/m ³
Austrija	MAK Short time value (ppm)	800 ppm
Beļģija	Limit value (mg/m ³)	500 mg/m ³
Beļģija	Limit value (ppm)	200 ppm
Beļģija	Short time value (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Beļģija	Short time value (ppm)	400 ppm
Francija	VLE (mg/m ³)	980 mg/m ³
Francija	VLE (ppm)	400 ppm
Vācija	TRGS 900 Occupational exposure limit value (mg/m ³)	500 mg/m ³
Vācija	TRGS 900 Occupational exposure limit value (ppm)	200 ppm
Itālija - Portugāle – ASV	ACGIH ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
Itālija - Portugāle – ASV	ACGIH ACGIH STEL (ppm)	400 ppm
Spānija	VLA-ED (mg/m ³)	500 mg/m ³
Spānija	VLA-ED (ppm)	200 ppm
Spānija	VLA-EC (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Spānija	VLA-EC (ppm)	400 ppm
Šveice	VLE (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Šveice	VLE (ppm)	400 ppm
Šveice	VME (mg/m ³)	500 mg/m ³
Šveice	VME (ppm)	200 ppm
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (mg/m ³)	999 mg/m ³
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (ppm)	400 ppm

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

Apvienotā Karaliste	WEL STEL (mg/m ³)	1250 mg/m ³
Apvienotā Karaliste	WEL STEL (ppm)	500 ppm
Čehijas Republika	Expozicní limity (NPK-P) (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Dānija	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	490 mg/m ³
Dānija	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	200 ppm
Somija	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Somija	HTP-arvo (8h) (ppm)	200 ppm
Somija	HTP-arvo (15 min)	620 mg/m ³
Somija	HTP-arvo (15 min) (ppm)	250 ppm
Ungārija	AK-érték	500 mg/m ³
Ungārija	CK-érték	2000 mg/m ³
Īrija	OEL (8 hours ref) (ppm)	200 ppm
Īrija	OEL (15 min ref) (ppm)	400 ppm
Norvēģija	Gjennomsnittsverdier (Takverdi) (mg/m ³)	245 mg/m ³
Norvēģija	Gjennomsnittsverdier (Takverdi) (ppm)	100 ppm
Polija	NDS (mg/m ³)	900 mg/m ³
Polija	NDSch (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Latvija	Arodekspozīcijas robežvērtība 8 h	350 mg/m ³
Latvija	Arodekspozīcijas robežvērtība 15 min	600 mg/m ³

Propān-2-ols (67-63-0)

DNEL/DMEL (Darbiniekiem)

Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, āda	888 mg/kg ķermeņa masas /dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, ieelpošana	500 mg/m ³ / dienā

DNEL/DMEL (Vispārējai sabiedrībai)

Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, orāli	26 mg/kg ķermeņa masas /dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, ieelpošana	89 mg/m ³ / dienā
Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti, āda	319 mg/kg ķermeņa masas /dienā

PNEC Ūdens)

Ūdens (saldūdens)	140.9 mg/l
Ūdens (jūras ūdens)	140.9 mg/l

PNEC (Dūņas)

Dūņas (saldūdens)	552 mg/kg dwt
Dūņas (jūras ūdens)	552 mg/kg dwt

PNEC (Augsne)

Augsne	28 mg/kg dwt
--------	--------------

PNEC (orāli)

Orāli (otrrreizējā saindēšanās)	160 kg/kg pārtikas
---------------------------------	--------------------

PNEC (STP)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	2251 mg/l
---------------------------------	-----------

Citronskābe (77-92-9)

PNEC Ūdens)

Ūdens (saldūdens)	0.44 mg/l
Ūdens (jūras ūdens)	0.44 mg/l

PNEC (Dūņas)

Dūņas (saldūdens)	34.6mg/kg dwt
Dūņas (jūras ūdens)	3.46 mg/kg dwt

PNEC (Augsne)

Augsne	33.1 mg/kg dwt
--------	----------------

PNEC (STP)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	1000 mg/l
---------------------------------	-----------

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša tehniskā pārvaldība	: Nav piemērojams
Tādi individuālais aizsardzības pasākumi kā individuālais aizsardzības līdzekļi	: Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: lietotiet elpošanas aizsarglīdzekļus. Aizsargbrilles. Cimdi.

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1



Roku aizsardzība	:	Aizsarg cimdi no PVC
Acu aizsardzība	:	Ķīmiskās aizsardzības brilles vai sejas aizsargs.
Elpošanas ceļu aizsardzība	:	Valkājiet sertificētu masku. Sertificētu organiskos tvaikus aizturošu respiratoru.
Vides riska pārvaldība	:	Nav piemērojams

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats	Šķidrums
Krāsa	Bezkrāsains vai dzeltenīgs
Smarža	Alkohola smarža
Smaržas robeža	Dati nav pieejami
pH	~5,5
Kušanas/sasalšanas temperatūra	Dati nav pieejami
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	28 °C
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami
Uzliesmojamība	Dati nav pieejami
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	Dati nav pieejami
Tvaika blīvums	Dati nav pieejami
Relatīvais blīvums	~ 0.935 g/cm ³
Šķīdība	Šķīstošs ūdenī
Ūdens/n-oktanola sadalīšanās koeficients:	Dati nav pieejami
Pašaiždegšanās temperatūra:	Dati nav pieejami
Noārdīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Viskozitāte	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	Dati nav pieejami
Oksidēšanas īpašības	Dati nav pieejami

9.2. Cita informācija

Citas īpašības	Uzliesmojošs šķidrums, Putas.
----------------	-------------------------------

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Stabils normālos apstākļos.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils lietošanas un uzglabāšanas apstākļos, kas aprakstīti 7. Nodaļā.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācija nav pieejama

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nepakļaut karstuma ietekmei.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Informācija nav pieejama

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Informācija nav pieejama

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Propān-2-ols (67-63-0)

LC50, ieelpojot, žurkas (ppm)	> 10000 ppm
-------------------------------	-------------

Etanols (64-17-5)

LD50, orāli, žurkas	10470 mg/kg
---------------------	-------------

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

LD50, ieelpojot, žurkas	117 – 125 mg/l
Citronskābe (77-92-9)	
LD50, orāli, žurkas	5400 mg/kg
LD50, dermāli, žurkas	> 2000 mg/kg

Kairinājums	: Nav kairinošs. pH:~5,5
Kodīgums	: Nav klasificēts – dati nav pieejami pH:~5,5
Sensibilizācija	: Nav klasificēts – dati nav pieejami
Atkārtotu devu toksicitāte	: Nav klasificēts – dati nav pieejami
Kancerogenitāte	: Nav klasificēts – dati nav pieejami
Mutagenitāte	: Nav klasificēts – dati nav pieejami
Toksicitāte reproduktīvai sistēmai	: Nav klasificēts – dati nav pieejami
Piezīmes	Nav klasificēts kā bīstams pamatojoties uz kalkulācijas metodi, kas aprakstīta direktīvā 1999/45 EK.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekotoksicitāte -vispārīgi	: Ekoloģiskas problēmas nav zināmas vai nav sagaidāmas normālas lietošanas apstākļos.
---------------------------	---

Propān-2-ols (67-63-0)

LC50 Dafnijas	> 10000 mg/l 24 stundās
---------------	-------------------------

Etanols (64-17-5)

LC50 Zivis	> 14200 mg/l 96 stundās
LC50 Dafnijas	5012 mg/l 48 stundās
EC50 Dafnijas	454 mg/l 9 dienās
NOEC (akūts) Dafnijas	9.6 mg/l 9 dienās
ErC50 (aļģes)	275 mg/l
ErC50 (citi ūdens augi)	4432 mg/l

Citronskābe (77-92-9)

LC50 Zivis	> 440 mg/l 48 stundās
EC50 Dafnijas	1535 mg/l 24 stundās

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Papildus informācija nav pieejama

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Papildus informācija nav pieejama

12.4. Mobilitāte augsnē

Papildus informācija nav pieejama

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Tork Antimicrobial Foam Soap

Maisījums nesatur vielas, kas atbilst PBT un vPvBs vielu kritērijiem atbilstoši REACH regulas XIII pielikumam

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Papildus informācija nav pieejama

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Reģionālās prasības (atkritumiem)	: Iepakojuma saturu nodot iznīcināšanai atbilstoši vietējai, nacionālai vai starptautiskai likumdošanai.
Papildus informācija	: Iztukšotos iepakojumus jānodod pārstrādei, reģenerācijai vai atkritumos atbilstoši vietējai likumdošanai.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs

ANO numurs	: 1170
------------	--------

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

ANO sūtīšanas nosaukums	: ETANOLA ŠĶIDUMS (ETILSPIRTA ŠĶIDUMS)
Apraksts transportēšanas dokumentos	: UN 1170 ETANOLA ŠĶIDUMS (ETILSPIRTA ŠĶIDUMS), 3, III, (D/E)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase (ANO)	: 3
Bīstamības marķējums	: 3

Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1



14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa (ANO) : III

14.5. Vides apdraudējumi

Cita informācija : Papildus informācija nav pieejama


14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.6.1. Sauszemes transports

Identifikācijas nr. (Kemlera Nr.) : 30

Klasifikācijas kods : F1

Oranžā plāksnīte :



Tuneļu ierobežojumu kods : D/E

Apjoma ierobežojumi (ADR) : LQ07

Izņēmumu apjomi (ADR) : E1

EAC kods : •2Y

14.6.2. Jūras transports

Papildus informācija nav pieejama

14.6.3. Gaisa transports

Papildus informācija nav pieejama

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

Nav piemērojams

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. Biocīda reģistrācijas nr.

UK : Nav piemērojams 1. veida biocīdiem - Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdiem

Īrija : PCS numurs: 96773

Dānija : PR numurs: 2271630

Vācija : BAuA-numurs: N-46113

Šveice : Reģistrācijas nr.CHZN2834

15.1.2. ES likumdošana

Sastāvdaļas nav iekļautas REACH kandidātvielu sarakstā.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu.

ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem.

15.1.3. Nacionālā likumdošana

LR 01.04.1998. likums "Ķīmisko vielu likums".

LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība".

LR MK noteikumi 15.05.2007. Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Datu avoti : Sastāvdaļu drošības datu lapas.

Saīsinājumi: : ACGIH – Amerikas Valsts industriālo higiēnistu konference

ASTM – Amerikas testēšanas un materiālu biedrība

CAS - Chemical Abstracts Service

PVC – Polivinilhlorīds.

Klasifikācija atbilstoši regulai 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3 : H226

22/02/2012

LV (Latviešu)

Lappuse 8 no 9



Tork Antimicrobial Foam Soap

Drošības datu lapa

Atbilst regulai (EK) 453/2010,

Pārskatīšanas datums: 22/02/2012

Versija: 1.1

R; H un EUH frāžu pilns teksts:

Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 2	Uzliesmojoši šķidrumi. 2. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas korozijs/kairinājums, 2. bīstamības kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija, narkoze
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315	Kairina ādu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu
R10	Uzliesmojošs
R11	Viegli uzliesmojošs
R36	Kairina acis
R36/38	Kairina acis un ādu
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

Šīs informācijas pamatā ir mūsu labākās zināšanas un tā ir paredzēta tikai veselības, drošības un vides aizsardzības nolūkiem lietojot produktu. Tā nav izstrādāta, lai garantētu kādas produkta īpašības.

DROŠĪBAS DATU LAPAS BEIGAS