

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Dezinfekcijas līdzeklis ASEPTOL XL

UFI: GP20-10PY-T006-605M

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicami lietošanas veidi

Biocīds profesionālai lietošanai, 2.(pārtikas produktu un dzīvnieku barības ražošana un aprītē lietojams dezinfekcijas līdzeklis) un 4.(dzīvojamā, sabiedriskā un privāto ēku un teritoriju dezinfekcijas līdzeklis) produktu veidi. Inventarizācijas Nr. 22122003/1515.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija: A/S „SPODRĪBA”

Dzirnavu 1, Dobele, Latvija, LV-3701

Tālr. +371 63722311

Fakss +371 63781717

www.seal.lv; info@seal.lv

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 (24h diennaktī)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Chronic 3, H412

2.2. Marķējuma elementi

Piktogramma



Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

Bīstami

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus

H315 Kairina ādu

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Drošības prasību apzīmējumi

P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu/ sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.

P273 Izvairīties no izplatīšanās apkārtējā vidē

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



P501 Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts noteikumiem

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) marķēšanai:

D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ja tiek ievēroti noteikumi/ norādījumi par uzglabāšanu un lietošanu, īpaša bīstamība nav zināma.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas:

CAS/EC/REACH Nr.	Sastāvdaļas nosaukums	Koncentrācija, %	Klasifikācija <i>pēc Regulas (EK) 1272/2008</i>
68515-73-1/500-220-1/ 01-2119488530-36	D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi (D- Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides)	>1<10	H318 Eye Dam. 1
584-08-7/209-529-3/ 01-2119532646-36- 0003	Kālija karbonāts (Potassium carbonate)	>1<5	H302 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2, H319 Eye Irrit. 2, H335 STOT SE 3
68424-85-1/ 270-325-2/ 01-2119970550-39	alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16)) (Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; Benzalkonium Chloride)	>0.5<2	H302 Acute Tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H400 Aquatic Acute 1 (M= 10) H410 Aquatic Chronic 1 (M= 1) H318 Eye Dam. 1

Pilns apraksts saīsinājumiem atrodas 16. iedaļā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Novilkt notraipīto apģērbu. Ja rodas veselības traucējumi, vēršieties pēc medicīniskas palīdzības.

Ja ieelpots: ja jūt diskomfortu, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Saskarsmē ar ādu: mazgāties ar ziepēm un ūdeni.

Saskarsmē ar acīm: uzmanīgi skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Ieņemot iekšķīgi: Izskalot muti. Vēršieties pēc medicīniskas palīdzības.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Simptomi: Vissvarīgākie zināmie simptomi un parādības aprakstītas uz marķējuma (skatīt 2. iedaļu) un/vai 11. nodaļā. Citi svarīgi simptomi un parādības līdz šim nav zināmas.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Simptomātiska ārstēšana (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana).

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

ūdens smidzināšana, sausais pulveris, putas

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Kaitīgi tvaiki/Izgarojumu/miglas veidošanās. Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Sīkāka informācija:

Vienmēr valkājiet pilnu ugunsdrošības aprīkojumu. Savākt dzēšanai izmantotu ūdeni, lai tas nenokļūtu kanalizācijas sistēmā. No netīrā, dzēšanai izmantotā ūdens jāatbrīvojas saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Augsts paslīdēšanas risks sakarā ar uz produkta noplūdēm/izlijumiem.

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nelieliem daudzumiem: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu.

Lieliem daudzumiem: Nepieļaut izšļakstīšanos. Iesūknēt izstrādājumu.

Nogulsnēm: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu.

Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. iedaļā.

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Izvairīties no kontakta ar acīm. Ja izstrādājumu lieto pareizi, īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:

Nav nepieciešama īpaša piesardzība

Aizliegts izliet kanalizācijā/virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

Vispārējie darba higiēnas ieteikumi: Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt slēgtās noliktavās. Iepakotu produktu aizliegts uzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Vietā, kur uzglabā produktu, jābūt vilkmes ventilācijai, ūdensvada izvadam un roku mazgāšanas ierīcei.

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



Produkta uzglabāšanas temperatūra no plus 5°C līdz plus 30°C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Attiecībā uz atbilstošajiem identificētajiem pielietojuma veidiem, kuru saraksts ir 1. iedaļā, jāievēro šajā 7. iedaļā minētais ieteikums.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem.

Kālija karbonāts: AER- 2 mg/m³/8st. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 325)

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība: nav nepieciešams

Roku aizsardzība: izmantot gumijas cimdus (standarts EN 374)

Acu aizsardzība: aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (aizsargbrilles) (standarts EN 166)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi:

Ieteicams valkāt noslēgtu darba apģērbu. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba vietā. Lietojot ievērot labas ražošanas higiēnas un drošības prakses nosacījumus

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Ārējais izskats: caurspīdīgs, viendabīgs šķidrums, pieļaujamas nelielas nogulsnes.

Krāsa: bezkrāsas

Smarža: bez smaržas

Sasalšanas punkts: zem 0°C

Viršanas punkts: nav datu

Uzliesmojamība: neuzliesmo

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža: nav sprādzienbīstams

Uzliesmošanas punkts: neuzliesmo

Pašuzliesmošanas temperatūra: nav pašuzliesmojošs

Sadalīšanās temperatūra: nav datu

pH vērtība: ~ 11.5

Kinematiskā viskozitāte, mm²/s nav noteikts

Šķīdība ūdenī: šķīstošs

Šķīdība (kvalitatīvā) šķīdinātājs(-i): sprti-nav datu

Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens)(log vērtība): nav datu

Tvaika spiediens: nav datu

Blīvums un/vai relatīvais blīvums: ~1,020 g/cm³ (20 °C)

Daļiņu raksturlielumi: neattiecas

9.2. Cita informācija

Ja nepieciešams, informācija par citiem fiziskajiem un ķīmiskajiem parametriem ir norādīta šajā iedaļā.

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Glabājot un apstrādājot saskaņā ar instrukcijām, nav bīstamu reakciju.

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Sk. DDL 7. iedaļu „Lietošana un uzglabāšana”.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās: nav zināms.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Kaitīgi sadalīšanās produkti:

Uzglabājot un lietojot, atbilstoši noteikumiem/ kā norādīts, nav zināmas kaitīgas sadalīšanās vielas.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts toksiskums:

D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi (virsmaktīvā viela): LD50 (orāli, žurkām) > 5000 mg/kg, LD50 (dermāli, trušiem) > 2000mg/kg.

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16)): LD50 (perorāli, žurkām): 426-795 mg/kg, LD50 (dermāli, trušiem): 3412.5 mg/kg.

Kālija karbonāts: LD50 (orāli, žurkām): 1870 mg/kg, LD50 (dermāli, žurkām): 1.87 mg/kg, ieelpojot, kairina elpceļus.

Kodīgums/kairinājums ādai: kairina ādu

Nopietns acu bojājums/kairinājums: izraisa nopietnus acu bojājumus.

Elpceļu/ādas sensibilizācija: pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija: pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Kancerogēnitate pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Toksicitāte noteiktiem mērķa orgāniem: pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot: nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Produkta sastāvdaļu akūtā ekotoksicitāte:

D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi: LC50 (zivis *Brachydanio rerio*) > 100 mg/l (DIN EN ISO 7346-2), EC50 (dafnijas *Daphnia magna*) > 100 mg/l (OECD vadlīnijas 202, 1.daļa), EC50 (aļģes *Scenedesmus subspicatus*) > 10 - 100 mg/l (Direktīva 88/302/EEC, C daļa, 89.lpp).

Kālija karbonāts: degradēšanās produkti ir mazāk toksiski par pašu vielu.

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16)): EC50 (Dafnijas *Daphnia magna*, 48h): 0.016 mg/l (EU EC C.2) (reizināšanas koeficients M=10).

Produkta sastāvdaļu hroniskā ekotoksicitāte:

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi: NOEC (zivis *Brachydanio rerio*) > 1 – 10 mg/l (OECD 204), NOEC (dafnijas *Daphnia magna*) > 1- 10 mg/l (OECD 202).

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16)): NOEC (zivis *Pimephales promelas*, 96h): 0,0322 mg/l, NOEC (dafnijas *Daphnia magna*, 21d): 0,0045 mg/l (reizināšanas koeficients M = 1)

12.2. Noturība un noārdāmība

Produktā ietilpstošās virsmas aktīvās vielas atbilst bioloģiskās sadalīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.

D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi (VAV): viegli bioloģiski sadalāms (pēc OECD kritērijiem).

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16) - 95,5% (28d, CO₂ ietekmes tests, OECD 301B), > 60% (28d, slēgtās pudeles tests, OECD 301D).

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
bioakumulācijas potenciāls zems.

12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:

D-glikopiranoze, oligomērs, deciloktilglikozīdi: Viela neiztvaikos atmosfērā no ūdens virsmas. Adsorbciija augsnē: Adsorbciija līdz cietvielu daļiņu fāzei nav gaidāma. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Paziņojumus pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva produktu daļām.

Kālija karbonāts: šķīst ūdenī.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīni disruptīvās īpašības.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

12.8. Papildus informācija

Papildus piezīmes par vides likteni un virzību:

Apstrāde bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtās jāveic atbilstoši vietējo un administratīvo noteikumu prasībām.

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:

Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Iznīcināt saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums:

Nepiesārņots iepakojums var tikt izmantots otrreiz.

Iepakojumi, kurus nevar iztīrīt, jālikvidē tāpat kā to saturs.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



14.1. ANO numurs

Nav piemērojams.

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

Nav piemērojams.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase (-es)

Nav piemērojams.

14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams.

14.5. Vides apdraudējumi

Nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams.

Transportē ar slēgtiem, tīriem transporta līdzekļiem, pasargājot no ārējās vides ietekmes saskaņā ar kravu pārvadāšanas noteikumiem uz attiecīgo transporta veidu. Aizliegts pārvadāt specializētajos pārtikas produktu pārvadāšanas transporta līdzekļos.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 REACH ar grozījumiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem.

Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumi Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".

Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskā drošība nav izvērtēta

16. IEDAĻA. Cita informācija

Šajā drošības datu lapā ietvertās ziņas balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un raksturo produktu tikai no drošības prasību viedokļa. Šie dati neraksturo produkta īpašības (produkta specifikāciju). Nedz kāda saskaņota produkta īpašība, nedz piemērotība kādam noteiktam nolūkam nav izslēdzama no šajā drošības datu lapā ietvertajām ziņām. Produkta saņēmēja pienākums ir nodrošināt visu īpašumtiesību un spēkā esošo likumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Maisījuma klasificēšanai izmanto savienošanas principus (atšķaidīšana), kas ir aprakstīti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I. pielikumā 1.1.3. iedaļā. Piemēro metodi, kas ir skaidrota katrā 3. daļas sadaļā un 4. daļā par maisījumu klasificēšanu gadījumos, kad dati ir pieejami par visām komponentēm vai tikai par dažām maisījuma komponentēm.

Saīsinājumi:

Eye Dam. 1 – nopietni acu bojājumi, 1. kategorija

Drošības datu lapa

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 03.2022. Versija: 16

Produkts: **ASEPTOL XL**



Acute Tox. 4- akūts toksiskums, 4.kategorija

Eye Irrit. 2- acu kairinājums, 2.kategorija

STOT SE 3- toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība- 3.kategorija

Skin Corr. 1B- kodīgs ādai, 1B kategorija

Aquatic Acute 1- ļoti toksisks ūdens organismiem, 1.kategorija

Aquatic Chronic 1- ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām, 1.kategorija

Skin Irrit. 2 – ādas kairinājums, 2. kategorija

AER – arodekspozīcijas robežvērtība, 8h

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

LD50 – deva, pie kuras konstatēta nāve 50% pārbaudīto organismu

LC50 – koncentrācija, pie kuras konstatēta nāve 50% pārbaudīto organismu

EC50 – efektīvā koncentrācija 50 % testa populācijai (vidēji efektīvā koncentrācija)

NOEC – koncentrācija pie kuras ietekme nav novērota

CLP – vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas regula [Regula (EK) No.1272/2008]

EEC – Eiropas Ekonomikas kopiena (European Economic Community)

BCF – biokoncentrācijas faktors (Bioconcentration factor)

logPow – oktanola/ūdens sadalījuma koeficients

PBT – ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas

vPvB – noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija

SJO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija