

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

*hygienicDES CAPS***Produkta kods**

UFI

Y6R4-S240-R00E-CXH5

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti. Privāto telpu un sabiedrības veselības aizsardzības telpu dezinfekcijas līdzekļi un citi biocīdi. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Par šo DDL

medizinprodukte@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1

H318

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi**Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008****Bīstamības piktogrammas****Signālvārds**

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

P501

Iznīciniet saturu/tvertni saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3); Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Bīstamās sastāvdaļas****Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

CAS Nr. 15630-89-4

EINECS Nr. 239-707-6

Koncentrācija >= 50

%

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1	H318
Acute Tox. 4	H302
Ox. Sol. 2	H272

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	> 25 %
Eye Irrit. 2	<= 10 < 25 %
Acute Tox. 4	> 25 %

Citric acid, anhydrous

CAS Nr.	77-92-9
EINECS Nr.	201-069-1
Reģistrācijas numurs	01-2119457026-42

Koncentrācija	>=	10	<	25	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)					
Eye Irrit. 2					H319
STOT SE 3					H335

Reaction product of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

EINECS Nr.	932-051-8
Reģistrācijas numurs	01-2119565112-48-0000

Koncentrācija	>=	1	<	3	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)					
Skin Irrit. 2					H315
Eye Dam. 1					H318
Aquatic Chronic 3					H412

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

apgrūtināta elpošana

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam. putas, oglekļa dioksīds, sauss ugunsdzēsības pulveris, ūdens duša

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Viela / izstrādājums sausā stāvoklī stimulē degšanu. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība	>=	5	<=	25	°C
---------	----	---	----	----	----

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 13 Nedegošas cietas vielas.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Rodoties putekļiem, lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Nitrils		
Cimdu biezums		0,4	mm
Aizsardzības laiks	>=	480	min

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Grupējums	Pulveris
-----------	----------

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Krāsa

balts

Smarža

specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Piezīme

Nav piemērojams

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

> 200 °C

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība

apm. 8,2

Koncentrācija/H₂O

5

g/l

Temperatūra

20

°C

Piezīme

neitrāls līdz vāji alkalisks

Viskozitāte

Piezīme

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

Nav piemērojams

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Piezīme

Nav piemērojams

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme

pilnībā maisāms

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Degšanas skaitlis

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

BlīvumsVērtība apm. 870 kg/m³**Blīvums pēc sakratīšanas**

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes, bāzēm, Reakcija ar reduktantiem, smagajiem metāliem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)****Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Sugas	žurka	
LD50	=	1034 mg/kg

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Sugas	rabbit
LD50	> 2000 mg/kg

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Sugas	pele
LC50	= 1,2 mg/l

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Sugas	žurka
LC50	> 0,17 mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 4 h

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	kairinoša
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Putekļu ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

12.1. Toksiskums

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Toksicitāte zivīm

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	mailīte (Pimephales promelas)			
LC50	70,7			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
References viela	nātrija karbonāts			
CAS Nr.	497-19-8			
LC50	300			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)

Citric acid, anhydrous

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	= 440	līdz	760	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Toksicitāte dafnijām

References viela	Sodium oleate			
CAS Nr.	143-19-1			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	0,57			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	EPA ECOTOX Database			
References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	4,9			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	EPA-FIFRA			
Avots	IUCLID			
References viela	nātrija karbonāts			
CAS Nr.	497-19-8			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	200	līdz	227	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)

Citric acid, anhydrous

Sugas	Daphnia magna			
EC50	= 120			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 72	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Citric acid, anhydrous

Sugas	Entosiphon sulcatum			
EC5	= 485			mg/l

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Ekspozīcijas ilgums = 72 h
 Avots Ražotāja datiem

Toksikums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

IC5 = 640 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 7 Days

Avots Ražotāja datiem

Citric acid, anhydrous

Sugas Microcystis aeruginosa (zilaļģe)

IC5 = 80 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 8 Days

Avots Ražotāja datiem

Toksikums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

Sugas Pseudomonas putida

IC5 > 10000 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 16 h

Avots Ražotāja datiem

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 594 Detergentien- und Waschmittelabfälle
Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %:

balinātājiem, kuru pamatā ir skābeklis

5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:

polikarboksilātiem

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas
klase (Vācija)

WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 0 %

VOC (EC)

= 0 %

Produkta kods

UFI

Y6R4-S240-R00E-CXH5

Biocide Substance

Peracetic acid generated from tetra-acetylenediamine (TAED) and sodium percarbonate (Redefined from Peracetic acid)

Koncentrācija

350 ppm(m)

CAS Nr.

N.A.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H272

Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.

H302

Kaitīgs, ja norij.

H315

Kairina ādu.

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4

Akūts toksiskums, Kategorija 4

Aquatic Chronic 3

Vielā bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1

Eye Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Ox. Sol. 2

Oksidējoša cieta viela, Kategorija 2

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
03.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Skin Irrit. 2
STOT SE 3kairinošs ādai, Kategorija 2
Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija
3**Saīsinājumi**

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

CAS: Chemical Abstracts Service

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

MEL: Maximum exposure limits

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

EK: Eiropas Kopiena

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

EG: Europäische Gemeinschaft

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

EK: Eiropas Kopiena

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

