

Dezinfekcija

hygienicDES CAPS

Pulverveida koncentrāts dezinfekcijai



Produkta nosaukums: hygienicDES CAPS

Produktu līnija: Dezinfekcija

Produkta apraksts:

Ļoti efektīvs pulverveida dezinfekcijas koncentrāts ar plašu iedarbības spektru. Satur atsevišķas dozas ūdenī šķīstošā iesaiņojumā praktiskai, putekļus neveidojošai un drošai dozēšanai, izmantojot HAGLEITNER systemBOTTLE. Iesaiņojums ir šķīstošs ūdenī un 100% brīvs no mikroplastmasas. Pateicoties ātrajam iedarbības laikam un ekonomiskajam dozējumam, produkts ir ideāli piemērots visu veidu virsmu ikdienas dezinfekcijai. Izcils pielietojums dezinfekcijai pie augsta organisko vielu satura un slimību, piem., norovīrusu, rotavīrusu un Clostridium difficile uzliesmojumu gadījumā. Nesatur aldehīdus un fenolus, kas nozīmē, ka aromāts nav spēcīgs un ir ļoti patīkams lietojot.



Iepakojuma vienība:

400 g pudelīte (80 x 5 g)

Art.-Nr. 4460101333


Aktīvā sastāvdaļa:

Peroksietilskābe (0.5%)



pH vērtība:

sārmains



Pielietojuma joma | lietošana:

Līdzeklis virsmu dezinfekcijai ar lielisku tīršanas iedarbību un visaptverošu efektivitātes spektru. Efektīvs pret baktērijām, sporas veidojošām baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem (ieskaitot ar asinīm pārnēsājamus vīrusus, piemēram, HBV, HCV, HIV, kā arī gripas vīrusus). Novērtēts saskaņā ar VAH/ÖGHMP/RKI kritērijiem un reģistrēts iekļaušanai sarakstos. Visaptveroši pārbaudīts saskaņā ar jaunākajiem ES standartiem: EN 13697 (baktericīds, levurozīds, fungicīds), EN 13727 (baktericīds), EN 16615 (4 virsmu tests), EN 13624 (fungicīds, levurozīds), EN 14348 (mikobaktericīds), EN 17126 un EN 13704 (sporocīds), EN 14476 (virucīds). Vienmērīgi uzklāt šķīdumu uz tīrāmās virsmas un turēt to mitru visu kontakta laiku. Pēc lietošanas noskalot ar krāna ūdeni. Īpaša piezīme: ja rokas ir mitras, neievietot tās traukā!



Dezinfekcija

hygienicDES CAPS

Pulverveida koncentrāts dezinfekcijai

Materiālu saderība:

Lietošanai gatavajam hygienicDES CAPS šķīdumam ir pārbaudīta saderība ar šādiem materiāliem:

ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), organiskais stikls, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, polisulfons, teflons, linoleja grīdas segumi, gumijas grīdas segumi, vinila grīdas segumi, tērauds (nerūsējošais tērauds).

Lietojot uz alumīnija un krāsainajiem metāliem, materiālu saderība vispirms jāpārbauda mazāk pamanāmā vietā. Šķīdumu nav ieteicams lietot uz polikarbonāta.

Dozējums:

1 hygienicDES CAP uz HAGLEITNER systemBOTTLE veido koncentrāciju 5 g/l. Nepieciešamo hygienicDES CAP daudzumu (saskaņā ar dozējuma tabulu) pievienot 1 litra systemBOTTLE un piepildīt pudeli ar aukstu krāna ūdeni. Pudeli vairākas reizes sakratīt, lai izšķīdinātu CAP ūdenī un veidotos aktīvā sastāvdaļa - peroksietikskābe. Pēc 15 minūtēm ar lietošanai gatavo šķīdumu var piesūcināt safetyWIPES vai safetyMOPS. Tad salvetes ir gatavas lietošanai un tās var glabāt 8 stundas.


hygienicDES CAPS dozējuma tabula:

Testēšanas standarts	Lietošanas ilgums	Dozējums	Mikroorganismi	Piesārņojums
EN 13697	5 min*	1 CAP/L	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	augsts
EN 13727	5 min*	1 CAP/L	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	augsts

Dezinfekcija

hygienicDES CAPS

Pulverveida koncentrāts dezinfekcijai



EN 16615	5 min*	1 CAP/L	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida albicans</i>	augsts
EN 13697	5 min*	1 CAP/L	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Candida albicans</i>	high
EN 13624	15 min	2 CAP/L	<i>Candida albicans</i>	augsts
EN 14348	30 min	4 CAP/L	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	augsts
EN 14348	120 min	2 CAP/L	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	augsts
EN 17126	15 min	4 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	augsts
EN 17126	30 min	2 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	augsts
EN 17126	60 min	1 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i>	augsts
EN 13704	20 min	1 CAP/L	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	zems
EN 14476	5 min*	1 CAP/L	<i>Adenovīrusi</i> , <i>rotavīrusi</i> , <i>norovīrusi</i> (MNV)	augsts
EN 14476	30 min	2 CAP/L	<i>Poliovīrusi</i>	augsts
EN 14476	5 min	2 CAP/L	<i>Poliomavīruss</i> SV40	augsts
EN 14476	15 min	1 CAP/L	<i>Poliomavīruss</i> SV40	augsts
EN 13697	15 min	4 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	augsts
EN 13624	30 min	2 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	augsts
EN 16615	60 min	2 CAP/L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	augsts

* ikdienas dezinfekcijai 1 CAP/L ar 5 minūšu iedarbības laiku



Dezinfekcija

hygienicDES CAPS

Pulverveida koncentrāts dezinfekcijai

Drošības informācija:

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Lietojiet dezinfekcijas šķidrumu uzmanīgi. Pirms produkta lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Uzglabāšana:

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 5-25 °C. Uzglabāt tvertni cieši noslēgtu un sausā vietā. Sargāt no bērniem.

Ieteikumi attiecībā uz produktu:

Lai novērstu mikroorganismu izplatīšanos dezinfekcijas šķīdumā, iesakām izmantot hygienicDES CAPS kopā ar šādiem HAGLEITNER drošības līdzekļiem: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Pirmo reizi lietojot safetyWIPES, vienmēr tās izmazgājiet!

Eiropaletē:

288 gabali

Tirdzniecības vienība:

Pudelīte