

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

hygienicDES CAPS

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti. Private area and public health area disinfectants and other biocidal products, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.com
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1

H318

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008**Bīstamības pictogrammas****Signālvārds**

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3); Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

For industrial application only.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Bīstamās sastāvdaļas (Regula (EK) Nr.1272/2008)****Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

CAS Nr. 15630-89-4

EINECS Nr. 239-707-6

Koncentrācija >= 50 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

Ox. Sol. 2 H272

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1 > 25 %

Eye Irrit. 2 <= 10 < 25 %

Acute Tox. 4 > 25 %

Citric acid, anhydrous

CAS Nr. 77-92-9

EINECS Nr. 201-069-1

Reģistrācijas numurs 01-2119457026-42

Koncentrācija >= 10 < 25 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Reaction product of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

EINECS Nr. 932-051-8

Reģistrācijas numurs 01-2119565112-48-0000

Koncentrācija ≥ 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Aquatic Chronic 3 H412

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

apgrūtināta elpošana

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam. putas, oglekļa dioksīds, sauss ugunsdzēsības pulveris, ūdens duša

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Vielā / izstrādājumā sausā stāvoklī stimulē degšanu. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Rodoties putekļiem, lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Forma	Pulveris
Krāsa	balts
Smarža	specifiska izstrādājumam
pH līmenis	
Vērtība	apm. 8,2
Koncentrācija/H ₂ O	5 g/l
Temperatūra	20 °C
Piezīme	neitrāls līdz vāji alkalisks
Sasalšanas punkts	
Piezīme	Nav piemērojams
Sublimācijas punkts	
Piezīme	nav norādīts
viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	
Piezīme	Nav piemērojams
Uzliesmošanas temperatūra	
Vērtība	> 200 °C
Piezīme	Nav piemērojams
Iztvaikošanas ātrums	
Piezīme	nav norādīts
Iztvaikošanas koeficients	
Piezīme	nav norādīts
Tvaiku spiediens	
Piezīme	Nav piemērojams
Tvaiku blīvums	
Piezīme	nav norādīts
Blīvums	
Piezīme	Nav piemērojams
Šķīdība ūdenī	
Piezīme	pilnībā maisāms
sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens	
Piezīme	nav norādīts
Uzliesmošanas temperatūra	
Piezīme	nav norādīts
paš aizdegšanās temperatūra	
Piezīme	nav norādīts

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

9.2. Cita informācija**Blīvums**Vērtība apm. 870 kg/m³**Blīvums pēc sakratīšanas**

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes, bāzēm, Reakcija ar reduktantiem, smagajiem metāliem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)****Citric acid, anhydrous**

Sugas	žurka	
LD50	=	3000 mg/kg
Avots	Ražotāja datiem	

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	žurka	
LD50	=	2400 mg/kg
Avots	National Institute of Health (NIH), USA	

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	rabbit	
LD50	>	2000 mg/kg

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	pele	
LC50	=	1,2 mg/l

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	žurka	
LC50	>	0,17 mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	4 h

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	kairinoša
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Praktiskās pieredzes

Putekļu ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

12.1. Toksiskums**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Toksicitāte zivīm

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	mailīte (Pimephales promelas)			
LC50	70,7			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		

References viela	Sodium carbonate			
CAS Nr.	497-19-8			
LC50	300			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	= 440	līdz	760	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Toksicitāte dafnijām

References viela	Sodium oleate			
CAS Nr.	143-19-1			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	0,57			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	EPA ECOTOX Database			

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	4,9			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	EPA-FIFRA			
Avots	IUCLID			

References viela	Sodium carbonate			
CAS Nr.	497-19-8			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	200	līdz	227	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

Sugas	Daphnia magna			
EC50	= 120			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 72	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Citric acid, anhydrous

Sugas	Entosiphon sulcatum			
EC5	= 485			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 72	h		

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

Avots

Ražotāja datiem

Tokiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

IC5 = 640 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 7 Days

Avots Ražotāja datiem

Citric acid, anhydrous

Sugas Microystis aeruginosa (zilaļģe)

IC5 = 80 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 8 Days

Avots Ražotāja datiem

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

Sugas Pseudomonas putida

IC5 > 10000 mg/l

Ekspozīcijas ilgums = 16 h

Avots Ražotāja datiem

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktanolis/ūdens

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 594 Detergentien- und Waschmittelabf.,lle

Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu**Lelu transports ADR/RID**

produkts nav bīstams

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Jūras transports IMDG/GGVSee

Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Gaisa transports

Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %:

balinātājiem, kuru pamatā ir skābeklis

5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:

polikarboksilātiem

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20

VOC

VOC (CH)	=	0	%
VOC (EC)	=	0	%

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H272	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Aquatic Chronic 3	Vieļa bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Ox. Sol. 2	Oksidējoša cieta viela, Kategorija 2
Skin Irrit. 2	Kairinošs ādai, Kategorija 2

Saīsinājumi

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 CAS: Chemical Abstracts Service
 VOC: Volatile Organic Compound
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 MEL: Maximum exposure limits
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 EC: European Community
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 IMO: International Maritime Organization
 EG: Europäische Gemeinschaft
 CEFIC: European Chemical Industry Council
 PNEC: Predicted no effect concentration
 DNEL: Derived no effect level
 DMEL: Derived minimal effect level
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 IMO: International Maritime Organization
 EC: European Community
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

Produkta nosaukums tirdzniecībā: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums: 22.08.2019

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 19.02.20