

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:
23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

hygienicDES CAPS

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti. Private area and public health area disinfectants and other biocidal products, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.com
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Eye Dam. 1

H318

Met. Corr. 1

H290

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktoqrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H290

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Drošības prasību apzīmējums

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3); Reaction product of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

Papildus informācija

For industrial application only.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

CAS Nr. 15630-89-4

EINECS Nr. 239-707-6

Koncentrācija >= 50 %

Klasifikācija O, R8
Xn, R22
Xi, R41

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
Acute Tox. 4	H302
Ox. Sol. 2	H272

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Dam. 1	> 25 %
Eye Irrit. 2	<= 10 < 25 %
Acute Tox. 4	> 25 %

Citric acid, anhydrous

CAS Nr.	77-92-9
EINECS Nr.	201-069-1
Reģistrācijas numurs	01-2119457026-42
Koncentrācija	>= 10 < 25 %
Klasifikācija	Xi, R36

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319
--------------	------

Reaction product of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

EINECS Nr.	932-051-8
Reģistrācijas numurs	01-2119565112-48-0000
Koncentrācija	>= 1 < 3 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt un līdzēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

apgrūtināta elpošana

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam. putas, oglekļa dioksīds, sauss ugunsdzēsības pulveris, ūdens duša

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

levērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Vielā / izstrādājumā sausā stāvoklī stimulē degšanu. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Nav zināmas ekspozīcijas nacionālās robežvērtības.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi**

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Rodoties putekļiem, lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Nitrils		
Cimdu biezums		0,4	mm
Aizsardzības laiks	$\geq$	480	min

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Forma

Pulveris

Krāsa

balts

Smarža

specifiska izstrādājumam

pH līmenis

Vērtība

apm. 8,2

Koncentrācija/H₂O

5 g/l

Temperatūra

20 °C

Piezīme

neitrāls līdz vāji alkalisks

Sasalšanas punkts

Piezīme

Nav piemērojams

Sublimācijas punkts

Piezīme

nav norādīts

viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme

Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

> 200

°C

Piezīme

Nav piemērojams

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

Nav piemērojams

Tvaiku blīvums

Piezīme

nav norādīts

Blīvums

Piezīme

Nav piemērojams

Šķīdība ūdenī

Piezīme

pilnībā maisāms

sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens

Piezīme

nav norādīts

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme

nav norādīts

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme

nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

Viskozitāte

Piezīme

nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana

Nav zināms.

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Vērtība

apm. 870

kg/m³**Blīvums pēc sakratīšanas**

Piezīme

nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme

nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme

nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme

nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme

nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābes, bāzēm, Reakcija ar reduktantiem, smagajiem metāliem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**

Citric acid, anhydrous

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Sugas	žurka	
LD50	=	3000 mg/kg
Avots	Ražotāja datiem	

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	žurka	
LD50	=	2400 mg/kg
Avots	National Institute of Health (NIH), USA	

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	rabbit	
LD50	>	2000 mg/kg

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)**

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	pele	
LC50	=	1,2 mg/l

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	
Sugas	žurka	
LC50	>	0,17 mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	4 h

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	kairinoša
Piezīme	Tests ticis veikts ar līdzīgu preparātu.

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Praktiskās pieredzes

Putekļu ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Toksicitāte zivīm

References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	mailīte (Pimephales promelas)			
LC50	70,7			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		
References viela	nātrijs karbonāts			
CAS Nr.	497-19-8			
LC50	300			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	96	h		

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)

Citric acid, anhydrous

Sugas	Leuciscus idus			
LC50	= 440	līdz	760	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Toksicitāte dafnijām

References viela	Sodium oleate			
CAS Nr.	143-19-1			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	0,57			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Avots	EPA ECOTOX Database			
References viela	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)			
CAS Nr.	15630-89-4			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	4,9			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		
Metode	EPA-FIFRA			
Avots	IUCLID			
References viela	nātrijs karbonāts			
CAS Nr.	497-19-8			
Sugas	Daphnia magna			
EC50	200	līdz	227	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48	h		

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)

Citric acid, anhydrous

Sugas	Daphnia magna			
EC50	= 120			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 72	h		
Avots	Ražotāja datiem			

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

Citric acid, anhydrous

Sugas	Entosiphon sulcatum	
EC5	= 485	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 72 h	
Avots	Ražotāja datiem	

Tokiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

IC5	= 640	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 7 Days	
Avots	Ražotāja datiem	

Citric acid, anhydrous

Sugas	Microystis aeruginosa (zilaļģe)	
IC5	= 80	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 8 Days	
Avots	Ražotāja datiem	

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**Citric acid, anhydrous**

Sugas	Pseudomonas putida	
IC5	> 10000	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 16 h	
Avots	Ražotāja datiem	

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 594

Detergentien- und Waschmittelabfälle

Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %:

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

balinātājiem, kuru pamatā ir skābeklis

5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:

polikarboksilātiem

VOC

VOC (CH) = 0 %

VOC (EC) = 0 %

Biocide Substance

Peracetic acid generated from tetra-acetylenediamine (TAED) and sodium percarbonate (Redefined from Peracetic acid)

Koncentrācija 350 ppm(m)

CAS Nr. N.A.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H272	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Aquatic Chronic 3	Vielā bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Ox. Sol. 2	Oksidējoša cieta viela, Kategorija 2
Skin Irrit. 2	kairinošs ādai, Kategorija 2

Saīsinājumi

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu pārvadājumu kodekss

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MEL: Maximum exposure limits

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

EC: European Community

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

EG: Europäische Gemeinschaft

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES CAPS

Vielas Nr. SUB302022850000

Versija: 8 / EU

Pārskatīšanas datums:

23.08.2021

Datums pirmās izveidošanas: 24.10.17

Aizvieto versiju: 7 / EU

Izdrukas datums 18.01.2022

CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DNEL: Derived no effect level

DMEL: Derived minimal effect level

RID: Noteikumi par b⁻ stamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pŕvadŕjumiem

IMO: International Maritime Organization

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

