

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

KING

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

High quality detergent for the maintenance of high-graded steel surfaces. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.at

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana ***

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336
Asp. Tox. 1	H304

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315	Kairina ādu.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H302+H312+H332	Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.

Drošības prasību apzīmējums ***

P210	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P310	NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P331	NEIZRAISĪT vemšanu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur	Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified; 2-butoksietanols; propān-2-ols
-------	---

Papildus informācija

For industrial application only. Safety data sheet available for professional user on request.

2.3. Citi apdraudējumi

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais raksturojums

KING

Bīstamās sastāvdaļas

propān-2-ols

CAS Nr. 67-63-0

EINECS Nr. 200-661-7

Reģistrācijas numurs 01-2119457558-25-XXXX

Koncentrācija >= 25 < 50 %

Klasifikācija Xi, R36
F, R11
R67

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

2-butoksietanols

CAS Nr. 111-76-2

EINECS Nr. 203-905-0

Reģistrācijas numurs 01-2119475108-36-XXXX

Koncentrācija >= 30 < 50 %

Klasifikācija Xn, R20/21/22
Xi, R36/38

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Acute Tox. 4	H332
Eye Irrit. 2	H319

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

CAS Nr. 64742-47-8

EINECS Nr. 926-141-6

Reģistrācijas numurs 01-2119456620-43

Koncentrācija >= 10 < 25 %

Klasifikācija Xn, R65
R66

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Asp. Tox. 1	H304
-------------	------

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Cietušo izvest svaigā gaisā un noguldīt mierīgā vietā. Ja ieelpots aerosols, griezties pie ārsta. Aizvest pie ārsta.

Ja nokļūst uz ādas

Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ādas ilgstoša kairinājuma gadījumā griezties pie ārsta.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu - ieelpošanas risks. Nekavējoties izsaukt ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: centrālās nervu sistēmas depresija

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sekojoša uzraudzība pneimonijas un plaušu edēmijas riska dēļ.

Piezīmes ārstam / Riski

plaušu tūskas risks; pneimonijas risks

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

putas, ūdens duša, ūdens migla, Tikai maza ugunsgrēka gadījumā: sauss ugunsdzēsības pulveris, oglekļa dioksīds, smiltis

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties toksiskas un uzliesmojošas gāzes. oglekļa oksīds (CO)

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Lietot pilnīgu aizsargapģērbu. Lietot elpošanas ierīci, neatkarīgu no apkārtējā gaisa.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu.

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Novērst saskari ar ādu, acīm un apģērbu. Aizvērt aizdegšanās avotus. Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību. Izmantot personas aizsargapģērbu. Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos. Novērst izplatīšanos vidē (piem., norobežojot vai ar eļļas barjerām). Ja izstrādājums iekļuvis kanalizācijā, nekavējoties informēt attiecīgās iestādes.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to. Nodrošināt labu telpu vēdināšanu vai gaisa atsūkšanu darba vietā.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu.

Ugunsdzēsības klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsības klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība = 5 = 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar degošām vielām

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, vēsā, labi vēdinātā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Kaitīgās iedarbības robežvērtības

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

Veids

MAK

Vērtība

200

ml/m³

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem.

Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Pārsniedzot limitus darba videi, jāizmanto piemērota elpošanas ierīce.

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret eļļām)

Piemērots materiāls

Nitrils

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret eļļām; Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Forma

šķidr

Krāsa

transparent

Smarža

pēc aromātiskajim ogļūdeņražiem

pH līmenis

Vērtība

apm.

6

līdz

8

Koncentrācija/H₂O

100

%

Temperatūra

20

°C

Piezīme

Nav piemērojams

Sublimācijas punkts

Piezīme

nav norādīts

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

>

100

°C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

=

18

°C

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Tvaiku blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums

Vērtība = 0,7714 g/cm³
 Temperatūra 20 °C

Šķīdība ūdenī

Piezīme nešķīstošs

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme nav norādīts

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 300 °C

noārdīšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība apm. līdz 10 mPa.s
 Temperatūra 20 °C

kinētiska

Vērtība > 0,00000 m²/s
 7
 Temperatūra 40 °C
 Metode EN ISO 3219

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Piezīme

nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes. Sargāt no netīrumiem.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Reakcija ar stipriem oksidantiem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produktioglekļa oksīdi CO un CO₂**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums****KING**

ATE

1.175

mg/kg

Metode

vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

žurka

LD50

= 5280

mg/kg

Metode

OECD 401

Avots

Ražotāja datiem

2-butoksietanols

Sugas

žurka

LD50

= 500

mg/kg

Metode

vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts ādas toksiskums**KING**

ATE

550

mg/kg

Metode

vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Sugas	trusis	
LD50	> 13900	mg/kg
Metode	OECD 402	
Avots	Ražotāja datiem	

2-butoksietanols

Sugas	žurka	
LD50	> 2000	mg/kg

Akūts inhalācijas toksiskums.**KING**

ATE	27,5	mg/l
Pasniegšana/Veids	Tvaiki	
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)	

KING

ATE	3,75	mg/l
Pasniegšana/Veids	Putekļus/Dūmus	
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)	

Akūts inhalācijas toksiskums. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	žurka	
LC50	> 25	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 6 h	
Metode	OECD 403	
Avots	Ražotāja datiem	

2-butoksietanols

Sugas	žurka	
LC50	= 2,17	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 4 h	

Kodīgs/kairinošs ādai**KING**

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
-------------	--

nopietns acu bojājums/kairinājums**KING**

Izvērtēšana	mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts
-------------	--

sensibilizācija

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	Nav pieejams
---------	--------------

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

Nav pieejams

Bīstams ieelpojot

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Leuciscus idus				
LC50	8970	līdz	9280	mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	48	h			
Avots	IUCLID				

2-butoksietanols

	=	1250	līdz	1490	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h		

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Daphnia magna				
EC50	9714			mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	24	h			
Avots	IUCLID				

2-butoksietanols

LC50	=	800		mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h		

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Scenedesmus quadricauda				
LOEC	1800			mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	7	d			
Avots	IUCLID				

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Pseudomonas putida				
LOEC	1050			mg/l	
Ekspozīcijas ilgums	16	h			
Avots	IUCLID				

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

Vispārīgi ieteikumi

Nav pieejams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav piemērojams

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Tālāka ekoloģiskā informācija

Novērst iekļūšanu augsnē, ūdeņos un kanalizācijā.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**EWC atkritumu utilizācija
Nr.:

13 02

motoreļļu, transmisijas eļļu un smēreļļu atkritumi

Piesārņotais iepakojumsEWC atkritumu utilizācija
Nr.:

07 02 13

plastmasas atkritumi

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Īpašais nosacījums	640D		
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.

Turpmāka informācija**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**
nav norādīts**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****VOC**

VOC (CH)	100	%
VOC (EC)	100	%

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H315	Kairina ādu.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Asp. Tox. 1	Bīstams ieelpojot, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Flam. Liq. 2	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2
Skin Irrit. 2	kairinošs ādai, Kategorija 2
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
CAS: Chemical Abstracts Service
IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu pārvadājumu kodekss
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union
EC: European Community
IMO: International Maritime Organization
RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
CEPIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

Tirdzniecības nosaukums: KING

Vielas Nr. SUB302023120000

Versija: Draft / WORLD

Pārskatīšanas datums

Datums pirmās izveidošanas: 24.03.21

Aizvieto versiju: - / WORLD

Izdrukas datums 06.08.2021

