

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

ecosol POWDER**Produkta kods**

UFI

NC72-H1DK-P00C-C8HH

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Compact, highly concentrated cleaner in bulk suitable for automatic dish washing. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1B

H314

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 3	H412

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums

P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur	Disodium metasilikat pentahidrat; troklozēnnātrijs, dihidrāts
-------	---

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais raksturojums

ecosol POWDER

Bīstamās sastāvdaļas

Disodium metasilikat pentahidrat

CAS Nr.	10213-79-3
EINECS Nr.	229-912-9
Reģistrācijas numurs	01-2119449811-37-0004

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Koncentrācija	>=	50	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)			
Met. Corr. 1		H290	
Skin Corr. 1B		H314	
STOT SE 3		H335	

1-Hydroxyethanediphosphonic acid sodium salt

CAS Nr. 29329-71-3

EINECS Nr. 249-559-4

Reģistrācijas numurs 01-2119510382-52-0001

Koncentrācija	>=	10	<	23	%
---------------	----	----	---	----	---

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Irrit. 2 H319

nātrijs karbonāts

CAS Nr. 497-19-8

EINECS Nr. 207-838-8

Reģistrācijas numurs 01-2119485498-19

Koncentrācija	>=	10	<	25	%
---------------	----	----	---	----	---

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

troklozēnnātrijs, dihidrāts

CAS Nr. 51580-86-0

EINECS Nr. 220-767-7

Koncentrācija	>=	1	<	1,2	%
---------------	----	---	---	-----	---

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Acute Tox. 4 H302

fatty alcohol alkoxylate 4

CAS Nr. POLYMER

EINECS Nr. POLYMER

Reģistrācijas numurs 02-2119552554-37-0000

Koncentrācija	>=	1	<	10	%
---------------	----	---	---	----	---

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 H412

Aquatic Acute 1 H400

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Intensīvas putekļu ieelpošanas gadījumā nekavējoties izsaukt ārstu. Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēt ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Sargāt neskarto aci. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Personām bezsamaņas stāvoklī nedrīkst neko pasniegt. Aizvest pie ārsta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana, klepus, nelabums

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski. Ārsta uzraudzība vismaz 48 stundas.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

ūdens duša, putas, ABC pulveris, Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Lietot pilnīgu aizsargapģērbu. Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Kontaminēto ugunsdzēsības ūdeni savākt atsevišķi, tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā. Atliekas pēc ugunsgrēka jālikvidē saskaņā ar noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

situācijām

Ar ūdeni rada slidenas virsmas. Izmantot personas aizsargapģērbu. Novērst saskari ar ādu, acīm un apģērbu. Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt mehāniski. Paliekas aizskalo ar lielu ūdens daudzumu. Savāktos materiālus likvidēt saskaņā ar nodaļu „Likvidācija”.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Izmantot vienīgi iekārtas, kas drošas pret sārmiem. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Nodrošināt grīdu, kas izturīga pret sārmiem.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Skābes, Neuzglabāt kopā ar pārtiku.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 8B Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzērieniem.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Daļiņu pusmaska, filtrs P2; Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls butilkaučuks

Cimdu biezums = 0,5 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

cimdi (izturīgi pret sārmiem)

Piemērots materiāls Nitrils

Cimdu biezums No 0,35 mm

Aizsardzības laiks > 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

cieši pieklāvīgas aizsargbrilles; sejas aizsardzība

Ķermeņa aizsardzība

aizsargapģērbs, izturīgs pret sārmiem

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Grupējums Pulveris

Krāsa balts

Smarža raksturīga

Kušanas punkts

Piezīme Nav piemērojams

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Piezīme Nav piemērojams

uzliesmojamība

Nedegošs.

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

Piezīme Nav piemērojams

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība > 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme Nav piemērojams

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība apm. 11,5 līdz 12,5

Koncentrācija/H₂O = 10 g/l

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme alkalisks

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme Nav piemērojams

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Piezīme Nav piemērojams

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme nav norādīts

pašaizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Piezīme Nav piemērojams

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no mitruma. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Sargāt no sala.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Reakcija ar skābēm un stipriem oksidantiem. Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

Pārējie dati

Korodē metālus.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

ecosol POWDER

ATE

2.183,40

mg/kg

61

Metode

vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts ādas toksiskums

ecosol POWDER

Piezīme

nav norādīts

Akūts inhalācijas toksiskums.

ecosol POWDER

Piezīme

nav norādīts

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana

stipri kodīgs

nopietns acu bojājums/kairinājums

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izvērtēšana

stipri kodīgs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

Nav pieejams

Mutagenitāte

Piezīme

Nav pieejams

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

Nav pieejams

Kancerogenitāte

Piezīme

Nav pieejams

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

Nav pieejams

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku

ecosol POWDER

Praktiskās pieredzes

Rada smagus apdegumus.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**troklozēnnātrijs, dihidrāts**

Sugas

Daphnia magna

EC50

= 0,196

Avots

Ražotāja datiem

mg/l

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

Nav piemērojams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Vispārīgi ieteikumi

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā vidi

ecosol POWDER

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 15* sārmu

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 20 01 39 plastmasas

Nr.:

Kontaminēti iepakojumi optimāli jāiztukšo un pēc atbilstošas tīrīšanas jānodod otrreizējai lietošanai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	E		
14.1. ANO numurs	1759	1759	1759
14.2. ANO sūtišanas nosaukums	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Disodium metasilikat pentahydrat)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Disodium metasilikat pentahydrat)	CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Disodium metasilikat pentahydrat)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	8	8	8
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	III	III	III
Ierobežots daudzums	5 kg		
Transporta kategorija	3		
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

Nav pieejams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

15 % un vairāk, bet mazāk nekā 30 %:

fosfonātiem

mazāk nekā 5 %:

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

nejonu virsmaktīvajām vielām

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas WGK 1

klase (Vācija)

Piezīme

WGK atvasināšana atbilstoši saskaņā ar 1. pielikuma Nr. 5.2 AwSV

VOC

VOC (CH) = 0 %

VOC (EC) = 0 %

Produkta kods

UFI

NC72-H1DK-P00C-C8HH

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H290	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Aquatic Acute 1	Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 Viela bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 3
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Met. Corr. 1	Viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju, Kategorija 1
Skin Corr. 1B	Kodīgs ādai, Kategorija 1B
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

Tirdzniecības nosaukums: ecosol POWDER

Vielas Nr. SUB302022290000

Versija: 7 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 22.10.15

Aizvieto versiju: 6 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

