

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

arctiCLEAN

Produkta kods

UFI

4K41-S2TX-K003-E4Y9

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Special cleaner, Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1

H314

Eye Dam. 1

H318

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur Isotridecanoethoxylate; 2-aminoetanolis; 2-fenoksietanols

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

2-(2-butoksietoksi)etanolis

CAS Nr. 112-34-5

EINECS Nr. 203-961-6

Reģistrācijas numurs 01-2119475104-44-0005

Koncentrācija >= 10 < 25 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Eye Irrit. 2

H319

2-butoksietanols

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

CAS Nr.	111-76-2			
EINECS Nr.	203-905-0			
Reģistrācijas numurs	01-2119475108-36-XXXX			
Koncentrācija	>= 1	<	6,4	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Skin Irrit. 2		H315	
	Acute Tox. 4		H302	
	Acute Tox. 3		H331	
	Eye Irrit. 2		H319	

ATE	orāli	1.200	mg/kg
cATpE	inhalējot, Putekļus/Dūmus	0,5	mg/l
cATpE	inhalējot, Tvaiki	3	mg/l

2-aminoetānols

CAS Nr.	141-43-5			
EINECS Nr.	205-483-3			
Koncentrācija	>= 3	<	5	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Acute Tox. 4		H302	
	Acute Tox. 4		H312	
	Skin Corr. 1B		H314	
	Acute Tox. 4		H332	

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

	STOT SE 3	H335	>= 5 %
--	-----------	------	--------

cATpE	orāli	500	mg/kg
cATpE	dermāli	1.100	mg/kg
cATpE	inhalējot, Putekļus/Dūmus	1,5	mg/l
cATpE	inhalējot, Tvaiki	11	mg/l

Isotridecanoethoxylate

CAS Nr.	POLYMER			
EINECS Nr.	N.A.			
Reģistrācijas numurs	02-2119552461-55-0000			
Koncentrācija	>= 3	<	4,9	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Acute Tox. 4		H302	

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

	Eye Dam. 1	H318	>= 10 %
		H319	< 10 %

ATE	orāli	500	mg/kg
-----	-------	-----	-------

2-fenoksietānols

CAS Nr.	122-99-6			
EINECS Nr.	204-589-7			
Koncentrācija	>= 1	<	1,3	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Acute Tox. 4		H302	

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1
STOT SE 3H318
H335

ATE

orāli

1.394

mg/kg

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Līdz šim nav zināmi nekādi simptomi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalo ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Nodrošināt labu telpu vēdināšanu vai gaisa atsūkšanu darba vietā.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība >= 5 <= 25 °C

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 8B Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

8.2. ledarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Butils		
Cimdu biezums	=	0,5	mm
Aizsardzības laiks	>=	120	min
Piemērots materiāls	Nitrils		
Cimdu biezums		0,4	mm
Aizsardzības laiks	>=	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Grupējums	šķidr
Krāsa	zilganzaļš
Smarža	specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Vērtība	apm.	-4	līdz	4	°C
---------	------	----	------	---	----

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība	apm.	100	°C
---------	------	-----	----

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība	>	65	°C
---------	---	----	----

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība	=	11,8	
Koncentrācija/H ₂ O	=	100	%
Temperatūra	=	20	°C

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība apm. 1 g/cm³
 Temperatūra = 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme pilnībā maisāms

pašaizdegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reakcija ar netīrumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts orālais toksiskums

ATE 4.979,08 mg/kg

12

Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)

Isotridecanoethoxylate

Sugas žurka
LD50 = 500 līdz 2000 mg/kg

Metode OECD-Directive 423

2-butoksietanols

ATE 1200 mg/kg

2-fenoksietanols

ATE 1394 mg/kg

Akūts ādas toksiskums

ATE > 10.000 mg/kg

Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Akūts inhalācijas toksiskums.

ATE 49,2537 mg/l

Pasniegšana/Veids Tvaiki
Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

ATE 7,8947 mg/l

Pasniegšana/Veids Putekļus/Dūmus
Metode vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana

kairinoša

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana

kairinošs - Nopietnu bojājumu draudi acīm

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

Praktiskās pieredzes

Ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Nav piemērojams

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**Isotridecanoethoxylate**

Sugas

Leuciscus idus

LC50

= 1

līdz

10

mg/l

Avots

Ražotāja datiem

2-butoksietanols

= 1250

līdz

1490

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 96

h

2-(2-butoksietoksi)etanols

Sugas

Leuciscus idus

LC50

> 100

mg/l

Avots

literatūras dati

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**Isotridecanoethoxylate**

EC50	=	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	72	h		

2-butoksietanols

LC50	=	800			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h		

2-(2-butoksietoksi)etanols

Sugas	Daphnia magna				
EC50	>	100			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h		
Avots	literatūras dati				

Toksikums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**Isotridecanoethoxylate**

EC50	=	1	līdz	10	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	72	h		

2-(2-butoksietoksi)etanols

EC50	>	100			mg/l
Avots	literatūras dati				

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**Isotridecanoethoxylate**

Sugas	atdzīvīnātas dūņas				
EC10	>	10000			mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	17	h		
Metode	DIN 38412 Part8				
Avots	Ražotāja datiem				

2-aminoetanols

Sugas	atdzīvīnātas dūņas				
EC50	>	1000			mg/l

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:

30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
14.1. ANO numurs	Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.-	Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.-	Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.-
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	-	-	-
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	-	-	-
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	-	-	-
14.5. Vides apdraudējumi	-		-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Uz produktu neattiecas noteikumi par sauszemes transportu.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

nav norādīts

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

mazāk nekā 5 %:

nejonu virsmaktīvajām vielām

VOC

VOC (CH) = 20 %

VOC (EC) = 20 %

Produkta kods

UFI 4K41-S2TX-K003-E4Y9

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H302	Kaitīgs, ja norij.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H331	Toksisks ieelpojot.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 3	Akūts toksiskums, Kategorija 3
Acute Tox. 4	Akūts toksiskums, Kategorija 4
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2
Skin Corr. 1B	Kodīgs ādai, Kategorija 1B
Skin Irrit. 2	kairinošs ādai, Kategorija 2
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

EK: Eiropas Kopiena

ES: Eiropas Savienība

GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra

Tirdzniecības nosaukums: arctiCLEAN

Vielas Nr. SUB302023090000

Versija: 5 / EU

Pārskatīšanas datums:
30.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 02.09.21

Aizvieto versiju: 4 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus,
ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

