

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

*hygienicDES 2GO***Produkta kods**

UFI

VVX6-P29K-S00C-J1PS

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi un vispārīga lietojuma biocīdi produkti. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4

H302

Skin Corr. 1B

H314

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:
01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības pictogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H302	Kaitīgs, ja norij.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums

P273	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310	Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU vai ārstu.
P501	Iznīciniet saturu/tvertni saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur	didecildimetilamonija hlorīds
-------	-------------------------------

Papildus informācija

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

didecildimetilamonija hlorīds

CAS Nr.	7173-51-5
---------	-----------

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

EINECS Nr.	230-525-2			
Reģistrācijas numurs	01-2119945987-15			
Koncentrācija	>= 50	<	79	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Flam. Liq. 3		H226	
	Acute Tox. 3		H301	
	Skin Corr. 1B		H314	
	Eye Dam. 1		H318	
	Aquatic Acute 1		H400	
	Aquatic Chronic 2		H411	

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

	Aquatic Acute 1	H400	M = 10	
ATE	orāli	238		mg/kg

Citas sastāvdaļas**etanolis**

CAS Nr.	64-17-5			
EINECS Nr.	200-578-6			
Reģistrācijas numurs	01-2119457610-43-XXXX			
Koncentrācija	>= 1	<	10	%
Norāde: [3]				
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)				
	Flam. Liq. 2		H225	

Piezīme

[3] Viela ar robežvērtībām darba videi.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un līdēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Cietušo izvest svaigā gaisā un noguldīt mierīgā vietā. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ādas ilgstoša kairinājuma gadījumā griezties pie ārsta.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Pasniegt ūdeni maziem malciņiem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apgrūtināta elpošana

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes ārstam / Ārstēšana

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Pats izstrādājums nedeg; ugunsdzēsības pasākumus pielāgot vides ugunsgrēkam. Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā iespējama bīstamu gāzu veidošanās.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem

Lietot elpošanas ierīci, neatkarīgu no apkārtējā gaisa.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Izstrādājums nav degošs. Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdeni.

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra

Vērtība	10	25	°C
---------	----	----	----

Stabilitāte uzglabājot

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Turēt tikai oriģināliepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar pārtiku. Neuzglabāt kopā ar barību.

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510 8B Nedegošas kodīgas bīstamās vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, cieši noslēgtu, labi vēdināmā vietā. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Pārējie dati

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Elpošanas ceļu aizsardzība, ja veidojas aerosoli vai migla. Pārsniedzot limitus darba videi, jāizmanto piemērota elpošanas ierīce.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Nitrils
Cimdu biezums	= 0,5 mm
Aizsardzības laiks	>= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**Grupējums**

šķidr

Krāsa

zilganviolets

Smarža

specifiska izstrādājumam

Sasalšanas punkts

Vērtība

apm. -4 līdz 4 °C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība

apm. 100 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība

> 65 °C

noārdīšanās temperatūra

Piezīme

Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

pH līmenis

Vērtība

= 6 līdz 8

Koncentrācija/H₂O

= 100 %

Temperatūra

= 20 °C

Viskozitāte**dinamiska**

Vērtība

apm. 50 līdz 150 mPa.s

Temperatūra

= 20 °C

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme

nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme

nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Vērtība

apm. 0,970 līdz 0,975 g/cm³

Temperatūra

= 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme

nav norādīts

9.2. Cita informācija**Sublimācijas punkts**

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme

nav norādīts

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme

nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme

pilnībā maisāms

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme

nav norādīts

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Degšanas skaitlis

Piezīme nav norādīts

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana Nav zināms.

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDALA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Nav zināmi.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes. Sargāt no netīrumiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

toksiskas gāzes/tvaiki

11. IEDALA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm****Akūts orālais toksiskums**

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

ATE	476	mg/kg
Metode	vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)	

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**didecildimetilamonija hlorīds**

LD50	264	mg/kg
------	-----	-------

Akūts ādas toksiskums

>=	2000	mg/kg
----	------	-------

Akūts ādas toksiskums (Sastāvdaļas)**didecildimetilamonija hlorīds**

LD50	3342	mg/kg
------	------	-------

Akūts inhalācijas toksiskums.

>=	2000	mg/l
----	------	------

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana	kairinoša
-------------	-----------

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana	kairinoša
-------------	-----------

sensibilizācija

Izvērtēšana	nav sensibilizējošs
-------------	---------------------

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Mutagenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Kancerogenitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku**

Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē cilvēka endokrīnajai sistēmai.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)****didecildimetilamonija hlorīds**

Sugas	mailīte (Pimephales promelas)	
LC50	= 0,19	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 96	h
Metode	US-EPA	

didecildimetilamonija hlorīds

Sugas	Brachydanio rerio
-------	-------------------

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

NOEC	=	0,03		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	34	d	

etanols

Sugas	mailīte (Pimephales promelas)			
LC50	=	15300		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h	
Metode	US-EPA			

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**didecildimetilamonija hlorīds**

Sugas	Daphnia magna			
NOEC	=	0,01		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	21	d	
Metode	OECD 211			

didecildimetilamonija hlorīds

Sugas	Daphnia magna			
EC50	=	0,06		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h	
Metode	EPA-FIFRA			

etanols

Sugas	Ceriodaphnia spec			
EC50	>	10000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h	
Avots	Ražotāja datiem			

etanols

Sugas	Daphnia magna			
EC50	>	10000		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	48	h	

Toksikums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**didecildimetilamonija hlorīds**

ErC50	=	0,02		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	96	h	
Metode	OECD TG 201			

etanols

Sugas	Chlorella vulgaris			
EC10	=	11,5		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	3	d	
Metode	OECD TG 201			

etanols

Sugas	Chlorella vulgaris			
EC50	=	275		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	3	d	
Metode	OECD TG 201			

Toksikums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**didecildimetilamonija hlorīds**

Sugas	atdzīvinātas dūņas			
EC50	=	11		mg/l
Ekspozīcijas ilgums	=	3	h	

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Metode

OECD 209

etanols

= 5800

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

= 4 h

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)**

Piezīme

nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Šajā preparātā esošā (-ās) virsmaktīvā (-ās) viela (-as) atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo apgalvojumu, tiek glabāti dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā un būs pieejami tām pēc viņu tieša pieprasījuma vai mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Atlikumu atkritumi**

EWC atkritumu utilizācija 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	E		
14.1. ANO numurs	1903	1903	1903
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecildimetilamonija hlorīds)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecylidimethylammonium chloride)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecylidimethylammonium chloride)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	8	8	8
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	III	III	III
Ierobežots daudzums	5 l		
Transporta kategorija	3		
14.5. Vides apdraudējumi	 Videi bīstams		 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

Nav pieejams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

30 % un vairāk:

dezinfekcijas līdzekļi, katjonu virsmaktīvajām vielām

VOC

VOC (CH)	=	15	%
VOC (EC)	=	15	%

Citi noteikumi

Regulation (EC) No 2015/830

Produkta kods

UFI VVX6-P29K-S00C-J1PS

Biocide Substance

didecildimetilamonija hlorīds

Koncentrācija 500 g/kg

CAS Nr. 7173-51-5

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H301	Toksisks, ja norij.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 3	Akūts toksiskums, Kategorija 3
Aquatic Acute 1	Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 Viela bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 2
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi, Kategorija 1
Flam. Liq. 3	Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 3
Skin Corr. 1B	Kodīgs ādai, Kategorija 1B

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

GOS: gaistošie organiskie savienojumi

MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā

NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa

Tirdzniecības nosaukums: hygienicDES 2GO

Vielas Nr. SUB302022500000

Versija: 12 / EU

Pārskatīšanas datums:

01.10.2024

Datums pirmās izveidošanas: 20.04.22

Aizvieto versiju: 11 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas

LD: letālā deva

LC: Letālā koncentrācija

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija

REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana

CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome

PNEC: Paredzamā koncentrācija, kas nerada ietekmi

DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis

DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***

Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

