

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

airFRESH greenTEA

Produkta kods

UFI

EXG2-41E9-900U-HDSY

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vietas / preparāta lietošanas veids

fragrance composition

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Atbildīgais

Regulatory Affairs

departaments /

Tālrunis

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Tālrunis

+43 (0)5 0456

Telefakss

+43 (0)5 0456 7777

Par šo DDL

regulatoryaffairs@hagleitner.com

atbildīgās personas

e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālruņa numurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs +371 67042473.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

Eye Irrit. 2

H319

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

STOT SE 3

H336

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Bīstamības piktogrammas



Signālvārds

Bīstami

Bīstamības apzīmējumi

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

satur propān-2-ols

Papildus informācija

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska. Šis produkts nesatur vielas, kam piemīt īpašības, kas kaitē nemērķa organismu endokrīnajai sistēmai.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais raksturojums

airFRESH greenTEA

Bīstamās sastāvdaļas

propān-2-ols

CAS Nr. 67-63-0
EINECS Nr. 200-661-7
Reģistrācijas numurs 01-2119457558-25-XXXX

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Koncentrācija	>=	25	<	50	%
Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)					
Flam. Liq. 2			H225		
Eye Irrit. 2			H319		
STOT SE 3			H336		

6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline

CAS Nr. 1506-02-1

EINECS Nr. 216-133-4

Koncentrācija >= 0,1 < 0,25 %

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 1

Aquatic Chronic M = 1

1

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt un lividēt pēc drošības noteikumiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Traucējumu gadījumā izsaukt ārstu.

Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Kairinājuma adījumā griezties pie acu ārsta.

Ja norīts

Izskatot muti ar ūdeni un izdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Var parādīties sekojoši simptomi: apdullums, nogurums, reibuma stāvoklis

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

ūdens migla, putas, izturīgas pret alkoholu, ABC pulveris, sauss ugunsdzēsības pulveris

Nepiemērots dzēsšanas līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā iespējama bīstamu gāzu veidošanās.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci. Lietot aizsargapģērbu.

Pārējie dati

Apdraudētos traukus dzesēt ar ūdens strūkļu. Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personas aizsargapģērbu. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju. Aizvākt aizdegšanās avotus. Pie tvaiku/ putekļu/ aerosola iedarbības lietot elpošanas ceļu aizsardzību.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, skābo absorbentu, universālu absorbentu, skaidām). Savāktu materiālu likvidēt saskaņā ar noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.). Informāciju par likvidāciju skat. 13. nod.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķ ēt. Tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu.

Ugunsdzēsšanas klase / Temperatūras klase / Putekļu sprādzienbīstamības klase

Ugunsdzēsšanas klase B (degošas šķidrās vielas)

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra**Vērtība ≥ 5 ≤ 25 °C**Stabilitāte uzglabājot**

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Ieteikumi parastai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar: Oksidants

Uzglabāšanas klase

Uzglabāšanas klase pēc TRGS 510

3

Uzliesmojošs šķidrums

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDAĻA: ledarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Kaitīgās iedarbības kontroles pasākumi**

Skat. 7. nod. Nav pieprasīti nekādi citi pasākumi.

Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi

Neieelpot gāzes/ dūmus/ aerosolus. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls

Nitrils

Cimdu biezums

0,4

mm

Aizsardzības laiks

>=

480

min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Piemērots materiāls

Neoprēns

Cimdu biezums

0,35

mm

Aizsardzības laiks

>=

240

min

Piemērots materiāls

viton

Cimdu biezums

0,5

mm

Aizsardzības laiks

>=

480

min

Nepiemēroti: gumijas cimdi

Nepiemēroti: PVC cimdi

Acu aizsardzība

cieši piekļāvīgas aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Grupējums

šķidr

Krāsa

bezkrāsas

Smarža

alkohola

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība apm. 90 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība = 22 °C

Uzliesmošanas temperatūra

Piezīme nav norādīts

noārdīšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

pH līmenis

Vērtība = 6 līdz 8

Viskozitāte

Piezīme nav norādīts

Šķīdība

Piezīme nav norādīts

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

Tvaiku spiediens

Piezīme nav norādīts

Blīvums un/vai relatīvais blīvums
Vērtība apm. 0,95 g/cm³

Temperatūra = 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

Piezīme nav norādīts

9.2. Cita informācija

Sublimācijas punkts

Piezīme nav norādīts

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme nav norādīts

Šķīdība ūdenī

Piezīme nav norādīts

pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme nav norādīts

Degšanas skaitlis

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme nav norādīts

Blīvums

Piezīme nav norādīts

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme nav norādīts

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Oksidants

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Viegli degošu maisījumu veidošanās gaisā iespējama, sasilstot virs aizdegšanās punkta un/vai izsmidzinot vai izkļiedējot. Sasilstot virs sadalīšanās punkta, var veidoties toksiski tvaiki.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Reakcija ar stipriem oksidantiem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

oglekļa oksīdi CO un CO₂

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Kodīgs/kairinošs ādai

Piezīme

Atkārtota un ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt attaukošanos un kairinājumu.

nopietns acu bojājums/kairinājums

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

Piezīme

Izstrādājuma saskare ar acīm var izraisīt kairinājumu.

sensibilizācija

Izvērtēšana

nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme

nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme

nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme

nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme

nav norādīts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā cilvēku

airFRESH greenTEA

Praktiskās pieredzes

Izraisa ādas attaukošanos. Ieelpojot šķīdinātāja tvaikus augstā koncentrācijā, tie iedarbojas narkotiski.

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Vispārīgi ieteikumi**

Norādītās vērtības attiecas uz tehnisko iedarbīgo vielu.

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Leuciscus idus

LC50

8970

līdz

9280

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

48

h

Avots

IUCLID

Toksicitāte dafnijām (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Daphnia magna

EC50

9714

mg/l

Ekspozīcijas ilgums

24

h

Avots

IUCLID

Toksiskums attiecībā uz aļģēm (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas

Scenedesmus quadricauda

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

LOEC	1800	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	7 d	
Avots	IUCLID	

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**propān-2-ols**

Sugas	Pseudomonas putida	
LOEC	1050	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	16 h	
Avots	IUCLID	

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Bioloģiskā noārdīšanās

Izvērtēšana viegli noārdāms

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Vispārīgi ieteikumi**

Nav pieejams

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Vispārīgi ieteikumi**

Maisījums novērtēts pēc CLP (EK) Regulas nr. 1272/2008 summācijas metodes, un klasificēts saskaņā ar ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Vairāk informācijas 2. un 3. nodaļā.

Īpašības, kas kaitē endokrīnajai sistēmai, ņemot vērā vidi

airFRESH greenTEA

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**Vispārīgi ieteikumi**

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Globālās sasilšanas potenciāls

Piezīme nav norādīts

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 13* šķīdinātāji

Nr.:

Neitralizēt kā bīstamos atkritumus.

Piesārņotais iepakojums

EWC atkritumu utilizācija 15 01 02 iepakojums no plastmasas

Nr.:

Nekontaminētus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	Lelu transports ADR/RID	Jūras transports IMDG/GGVSee	Gaisa transports
Kods transporta ierobežojumiem tuneļos	D/E		
14.1. ANO numurs	1987	1987	1987
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums	ALCOHOLS, N.O.S. (propān-2-ols)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)	ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)	3	3	3
ADR/RID marķējums			
14.4. Iepakojuma grupa	II	II	II
Īpašais nosacījums	640D		
Ierobežots daudzums	1 l		
Transporta kategorija	2		

Informāciju par visiem transporta veidiem

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Ievērojiet attiecīgos transporta norādījumus.

Turpmāka informācija

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav pieejams

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:

16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija)

Ūdens piesārņošanas
klase (Vācija)

WGK 2

Piezīme

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)

= 30 %

VOC (EC)

= 30 %

Produkta kods

UFI

EXG2-41E9-900U-HDSY

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

Klasifikācija un metode, kas izmantota maisījumu klasifikācijas iegūšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pamatojoties uz testu datiem, aprēķina metode;

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H225

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H302

Kaitīgs, ja norij.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H400

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4

Akūts toksiskums, Kategorija 4

Aquatic Acute 1

Bīstams ieelpojot Asp. Tox. 1 Viela bīstama ūdens videi, akūtas, Kategorija 1

Aquatic Chronic 1

Viela bīstama ūdens videi, hroniskas, Kategorija 1

Eye Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi, Kategorija 2

Flam. Liq. 2

Uzliesmojošs šķidrums, Kategorija 2

STOT SE 3

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

Saīsinājumi

ADR: Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem.

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

IMDG: Starptautiskais bīstamo kravu jūras kodekss

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Tirdzniecības nosaukums: airFRESH greenTEA

Vielas Nr. SUB302022300000

Versija: 15 / EU

Pārskatīšanas datums:
16.09.2024

Datums pirmās izveidošanas: 05.04.16

Aizvieto versiju: 14 / EU

Izdrukas datums 03.10.2024

GOS: gaistošie organiskie savienojumi
INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nomenklatūra
MAK: maksimālā koncentrācija darbavietā
NOEL: nav novērojamas ietekmes līmeņa
NOEC: nav novērojamas ietekmes koncentrācijas
LD: letālā deva
LC: Letālā koncentrācija
REACH: Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana
CEFIC: Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome
DMEL: atvasinātais minimālais iedarbības līmenis
DNEL: atvasināts beziedarbības līmenis
RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
IMO: Starptautiskā jūrniecības organizācija
ES: Eiropas Savienība
EK: Eiropas Kopiena
GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma
ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus,
ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

